

2020年度新收获晚稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果														
采集地点(县、乡、村)	土壤类型地理环境	品种	千粒重(g)	出糙率(%)	不完善粒(%)					整精米率(%)	水分(%)	黄粒米(%)	谷外糙米(%)	互混率(%)	直链淀粉(%, 干基)	垩白度(%)	
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒								生霉粒
广东省清远市连州市西岸乡龙头村	潜育型	野香优2号	21.5	79.1	1.5	1.1	0	0.4	0	0	62.9	10.9	0	0	0	17.4	1.5
广东省清远市连州市西岸乡西岸村	潜育型	金优99	24.0	78.1	4.1	1.1	0	3.0	0	0	54.4	11.1	0	0.1	0	15.1	3.4
广东省清远市英德市太平村	潜育型	晶两优华占	25.5	80.7	0.5	0.4	0	0.1	0	0	67.7	11.3	0	0.1	0	17.9	2.0
广东省清远市英德市白沙镇车头村	潜育型	野香优703	25.2	79.9	1.7	0.3	0	1.4	0	0	63.1	11.5	0	0.2	0	19.4	1.3
广东省清远市佛冈县迳头乡湖洋村	潜育型	梦良优	22.8	80.1	2.0	0.3	0	1.7	0	0	65.4	11.2	0	0.3	0	16.8	1.3
广东省韶关市新丰县遥田镇高石村	潜育型	野香优莉丝	22.9	77.7	1.8	0.7	0	1.1	0	0	61.4	11.3	0	0	0	15.8	0.9
广东省韶关市新丰县丰城街道双良村	潜育型	软华优6100	23.0	79.6	2.8	2.0	0	0.9	0	0	64.2	11.6	0	0.3	0	15.5	0.2
广东省韶关市南雄县珠玑乡泰源村	淹育型	杂优802	25.0	79.2	2.1	1.7	0	0.4	0	0	55.8	11.2	0	0.1	0	17.9	1.1
广东省韶关市南雄县全安乡河塘村	淹育型	美香粘	21.3	79.1	2.4	0.3	0	2.1	0	0	66.8	11.4	0	0	0	19.7	1.3
广东省韶关市始兴县马市乡柴塘村	淹育型	野香利丝	25.1	79.0	3.3	0.2	0	3.0	0	0	64.9	11.7	0	0	0	19.9	0.4
广东省韶关市始兴县马市乡柴塘村	淹育型	小品粘	23.8	76.9	7.4	0.4	0	5.1	1.9	0	54.6	11.6	0	0.2	0	17.7	0.2
广东省清远市阳山县岭背乡莲花村	常规	常规	21.6	78.0	2.5	2.1	0	0.4	0	0	61.3	11.8	0	0	0	18.2	2.4
广东省清远市阳山县岭背乡莲花村	潜育型	野香二号	21.6	79.8	1.2	0.5	0	0.7	0	0	66.7	11.7	0	0	0	17.3	1.2
广东省韶关市仁化县扶溪镇厚塘村	淹育型	美香粘	21.1	76.8	6.2	0.6	0	5.6	0	0	62.8	11.2	0	0	0	16.8	0.6
广东省韶关市仁化县扶溪镇紫岭村	淹育型	竹稻	22.1	77.2	2.9	0.4	0	2.4	0	0	62.1	11.4	0	0.4	0	15.8	1.8
广东省韶关市乐昌市廊田乡早禾田村	淹育型	十九香	21.4	78.2	5.0	0	0	5.0	0	0	62.1	10.4	0	0.3	0	15.9	0.2
广东省韶关市乐昌县庆云乡天田村	淹育型	十九香	20.8	78.6	4.5	0.9	0	3.7	0	0	56.9	10.8	0	0.2	0	16.9	0.3
广东省韶关市翁源县龙仙乡龙尾山水村	淹育型	珍珠谷	20.9	78.9	0.9	0	0	0.9	0	0	52.2	10.6	0	0.2	0	17.9	4.1
广东省韶关市翁源县龙仙乡官渡村	黄土	优粘	24.8	78.1	2.3	0.6	0	1.7	0	0	66.0	11.7	0	0.3	0	17.9	0.6
广东省韶关市乳源县一六乡新禾坪村	潜育型	丰良优998	22.5	79.0	1.5	1.1	0	0.4	0	0	65.0	11.8	0	0.3	0	17.8	0.9
广东省清远市清新县浸潭乡大湾岗村	潜育型	明月丝苗	22.8	76.9	3.2	1.5	0	1.7	0	0	57.6	12.6	0	0.2	0	18.9	0.3
广东省清远市清新县石潭乡联滘村	潜育型	野香优莉	27.4	79.3	1.3	1.3	0	0.0	0	0	55.3	12.8	0	0.2	0	19.9	0.2
广东省韶关市曲江县樟市乡西约村	潜育型	黄壳粘	19.8	77.5	3.0	1.3	0	1.8	0	0	52.4	12.3	0	0.2	0	17.9	1.4
广东省韶关市曲江县樟市乡西约村	潜育型	美香粘	26.7	77.2	3.6	0.4	0	3.1	0	0	48.6	13.1	0	0.3	0.3	18.4	0.7
广东省广州市从化区鳌头镇西湖村	潜育型	杂优575	22.4	80.0	0.4	0.2	0	0.2	0	0	64.1	9.57	0	0	0	16.9	3.4
广东省广州市从化区鳌头镇龙潭横江村	潜育型	广源	23.0	79.6	2.1	0.2	0	1.9	0	0	66.8	10.1	0	0.1	0	17.2	1.2
广东省广州市从化区城郊街白江村	潜育型	丫两优	23.7	81.5	1.3	0.5	0	0.8	0	0	67.1	10.7	0	0	0	17.5	0.9
广东省广州市增城区派潭镇旧高埔村	潜育型	香野	25.1	77.1	1.5	0	0	1.5	0	0	57.8	10.4	0	0	0	16.9	0.2
广东省广州市增城区朱村街龙岗村	潜育型	美香粘	20.6	79.0	2.1	1.9	0	0.1	0	0	64.4	10.2	0	0	0.4	16.7	1.7
广东省广州市增城区派潭镇旧高埔村	潜育型	香丝苗	22.3	78.9	2.7	0.2	0	2.4	0	0	65.3	11.1	0	0	0	16.7	0.4
广东省广州市增城区朱村街龙岗村	潜育型	香丝苗	18.6	72.9	7.0	0.8	0	6.2	0	0	59.0	11.0	0	0	0	17.1	0.7
广东省韶关市乳源县桂头乡松围村	淹育型	黄壳粘	24.6	80.3	1.4	0.4	0	1.0	0	0	62.8	12.0	0	0	0	17.9	2.4
广东省清远市清城区石角乡罗尾村	潜育型	奥泰	22.9	79.4	1.5	1.5	0	0.0	0	0	66.4	9.84	0	0	0	16.6	2.7
广东省清远市清城区横荷街办打古村	潜育型	晶两优华粘	23.9	81.3	1.5	0.4	0	1.1	0	0	68.8	9.92	0	0	0	16.7	1.8
广东省揭阳市普宁市南径镇横山尾村	渗育型	杂优9516	24.2	80.8	2.0	0.6	0	1.5	0	0	67.3	10.9	0	0	0	16.9	2.4
广东省揭阳市普宁市南径镇碧屿村	潜育型	杂优143	23.5	80.8	0.6	0.4	0	0.2	0	0	66.1	8.46	0	0	0	17.0	0.3
广东省揭阳市惠来县东陇镇铜炉村	潜育型	金香粘	26.6	79.8	0.7	0.7	0	0.0	0	0	52.3	10.5	0	0	0	17.8	0.2
广东省揭阳市惠来县隆江镇风光村	潜育型	象牙粘	24.4	79.0	0.9	0.3	0	0.6	0	0	61.9	11.2	0	0.4	0.5	18.1	0.6
广东省揭阳市揭西县凤江乡双凤村	淹育型	杂优	24.9	81.2	1.9	0.1	0	1.8	0	0	66.6	10.7	0	0.2	0	17.2	1.5

样品情况			检验结果														
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	黄粒米（%）	谷外糙米（%）	互混率（%）	直链淀粉（%，干基）	垩白度（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒							
广东省揭阳市揭西县五云乡赤告村	淹育型	广八油	23.3	76.7	4.3	1.7	0	2.7	0	0	57.3	9.78	0	0	0	16.6	3.5
广东省揭阳市空港经济区炮台镇浮岗村	潜育型	野香优	24.7	79.7	1.4	0.9	0	0.5	0	0	67.9	10.4	0	0	0	17.7	0.6
广东省揭阳市空港经济区地都镇大瑶村	潜育型	长香优	21.8	80.4	0.7	0.3	0	0.4	0	0	59.1	10.6	0	0	0	19.9	1.4
广东省清远市佛冈县迳头湖洋村	潜育型	韶优	24.7	82.0	1.4	0.5	0	0.9	0	0	60.9	11.0	0	0	0	19.3	2.4
广东省云浮市郁南县平台镇石台村委古勿坑	潜育型	万千香粘	23.0	78.6	0.6	0	0	0.6	0	0	67.1	10.8	0	0	0	20.4	0.8
广东省云浮市郁南县平台镇石台村委古勿坑	潜育型	泰国粘	21.8	80.7	2.9	0.4	0	2.5	0	0	67.7	10.0	0	0.2	0	18.8	1.8
广东省云浮市新兴县太平镇连村	潜育型	象牙粘	20.5	76.8	4.3	2.2	0	1.4	0.6	0	63.0	10.2	0	0	0	19.9	0.5
广东省云浮市新兴县太平镇方圆村	潜育型	杂优165	23.4	79.2	3.3	1.4	0	2.0	0	0	64.6	11.4	0	0	0	17.7	3.7
广东省云浮市云城区思劳镇三坑村	潜育型	软华优1179	24.0	81.3	1.6	0	0	1.3	0.4	0	64.3	11.2	0	0.1	0	17.5	1.3
广东省云浮市云城区思劳镇三坑村	潜育型	沙粘	24.0	78.2	6.4	0	0	4.1	2.3	0	63.7	11.7	0	0	0	19.7	3.9
广东省云浮市罗定市素龙镇凤坑村	潜育型	竹香粘	20.0	80.9	1.5	0.2	0	1.3	0	0	70.1	11.5	0	0	0	19.8	2.0
广东省云浮市罗定市素龙镇凤坑村	潜育型	软粘	20.1	78.2	4.0	1.5	0	2.5	0	0	66.0	12.0	0.5	0.1	0	17.7	0.9
广东省云浮市云安县镇安镇公安村委山马窝村	潜育型	金两优	24.8	82.5	2.7	0.5	0	1.3	0.9	0	66.2	11.3	0	0	0	19.6	2.5
广东省云浮市云安县镇安镇公安村委山荫村	潜育型	广8优165	22.0	80.9	1.8	0.5	0	1.3	0	0	66.2	10.0	0	0	0	17.5	8.9
广东省云浮市云安县镇安镇公安村委中青村	潜育型	正湘优1130	24.0	80.9	1.9	0.8	0	1.1	0	0	60.2	10.4	0	0.1	0	16.4	6.0
广东省清远市连州市宝安乡石梯村	潜育型	Y两优1173	19.4	78.1	2.5	0.8	0	1.8	0	0	66.8	11.7	0	0.1	0	19.7	1.4
广东省清远市连州市西岸乡西岸村	潜育型	金优99	24.2	79.3	3.3	1.0	0	2.3	0	0	53.9	11.6	0	0	0	19.9	5.7
广东省清远市英德市白沙镇车头村	潜育型	友香农丝苗	21.9	79.1	2.1	1.2	0	0.9	0	0	60.7	11.4	0	0	0	17.9	2.3
广东省韶关市新丰县丰城街道横坑村	潜育型	万昌华粘	24.0	77.1	6.3	5.9	0	0.4	0	0	59.0	12.0	0	0	0	16.4	3.7
广东省韶关市新丰县丰城街道横坑村	潜育型	裕优9822	23.3	80.1	1.7	0.3	0	1.4	0	0	64.4	11.7	0	0.2	0	18.7	1.0
广东省韶关市南雄市全安乡古塘村	淹育型	象牙粘	21.2	76.3	6.1	0.3	0	5.8	0	0	54.2	11.8	0	0	0	18.1	0.8
广东省韶关市南雄市全安乡羊角村	淹育型	美香粘	21.6	78.7	2.9	0.4	0	2.5	0	0	66.3	10.6	0	0.4	0	17.6	1.4
广东省清远市英德市白沙镇太平村	潜育型	广8优165	21.8	78.3	1.1	0.3	0	0.8	0	0	64.6	12.4	0	0	0	19.9	1.7
广东省韶关市仁化县闻韶乡下徐村	淹育型	竹稻	21.8	77.2	3.4	0.6	0	2.9	0	0	63.7	12.5	0	0	0	19.0	1.8
广东省韶关市仁化县闻韶乡白竹村	淹育型	美香粘	20.8	75.8	6.0	0.2	0	5.8	0	0	62.3	12.3	0	0.2	0	18.8	1.1
广东省韶关市乳源县桂头乡松围村	淹育型	麻壳粘	24.4	80.2	1.3	0.7	0	0.6	0	0	56.8	11.3	0	0	0	17.6	8.3
广东省韶关市乳源县桂头乡松围村	淹育型	野香优	22.6	80.2	1.2	0.7	0	0.6	0	0	64.9	11.5	0	0	0	17.8	1.5
广东省韶关市南雄市全安乡羊角村	淹育型	黄丝粘	25.1	78.8	1.8	1.6	0	0.2	0	0	58.9	12.7	0	0	0	19.9	1.4
广东省广州市从化区城郊街道白江村	潜育型	合丰粘	19.4	79.9	1.5	1.2	0	0.3	0	0	63.9	11.2	0	0.1	0	18.9	1.1
广东省广州市从化区鳌头镇龙潭横江村	潜育型	广占	22.7	79.9	1.6	0	0	1.6	0	0	67.0	11.6	0	0	0	19.8	1.3
广东省广州市白云区钟落潭镇梅田村	潜育型	粤禾丝苗	25.0	79.9	2.5	0.3	0	2.2	0	0	68.7	12.0	0	0	0	17.9	1.8
广东省广州市白云区钟落潭镇黎家塘村	潜育型	广丰香	22.9	80.4	0.6	0.2	0	0.4	0	0	68.2	11.4	0	0	0	17.3	1.2
广东省云浮市郁南县平台镇石台村委古勿坑	潜育型	野香优新华粘	22.9	80.0	2.0	0.5	0	1.5	0	0	67.1	11.7	0	0	0	17.8	2.4
广东省云浮市郁南县平台镇石台村委古勿坑	潜育型	野优香9号	22.1	79.3	2.4	0.7	0	1.7	0	0	68.0	12.0	0	0	0	16.7	0.9
广东省云浮市新兴县太平镇方圆村	潜育型	中二软粘	21.8	80.3	2.0	0.1	0	1.9	0	0	70.3	11.5	0	0	0	18.5	2.0
广东省云浮市新兴县太平镇方圆村	潜育型	广华占	23.3	79.3	5.8	0.2	0	5.6	0	0	66.2	12.3	0	0.1	0	16.2	0.5
广东省云浮市云城区思劳镇三坑村	潜育型	软华优6100	24.3	77.7	8.2	0.3	0	5.6	0	0	60.7	11.0	0	0	0	18.5	3.2
广东省云浮市云城区思劳镇三坑村	潜育型	野香优莉丝	21.9	78.8	3.8	0.2	0	3.5	0	0	65.2	11.3	0	0	0	17.8	0.4
广东省云浮市罗定市素龙镇赤坎谭祝村	潜育型	杂优165	22.7	81.1	2.0	0.9	0	1.0	0	0	61.9	11.8	0	0	0	17.9	6.0
广东省云浮市罗定市素龙镇赤坎谭祝村	潜育型	竹香粘	21.6	80.0	1.8	0.6	0	1.2	0	0	68.7	11.6	0	0	0	18.3	1.6
广东省云浮市云安县镇安镇公安村委尾村	潜育型	野香优	25.0	81.3	1.3	0.3	0	1.0	0	0	66.9	9.75	0	0	0	19.7	0.9

样品情况			检验结果														
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	黄粒米（%）	谷外糙米（%）	互混率（%）	直链淀粉（%，干基）	垩白度（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒							
广东省云浮市云安县镇安镇公安村委南木洲村	渗育型	广泰优天弘丝苗	24.3	81.7	1.0	0.1	0	0.9	0	0	65.0	9.82	0	0	0	19.6	1.5
广东省肇庆市封开县河儿口乡蓑炭村	潜育型	糯谷	27.7	79.1	1.0	0.3	0	0.7	0	0	69.7	10.8	0	0.2	0	4.6	0
广东省肇庆市封开县河儿口乡蓑炭村	潜育型	香糯	24.7	79.8	1.2	0.8	0	0.4	0	0	69.3	10.1	0	0	0	3.9	0
广东省肇庆市高要区南岸乡新江二村	淹育型	五号丝苗	25.0	77.2	1.8	0.1	0	0.9	0.8	0	60.0	12.1	0	1.0	0	13.2	0.1
广东省肇庆市高要区南岸乡新江二村	淹育型	19香（稻谷）	24.1	77.6	1.2	0.5	0	0.7	0	0	65.1	10.8	0	1.2	0	15.1	0.4
广东省肇庆市怀集区梁村镇沙田村	潜育型	集优703	21.5	80.3	1.2	0.3	0	0.8	0	0	67.4	11.3	0	0.4	0	14.6	1.8
广东省肇庆市怀集区梁村镇沙田村	潜育型	集优5814	24.6	79.1	1.8	0.7	0	1.1	0	0	63.4	11.1	0	0.3	0	18.7	4.6
广东省肇庆市怀集区梁村镇沙田村	潜育型	集优1377	27.3	78.6	1.7	0.8	0	0.9	0	0	67.3	10.5	0	1.7	0	19.5	0.8
广东省肇庆市怀集县梁村镇沙田村	潜育型	糯谷	20.2	79.3	2.4	1.1	0	1.3	0	0	59.9	10.9	0	1.3	0	4.9	0
广东省肇庆市四会区北乡镇新丰村	淹育型	杂优165	21.5	79.2	2.5	0.8	0	1.7	0	0	67.2	9.2	0	0.4	0	15.5	7.0
广东省肇庆市四会区北乡镇黄布村	淹育型	杂优163	20.8	80.4	1.5	0.5	0	1.0	0	0	62.3	10.4	0	0.3	0	18.2	5.7
广东省肇庆市四会区濠口镇深坳村	淹育型	集优003	23.1	78.9	1.9	0.6	0	1.3	0	0	63.8	10.5	0	1.6	0	14.3	3.4
广东省肇庆市四会区濠口镇深坳村	淹育型	广8优165	25.5	78.7	3.4	0.7	0	2.7	0	0	58.0	10.3	0	0.7	0	14.8	2.6
广东省肇庆市广宁县南街镇红星村	潜育型	广泰优天弘丝苗	21.1	80.2	0.8	0.1	0	0.7	0	0	59.6	11.8	0	0.2	0	15.1	2.1
广东省肇庆市广宁县南街镇红星村	潜育型	弘优秋占	20.4	80.0	1.2	0.1	0	1.1	0	0	62.7	11.9	0	1.2	0	15.5	3.2
广东省肇庆市高要区南岸镇新江二村	淹育型	粤王丝苗	23.8	78.7	1.2	0.2	0	1.0	0	0	59.7	12.8	0	0.3	0	19.6	0.1
广东省肇庆市高要区南岸镇新江二村	淹育型	莉香占（稻谷）	21.0	77.5	1.1	0.3	0	0.7	0.1	0	67.4	14.2	0	0.5	0	17.0	0.8
广东省肇庆市德庆市回龙镇戴洞村	潜育型	晶两优510	19.7	76.8	2.5	0.6	0	1.8	0	0	70.0	10.5	0	0.7	0	15.9	0.6
广东省肇庆市德庆市回龙镇戴洞村	潜育型	香占优1号	25.7	79.1	2.4	1.0	0	1.4	0	0	55.2	14.0	0	0.4	0	17.1	0
广东省肇庆市封开县河儿口镇蓑炭村	潜育型	野香优	25.1	76.4	1.7	0.7	0	1.0	0	0	70.3	11.9	0	0.5	0	18.4	3.6
广东省肇庆市封开县河儿口镇蓑炭村	潜育型	拾优玉	20.9	78.2	3.4	0.4	0	3.0	0	0	69.3	12.0	0	0.4	0	19.7	8.3
广东省江门市台山区四龙镇东方村	潜育型	莉香粘	20.9	78.6	1.4	0.3	0	1.1	0	0	62.9	12.5	0	0.9	0	17.6	0.2
广东省江门市台山区四龙镇板潭村	潜育型	金香	19.5	77.7	1.5	0.3	0	1.2	0	0	64.6	10.5	0	0.6	1.0	17.5	2.5
广东省江门市鹤山区龙口镇那白村委会月桥村	潜育型	粤粘丝苗	21.7	80.2	1.4	0.3	0	1.1	0	0	71.5	10.3	0	0.9	0	17.2	0.3
广东省江门市鹤山区龙口镇那白村委会月桥村	潜育型	金香	22.9	77.2	1.4	0.3	0	1.1	0	0	57.2	10.3	0	0.7	0	19.0	0.1
广东省江门市鹤山区宅梧镇双龙村	潜育型	小黄粘	20.9	76.9	1.5	0.3	0	1.2	0	0	67.1	11.1	0	0.5	0	16.5	1.9
广东省江门市鹤山区址山镇金香村	潜育型	金香	24.4	79.7	1.0	0.8	0	0.2	0	0	62.3	10.2	0	0.4	0	16.0	2.3
广东省江门市恩平市牛江镇莲华村	淹育型	又香优龙丝苗	22.3	77.9	1.3	0.4	0	0.9	0	0	64.8	12.0	0	2.5	0	17.8	0.8
广东省江门市恩平市牛江镇仕洞村	淹育型	野香优明月丝苗	24.3	80.6	1.0	0.5	0	0.5	0	0	67.1	11.8	0	0.4	0	15.8	0.2
广东省江门市恩平市沙湖镇上凯村	淹育型	黄丝苗	22.8	78.6	2.4	0.6	0	1.8	0	0	65.1	11.7	0	1.9	0	18.5	2.6
广东省江门市恩平市牛江镇莲塘村	淹育型	银狐香粘	27.3	77.6	1.6	0.5	0	1.1	0	0	67.7	12.1	0	0.7	0	16.0	3.1
广东省江门市新会区双水镇豪山村	潜育型	小黄粘	22.6	77.7	1.4	0.4	0	1.0	0	0	68.1	13.9	0	0.5	0	28.0	0.4
广东省江门市新会区双水镇豪山村	潜育型	十九香	24.3	76.0	0.6	0.2	0	0.4	0	0	49.0	15.2	0	1.2	0	18.2	0.7
广东省江门市新会区双水镇豪山村	潜育型	新浓2号	22.8	78.4	1.3	0.6	0	0.7	0	0	66.3	14.1	0	0	2.0	17.6	4.3
广东省江门市新会区双水镇豪山村	潜育型	新浓1号	24.5	76.0	1.4	0.5	0	0.9	0	0	58.1	14.5	0	0.2	0	15.0	0.1
广东省江门市台山区斗山镇中礼村	潜育型	象牙粘	22.8	77.1	0.7	0.3	0	0.4	0	0	57.0	13.4	0	1.4	0	16.8	0.4
广东省江门市台山区斗山镇浮石村	潜育型	金香油粘	26.8	78.5	1.4	0.3	0	1.1	0	0	58.3	12.1	0	0.8	0	17.8	0.7
广东省江门市开平市蚬岗镇春兴村	潜育型	塘美香粘	23.3	79.0	1.7	0.5	0	1.2	0	0	67.5	12.4	0	0.6	0	21.6	4.8
广东省江门市开平市蚬岗镇春兴村	潜育型	长黄粘	22.3	71.1	2.2	0.2	0	1.5	0.5	0	54.4	13.1	0	0.7	0	12.6	2.0
广东省江门市开平市苍城镇潭碧村	潜育型	金香丝苗	23.1	77.8	1.2	0.7	0	0.5	0	0	61.0	13.1	0	0.5	0	17.9	0.2
广东省江门市开平市苍城镇潭碧村	潜育型	象牙香粘	23.8	76.5	1.0	0.2	0	0.8	0	0	60.3	11.7	0	2.0	0	18.6	0.1

样品情况			检验结果														
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	黄粒米（%）	谷外糙米（%）	互混率（%）	直链淀粉（%，干基）	垩白度（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒							
广东省惠州市惠城区铁涌镇沙桥新村	潜育型	杂优1173	20.0	78.8	1.4	0.1	0	1.3	0	0	66.9	11.2	0	0.8	0	15.5	4.0
广东省惠州市惠城区铁涌镇沙桥新村	潜育型	象牙粘	19.7	76.0	2.1	0.3	0	1.8	0	0	65.6	11.0	0	0.7	0	14.7	0.2
广东省惠州市惠东区多祝镇八维村	潜育型	杂优1173	20.2	74.2	4.0	0.5	0	3.5	0	0	53.0	11.8	0	0.6	0	12.9	5.8
广东省惠州市惠东区多祝镇八维村	潜育型	杂优098	23.5	78.8	1.6	0.7	0	0.9	0	0	64.7	10.5	0	0.1	0	14.6	4.0
广东省惠州市惠城区横沥镇澳背钟尾村	潜育型	香粘	25.3	78.4	2.0	0.6	0	1.4	0	0	64.9	11.8	0	0.1	1.0	17.5	0.8
广东省惠州市惠城区水口镇马盆村	潜育型	象牙粘	20.7	74.6	1.9	0.3	0	1.6	0	0	65.8	10.1	0	0.1	0	18.0	3.5
广东省惠州市博罗区石坝镇石坝村	潜育型	美香粘	26.8	75.7	3.0	0.5	0	2.5	0	0	49.0	11.8	0	0.8	1.0	19.3	2.0
广东省惠州市博罗区麻陂镇曲潭村	潜育型	双软粘	25.0	78.6	3.6	0.2	0	3.4	0	0	65.8	11.0	0	0.3	0	17.2	3.6
广东省惠州市博罗区园洲镇廖尾村	潜育型	象牙粘	20.8	79.5	1.3	0.7	0	0.6	0	0	68.6	11.0	0	0.8	1.0	19.3	0
广东省惠州市博罗县麻陂镇曲潭村	潜育型	杂优	22.1	78.4	3.6	0.8	0	2.8	0	0	64.8	10.2	0	0.3	0	16.5	6.4
广东省惠州市龙门区龙城街道陈村	潜育型	粤香丝苗	24.9	78.5	1.3	0.3	0	1.0	0	0	70.4	11.7	0	0.1	0	19.9	3.4
广东省惠州市龙门区龙城街道陈村	潜育型	软粘	20.9	76.4	2.0	0.8	0	1.2	0	0	66.6	10.0	0	0.1	2.0	21.2	0.5
广东省汕尾市陆丰市河东镇高田村	淹育型	杂优303	21.7	78.7	0.7	0.2	0	0.5	0	0	68.1	13.1	0	0.1	0	17.7	2.3
广东省汕尾市陆丰市大安镇石寨村	淹育型	糯稻	24.4	79.7	1.1	0.2	0	0.7	0.2	0	65.8	12.5	0	0.4	6.2	3.6	-
广东省汕尾市海丰县黄羌镇双新村	淹育型	广8优165	19.1	77.2	3.4	2.9	0	0.4	0	0.1	56.8	14.4	0	0.3	0	13.7	2.6
广东省汕尾市海丰县城东镇大嶂村	淹育型	杂优350	20.5	77.5	1.9	1.4	0	0.3	0.1	0.1	62.2	11.6	0	0.2	0	14.5	6.0
广东省汕尾市陆河县上护镇洋岭村	渗育型	野香优9号	20.1	78.0	0.9	0.2	0	0.7	0	0	65.4	9.8	0.1	2.4	0.1	18.2	3.5
广东省汕尾市陆河县河口镇河新村	渗育型	野香优9号	20.3	78.8	2.1	0.2	0	1.6	0	0.3	66.8	11.2	0	0.3	0	17.0	1.8
广东省汕头市潮阳区金灶镇坡头村	淹育型	香米	20.8	79.2	1.0	0.5	0	0.5	0	0	64.9	11.8	0.1	0.5	0.1	17.8	3.0
广东省汕头市潮南区陇田镇田三村	淹育型	二粘	20.8	79.3	1.0	0.2	0	0.8	0	0	70.3	13.9	0.1	1.0	0.3	19.0	2.7
广东省汕头市潮南区陇田镇东仙村	淹育型	杂优991	23.5	79.4	1.2	0.6	0	0.6	0	0	68.6	15.2	0.1	0.1	0.3	14.5	1.6
广东省汕头市潮南区陇田镇南埔村	淹育型	特优099	27.2	79.6	1.5	0.5	0	1.0	0	0	66.9	16.8	0.1	0.4	0	26.6	17.7
广东省潮州市饶平县钱东镇灰寨村	咸酸型	晶两优8612	24.4	79.7	0.9	0.3	0	0.4	0.1	0.1	71.7	11.7	0	0.1	0	16.4	1.3
广东省汕头市潮阳区关埠镇圆山村	淹育型	香米	24.0	75.2	2.0	1.8	0	0.1	0	0.1	61.7	12.4	0	0.1	0	17.3	0.8
广东省梅州市梅县水车镇先锋村	潜育型	Y两优1173	19.8	77.2	3.0	0.3	0.1	2.5	0.1	0	68.0	11.7	0.2	0.1	0	15.3	3.0
广东省梅州市梅县白渡镇凤岭村	潜育型	晶两优8612	24.3	80.7	1.8	0.3	0	1.2	0	0.3	66.6	10.3	0	0.5	0	18.2	7.2
广东省梅州市大埔县西河镇北塘村	潜育型	野香优莉丝	19.6	79.7	1.3	0.2	0	0.9	0	0.2	67.3	10.1	0	0.3	0	15.5	8.0
广东省梅州市大埔县三河镇梓里村	潜育型	野香优688	23.8	81.2	0.6	0	0	0.6	0	0	65.7	10.7	0	0.2	0	17.3	1.6
广东省梅州市丰顺县建桥镇建安村	潜育型	广8优2156	24.0	81.2	0.9	0.6	0	0.3	0	0	58.5	10.9	0	0.1	0	17.5	11.2
广东省梅州市丰顺县丰良镇莘桥村	潜育型	裕优美占	26.5	78.2	4.0	3.4	0	0.4	0	0.2	60.8	10.0	0	0.2	0	20.6	3.6
广东省梅州市五华县横陂镇章田村	潜育型	泰丰优55	22.5	80.7	1.1	0.1	0	0.9	0.1	0	66.2	13.8	0	0.3	0	17.6	4.6
广东省梅州市五华县河东镇河口村	潜育型	泰丰优55	24.3	81.5	1.7	0.1	1.6	0	0	0	64.5	11.9	0.1	1.6	0	19.7	3.0
广东省梅州市蕉岭县长潭镇神岗村	潜育型	南优占	22.0	80.3	1.0	0.2	0	0.7	0	0.1	65.6	9.7	0	0.3	0.1	18.9	5.7
广东省梅州市蕉岭县新铺镇尖坑村	潜育型	乾两优8号	20.7	77.9	2.4	1.3	0	0.8	0	0.3	61.0	10.7	0.1	0.4	0	16.5	3.6
广东省梅州市兴宁市宁中镇鸭桥村	潜育型	泰丰优208	24.8	78.7	2.6	1.0	0.1	0.6	0.4	0.5	55.3	11.8	0	2.5	0	16.5	6.5
广东省梅州市兴宁市叶塘镇彭陂村	潜育型	黄华占	20.4	75.1	3.2	0.7	0	1.8	0.7	0	46.2	12.2	0.2	0.6	0.2	20.7	4.3
广东省梅州市平远县中行镇中行村	潜育型	泰丰优736	23.0	79.9	2.4	1.6	0	0.5	0	0.3	61.6	10.8	0	1.0	0	17.9	9.8
广东省梅州市平远县河头镇向阳村	潜育型	深两优898	24.5	78.9	2.1	0.8	0	1.3	0	0	64.5	9.7	0.1	0.1	0.1	16.9	8.8
广东省河源市东源县蓝口镇角塘村	潜育型	和两优312	19.8	75.1	1.3	0.6	0	0.7	0	0	39.8	12.5	0.2	0.3	0.3	17.1	0.9
广东省河源市东源县柳城镇围星村	潜育型	特优165	19.2	78.0	2.3	1.5	0	0.6	0	0.2	61.2	10.5	0.3	0.3	0.2	13.7	6.1
广东省河源市和平县大坝镇鹅塘村	潜育型	野香优9号	21.9	77.5	0.8	0	0	0.6	0	0.2	65.6	11.9	0.2	0.2	0.2	18.3	3.8

样品情况			检验结果														
采集地点(县、乡、村)	土壤类型地理环境	品种	千粒重(g)	出糙率(%)	不完善粒(%)						整精米率(%)	水分(%)	黄粒米(%)	谷外糙米(%)	互混率(%)	直链淀粉(%, 干基)	垩白度(%)
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒							
广东省河源市和平县彭寨镇聚史村	潜育型	泰优2068	22.1	75.8	6.3	3.5	0	2.0	0.3	0.5	59.6	11.3	0	0.1	0	16.7	9.4
广东省河源市龙川县鹤山镇罗乐村	潜育型	裕优116	25.6	78.2	4.2	3.0	0	0.7	0	0.5	56.5	11.1	0	0.2	0.1	17.1	4.6
广东省河源市龙川县龙母镇珠塘村	潜育型	诺两优6号	24.2	80.5	0.8	0.6	0	0.2	0	0	62.6	10.9	0.2	0.4	0	18.0	3.4
广东省河源市紫金县龙窝镇牌楼村	潜育型	泰丰优208	19.9	81.6	0.8	0.2	0	0.6	0	0	62.7	11.0	0	0.5	0	18.1	22.0
广东省河源市紫金县紫城镇升平村	潜育型	裕优9822	22.3	82.4	2.9	0.6	0	2.3	0	0	64.1	8.8	0	0.2	0	17.3	8.5
广东省河源市连平县上坪镇新镇村	潜育型	恒丰优珍珠苗	17.4	78.3	1.9	0.8	0.1	0.9	0.1	0	65.8	11.3	0	0.2	0	19.5	4.6
广东省河源市连平县内莞镇莞中村	潜育型	深优9708	22.7	80.0	0.6	0.1	0	0.4	<0.1	0.1	59.1	9.3	0.1	0.2	0	22.4	9.1
广东省汕头市澄海区溪南镇梅州村	淹育型	香优1号	23.2	77.1	3.1	2.0	0	0.7	0	0.4	62.3	12.2	0.2	0.1	0	12.7	1.6
广东省汕头市澄海区莲下镇北湾村	淹育型	恒丰优7166	24.8	81.5	0.8	0.2	0	0.6	0	0	65.4	11.9	0.1	0.6	0	20.0	4.3
广东省潮州市潮安区归湖镇塘埔村	淹育型	广8优	22.3	81.8	1.8	1.2	0	0.6	0	0	61.6	10.5	0.2	0.4	0	14.9	9.2
广东省潮州市潮安区归湖镇潭头村	淹育型	耀丰优129	21.4	80.5	0.5	0.2	0	0.3	0	0	64.9	9.1	0.2	0.1	0.2	14.7	0.5
广东省潮州市饶平县钱东镇西港村	咸酸型	晶两优8612	23.1	79.2	0.7	0.2	0	0.4	0.1	0	62.9	11.4	0	0.1	0	16.1	1.1
广东省汕尾市海丰县黄羌镇双新村	淹育型	广8优169	23.6	80.7	1.6	0.2	0	0.9	0.2	0.3	68.7	14.2	0.1	0.2	0	15.1	16.0
广东省汕尾市海丰县城东镇台东村	淹育型	美香粘	20.6	78.8	2.3	0.3	0.1	1.7	0	0.2	68.2	11.8	0.1	0.1	1.1	18.4	15.0
广东省汕尾市陆河县上护镇洋岭村	渗育型	惠东香米	18.9	77.1	1.3	0.2	0	0.9	0	0.2	65.1	13.1	0	0.1	0.4	18.4	7.0
广东省汕尾市陆河县东坑镇新东村	渗育型	博优1658	21.0	78.7	2.0	0.3	0	1.4	0	0.3	65.1	14.2	0.1	0.4	0	21.7	26.0
广东省潮州市饶平县钱东镇灰寨村	咸酸型	Y两优3089	23.9	79.2	0.9	0.1	0	0.8	0	0	66.4	11.3	0	0.3	0	15.8	1.0
广东省潮州市饶平县高堂镇树下村	淹育型	晶两优	22.9	77.9	2.5	0.9	0	1.6	0	0	66.4	10.5	0.1	0.4	0.1	17.9	8.0
广东省汕头市潮阳区西庐镇西二村	淹育型	香米	21.4	80.4	1.4	0.2	0	1.1	0	0.1	69.9	13.6	0.2	0.1	0.2	18.4	17.0
广东省汕头市潮阳区金灶镇灶内村	淹育型	香米	21.2	79.1	0.7	0.4	0	0.3	0	0	65.1	12.3	0.1	0.6	0.1	16.4	6.0
广东省河源市东源县蓝口镇乐村	潜育型	荃优华占	21.2	81.1	1.9	0.8	0	0.9	0	0.2	64.3	9.9	0.2	1.1	0	18.7	12.0
广东省河源市东源县柳城镇赤光村	潜育型	Y两优911	21.9	79.3	2.6	1.8	0	0.8	0	0	60.2	11.1	0	0.2	0	14.7	8.0
广东省河源市和平县大坝镇高发村	潜育型	三黄占2号	21.3	78.8	1.5	0.4	0.2	0.3	0	0.6	66.0	11.7	0	0.1	0	20.2	4.0
广东省河源市和平县彭寨镇墩史村	潜育型	泰优2068	21.6	80.1	2.9	0.5	0	2.3	0	0.1	63.5	10.8	0	0.7	0	16.4	12.0
广东省河源市龙川县鹤山镇罗乐村	潜育型	裕优9822	25.0	81.3	0.5	0.4	0	0.1	0	0	55.1	11.0	0.1	0.3	0	17.5	19.0
广东省河源市龙川县龙母镇珠塘村	潜育型	泰丰优55	19.3	77.3	2.9	2.3	0	0.5	0	0.1	58.8	11.6	0.1	0.3	0	19.6	7.0
广东省河源市紫金县龙窝镇牌楼村	潜育型	美香占2号	18.2	78.9	1.4	0.3	0	1.1	0	0	66.1	10.4	0	0.2	0	19.6	10.0
广东省河源市紫金县紫城镇升车村	潜育型	恒丰优778	22.5	80.7	2.5	0.2	0	2.3	0	0	61.9	9.3	0.1	0.1	0	17.5	8.0
广东省河源市连平县上坪镇新镇村	潜育型	红优	23.0	80.0	1.9	1.5	0	0.4	0	0	65.2	9.8	0	0.6	0	16.2	4.0
广东省河源市连平县内莞镇横水村	潜育型	恒丰优777	23.7	80.5	1.5	0.7	0	0.8	0	0	57.3	8.7	0.2	0.5	0	16.4	10.0
广东省梅州市梅县白渡镇嵩灵村	潜育型	软化优1179	23.7	80.0	1.5	0.4	0	1.1	0	0	64.9	10.6	0	0.2	0	19.0	14.0
广东省梅州市梅县水车镇洋坑村	潜育型	恒丰优1179	22.0	81.7	2.6	0.3	0	2.3	0	0	68.9	11.5	0	0.6	0	14.9	13.0
广东省梅州市大埔县西河镇东塘村	潜育型	19香	21.4	77.4	4.4	0.2	0	4.1	0.1	0	62.5	11.7	0.2	<0.1	0	19.0	4.0
广东省梅州市大埔县三河镇白石村	潜育型	荃优822	27.2	81.4	0.8	0.3	0	0.5	0	0	66.5	11.5	0.2	<0.1	0	16.8	10.0
广东省梅州市丰顺县丰良李桥村	潜育型	珍两优17	20.4	80.7	2.3	0.5	0	1.8	0	0	64.5	9.9	0.1	0.3	0.6	17.9	6.0
广东省梅州市丰顺县建桥镇建安村	潜育型	文优6133	21.6	76.4	3.6	0.7	0.1	2.8	0	0	61.0	9.4	0.1	3.0	0	20.1	10.0
广东省梅州市五华县河东镇黄湖村	潜育型	晶两优534	23.6	78.2	3.5	0.4	0	2.6	0.5	0	60.9	14.1	0.1	0.5	0	16.0	5.0
广东省梅州市五华县横陂镇章田村	潜育型	隆两优华占	24.0	78.8	1.5	0.2	0.1	1.0	0.1	0.1	65.9	12.2	0.4	0.1	0.2	16.3	4.0
广东省梅州市蕉岭长潭镇滑竹村	潜育型	广泰优天弘丝苗	23.4	79.3	2.4	0.8	0	1.6	0	0	62.5	9.8	0.2	0.4	0	17.6	8.0
广东省梅州市蕉岭县新铺镇可河西村	潜育型	恒丰优158	22.4	77.3	5.7	0.4	0	3.6	1.7	0	44.0	11.0	0.2	0.6	0.2	12.3	14.0
广东省汕头市澄海区溪南镇东社村	淹育型	杂优898	23.9	79.3	2.5	1.7	0	0.5	0	0.3	63.9	14.2	0	0.8	0	16.8	4.0

样品情况			检验结果														
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	黄粒米（%）	谷外糙米（%）	互混率（%）	直链淀粉（%，干基）	垩白度（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒							
广东省汕头市澄海区莲下镇管院村	淹育型	稻粘	22.9	78.4	0.3	0	0	0.1	0.1	0.1	67.1	14.0	0.2	0.3	0.2	16.4	1.0
广东省潮州市潮安区归湖镇龙溪村	淹育型	广8优	22.5	82.1	1.1	0.3	0	0.8	0	0	62.4	10.4	0	0.2	0	14.5	19.0
广东省潮州市潮安区归湖镇潭头村	淹育型	深两优	24.7	80.6	1.6	0.4	0	1.2	0	0	65.4	9.9	0.2	0.2	0	17.8	3.0
广东茂名茂南区镇盛镇梅江村	潜育型、平原	吉优	24.8	82.7	1.0	0.04	0	1.0	0	0.1	58.8	9.8	0	0.3	0	22.1	6.8
广东茂名茂南区镇盛镇环江村	潜育型、平原	广百优165	20.1	80.8	1.3	0	0	1.3	0	0	60.1	8.6	0	2.0	0	12.2	8.6
广东茂名信宜市水口镇大垌村	潜育型、丘陵	Y两优3088	21.5	81.6	1.2	0.04	0	0.2	0	0	65.2	9.5	0	0.4	0	16.0	6.3
广东茂名信宜市东镇镇潭旺村	潜育型、丘陵	深两优5814	25.9	79.5	0.6	0.2	0	0.4	0	0	65.6	11.7	0	0.6	0	16.9	1.6
广东茂名高州市南塘镇大村	潜育型、丘陵	泰优1002	23.4	81.0	0.4	0	0	0.4	0	0.04	66.0	13.1	0	0.5	0	17.1	11.7
广东茂名高州市南塘镇仙坑村	潜育型、丘陵	荃优华占	27.7	81.2	0.6	0.04	0.2	0.4	0	0.04	66.2	12.8	0	0.2	0	15.7	4.8
广东茂名电白区岭门镇夏蓝村	潜育型、平原	华美优708	19.7	79.5	1.7	0.3	0	1.4	0	0	62.7	9.3	0	1.1	0	15.5	1.3
广东茂名电白区电城镇排排村	潜育型、平原	香粘	21.5	80.9	1.0	0	0	1.0	0	0.04	63.4	12.1	0	0.2	0	16.5	0.6
广东阳江阳东县新洲镇下龙村	潜育型、丘陵	象牙粘	19.1	78.2	1.6	0	0	1.6	0	0	55.0	11.3	0	2.0	0	16.8	8.4
广东阳江阳东县大沟镇沙河村	潜育型、丘陵	象牙香	18.6	78.1	1.3	0	0	1.3	0	0	45.8	12.0	0	2.0	0	16.9	4.7
广东阳江江城区埠场镇浑然村	潜育型、丘陵	象牙粘	20.1	78.4	1.3	0	0.08	1.2	0	0	47.2	11.5	0	1.0	0	16.9	1.5
广东阳江江城区埠场镇那栋村	潜育型、丘陵	粤香粘	18.9	78.6	1.0	0	0	1.0	0	0	62.1	11.3	0	0.4	0	15.7	1.6
广东阳江阳西市程村镇新塘村	潜育型、丘陵	野优5522	22.2	79.1	4.5	0.02	0.04	2.7	1.7	0	59.4	10.8	0	0.3	0	14.5	8.2
广东阳江阳西市塘口镇新田村	潜育型、丘陵	又香优龙丝苗	19.4	78.5	1.1	0	0	1.1	0	0	53.2	10.4	0	0.4	0	15.4	1.6
广东阳江阳春市松柏镇塘塘村	潜育型、丘陵	望两优华占	22.2	80.2	1.5	0	0	1.4	0	0	57.0	11.8	0	0.5	0	15.8	6.6
广东阳江阳春市松柏镇冲洞村	潜育型、丘陵	野香优703	23.3	81.6	0.6	0.04	0	0.6	0	0	59.8	11.5	0	1.0	0	15.2	2.3
广东湛江吴川市黄坡镇调戈村	潜育型、平原	莉丝	19.1	78.2	2.0	0	0	2.0	0	0	62.2	10.2	0	2.0	0	16.0	2.8
广东湛江吴川市黄坡镇马台村	潜育型、平原	珍珠	20.5	80.3	0.9	0.3	0	0.6	0	0	54.3	12.4	0	0.6	0	24.8	6.4
广东湛江雷州市雷高镇扶柳村	潜育型、平原	粤农丝苗	23.1	78.8	2.0	0.80	0	1.2	0	0	50.1	12.8	0	0.8	0	17.2	1.2
广东湛江雷州市南兴镇高田村	潜育型、平原	特优25	20.9	80.6	1.6	0	0	1.6	0	0	68.1	13.0	0	0.4	0	22.7	1.1
广东湛江遂溪县遂城镇方界村	潜育型、丘陵	吉优5618	24.8	82.5	1.6	0	0.1	1.4	0	0.04	59.0	10.8	0	0.6	0	22.9	9.9
广东湛江遂溪县遂城镇方界村	潜育型、丘陵	泰优1002	22.1	78.7	2.2	0.3	0	1.6	0.1	0.2	62.6	9.7	0	1.1	0	22.3	15.0
广东湛江徐闻县迈陈镇峙头村	潜育型、丘陵	粘仔	19.3	79.3	2.0	0.04	0	2.0	0.04	0	64.0	11.1	0	0.1	0	17.6	3.5
广东湛江徐闻县迈陈镇峙头村	潜育型、丘陵	博优	22.5	81.1	0.3	0	0	0.3	0	0.04	65.7	10.8	0	0.4	0	25.3	5.4
广东省茂名市茂南区鳌头镇新村	潜育型、平原	丰两优	24.6	83.6	2.0	0	0	2.0	0	0	53.1	9.0	0	1.0	0	24.8	4.5
广东省茂名市茂南区镇盛镇白棉村	潜育型、平原	吉丰优	24.5	85.6	1.2	0.04	0	1.2	0	0	48.7	8.9	0	1.6	0	24.5	20.8
广东省茂名市信宜市水口镇坡尾村	潜育型、丘陵	恒丰优3550	23.4	80.4	1.0	0.1	0	0.9	0	0	58.8	11.2	0	0.4	0	15.9	18.2
广东省茂名市信宜市水口镇双狮村	潜育型、丘陵	恒丰优3550	23.4	80.0	1.2	0.1	0	1.0	0	0	57.2	11.5	0	0.3	0	16.9	7.4
广东省茂名市高州市南塘镇更口村	潜育型、丘陵	荃优华占	27.6	81.1	1.0	0.04	0	1.0	0	0	68.0	12.7	0	0.3	0	16.5	3.3
广东省茂名市高州市南塘镇周村	潜育型、丘陵	N两优345	24.0	79.5	1.1	0	0	1.0	0	0	54.5	12.5	0	0.1	0	18.1	2.0
广东省茂名市电白区电城镇下村	潜育型、平原	恒丰优929	26.8	79.9	1.4	0	0	1.4	0	0	58.4	12.1	0	0.7	0	15.2	4.5
广东省茂名市电白区岭门镇海头村	潜育型、平原	丰优128	26.4	80.1	1.8	0	0	1.8	0	0	58.6	12.2	0	0.7	0	14.8	8.6
广东省茂名市电白区岭门镇水头坡村	潜育型、平原	华两优	26.0	79.6	1.4	0	0	1.4	0	0	61.8	9.9	0	2.0	0	15.5	0.2
广东省茂名市电白区电城镇珍珠园村	潜育型、平原	韵两优633	24.9	81.4	1.2	0	0	1.2	0	0	64.5	11.3	0	1.0	0	16.0	2.1
广东省茂名市化州市丽江镇西村	淹育型、丘陵	香粘	22.2	78.4	3.1	0	0	1.4	1.70	0	58.5	9.0	0	1.3	0	13.3	6.1
广东省茂名市化州市同庆镇周田村	淹育型、丘陵	特优585	25.5	80.5	3.5	0	0	3.3	0.4	0.04	59.6	9.0	0	1.6	0	24.4	14.2
广东省阳江市阳东县大沟镇定光村	潜育型、丘陵	杂优	22.3	78.9	1.6	0	0	1.1	0.4	0.04	59.1	11.2	0	1.1	0	15.5	1.4
广东省阳江市阳东县大沟镇新梨村	潜育型、丘陵	珍珠	23.0	80.3	1.1	0	0	0.8	0	0.1	65.2	12.9	0	0.5	0	28.2	10.2

样品情况			检验结果														
采集地点(县、乡、村)	土壤类型地理环境	品种	千粒重(g)	出糙率(%)	不完善粒(%)						整精米率(%)	水分(%)	黄粒米(%)	谷外糙米(%)	互混率(%)	直链淀粉(%, 干基)	垩白度(%)
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒							
广东省阳江市江城区埠场镇渡头村	潜育型、丘陵	美香粘2号	17.4	78.7	1.6	0.04	0	1.6	0	0	62.7	9.6	0	0.5	0	17.5	3.4
广东省阳江市江城区埠场镇雷山村	潜育型、丘陵	美香粘2号	17.4	79.2	2.6	0.04	0	2.6	0	0	63.0	9.8	0	0.5	0	17.0	7.7
广东省阳江市阳西县塘口镇罗村	潜育型、丘陵	昌两优丝苗	21.9	79.2	2.3	0	0	2.2	0	0.04	65.6	9.7	0	0.3	0	16.0	2.0
广东省阳江市阳西县织篢镇蒲牌村	潜育型、丘陵	泰优1002	22.8	80.6	2.2	0	0	0.8	1.4	0	51.7	10.3	0	0.7	0	17.6	4.8
广东省阳江市阳春市松柏镇上冲村	渗育型、丘陵	美香粘	19.5	78.2	2.6	0	0	2.6	0	0	59.8	10.8	0	0.1	0	18.4	4.8
广东省阳江市阳春市松柏镇良南村	渗育型、丘陵	杂优	22.6	80.6	1.0	0	0	1.0	0.04	0	60.4	10.9	0	0.1	0	18.2	5.7
广东省湛江市吴川市黄坡镇调戈村	渗育型、平原	黄花粘	23.2	78.8	4.1	0	0	4.0	0.04	0.04	62.0	12.5	0	0.5	0	18.7	1.7
广东省湛江市吴川市塘缀镇水口村	渗育型、平原	珍桂	21.1	80.7	0.8	0.1	0	0.6	0	0.04	62.2	12.1	0	1.5	0	24.7	5.4
广东省湛江市雷州市雷高镇大群村	潜育型、平原	特粳26	23.0	79.3	0.4	0	0	0.4	0	0	59.9	12.7	0	0.9	0	23.2	2.7
广东省湛江市雷州市雷高镇山前村	潜育型、平原	特优009	23.0	80.6	0.8	0	0	0.8	0	0	60.8	12.6	0	0.1	0	26.0	7.2
广东省湛江市遂溪县遂城镇观塘村	渗育型、丘陵	吉优5618	25.5	82.6	0.8	0.04	0	0.8	0	0.1	60.5	10.6	0	0.4	0	23.6	13.2
广东省湛江市遂溪县遂城镇观塘村	渗育型、丘陵	吉优1002	25.3	81.3	1.8	0	0	0.8	0	0	58.6	9.1	0	0.5	0	25.6	3.8
广东省湛江市徐闻县迈陈镇峙头村	渗育型、丘陵	粳优	23.6	80.0	2.2	0	0	2.2	0	0	63.4	11.9	0	0.2	0	26.5	9.7
广东省湛江市徐闻县迈陈镇东坡村	渗育型、丘陵	粘仔	19.4	79.8	1.4	0.1	0	1.4	0.1	0.2	62.6	11.2	0	0.1	0	27.9	6.9
广东省湛江市廉江市吉水镇梧桐村	渗育型、丘陵	粤香粘	21.5	80.7	1.6	0	0	1.6	0	0	60.7	10.0	0	0.4	0	18.5	4.9
广东省湛江市廉江市新民镇龙村	渗育型、丘陵	珍野优108	20.4	81.5	2.9	0	0	2.9	0.2	0	53.7	9.0	0	2.0	0	16.4	4.6