

# 2021年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
广州市从化区鳌头镇横江村	潞育型	广丰1号	21.0	77.2	4.2	0.6	0.0	3.2	0.4	0.0	63.9	13.3	正常	0.0	1.0
广州市从化区鳌头镇横江村	潞育型	广丰8号	20.7	78.4	3.4	2.0	0.0	0.9	0.4	0.0	66.7	11.0	正常	0.0	0.2
广州市从化区白渡镇崇灵村	潞育型	广丰8号	20.1	75.2	11.0	1.4	0.0	5.5	4.0	0.0	60.4	10.4	正常	0.0	0.9
广州市增城区白渡镇凤岭村	淹育型水稻土	美香占2号	19.0	75.2	11.4	2.4	0.0	1.4	0.2	0.0	62.1	11.6	正常	0.0	4.4
河源市东源县船塘镇岭头村	潞育型	特优328	27.8	78.9	5.2	2.1	0.0	3.1	0.0	0.0	54.1	12.4	正常	0.0	0.5
河源市东源县蓝口镇棧围村	潞育型	恒丰优778	22.8	78.2	3.2	0.3	0.0	2.9	0.0	0.0	51.8	10.8	正常	0.0	0.2
河源市东源县蓝口镇蓝口围村	潞育型	泰优粤金丝苗	22.1	75.8	7.4	1.4	0.0	3.2	2.8	0.0	55.3	11.3	正常	0.0	1.0
河源市东源县蓝口镇派头村	潞育型	晶两优1686	21.9	69.3	19.6	0.1	0.0	13.0	6.5	0.0	40.8	11.2	正常	0.0	0.7
河源市东源县义合镇朝阳村	潞育型	和两优312	22.6	75.8	5.9	0.6	0.0	2.7	2.6	0.0	45.1	9.8	正常	0.0	0.3
河源市东源县一六镇茅厂村	潞育型	丰田优622	21.2	77.0	2.3	0.8	0.0	1.2	0.3	0.0	44.1	9.8	正常	0.0	0.2
河源市连平县上坪镇旗石村	潞育型	东江一号	19.8	77.0	3.1	1.4	0.0	1.7	0.0	0.0	46.4	11.8	正常	0.0	0.0
河源市连平县上坪镇东南村	潞育型	东江一号	19.3	77.5	3.0	1.4	0.0	1.6	0.0	0.0	54.2	12.1	正常	0.0	0.0
河源市连平县内莞镇横水村	潞育型	恒丰优778	23.5	75.2	4.7	1.7	0.0	0.9	2.1	0.0	37.9	13.4	正常	0.0	0.2
河源市连平县内莞镇莞中村	潞育型	恒丰优778	22.5	79.4	3.8	1.2	0.0	2.3	0.2	0.0	36.3	12.4	正常	0.0	0.7
河源市连平县内莞镇塘兴村	潞育型	泰丰优777	21.8	78.4	2.6	1.3	0.0	1.3	0.0	0.0	49.3	12.6	正常	0.0	0.4
河源市连平县内莞镇蓝州村	潞育型	软粘	19.1	76.6	5.9	3.5	0.0	2.1	0.3	0.0	47.1	12.2	正常	0.0	0.5
河源市紫金县紫城镇仁贵村	淹育型	野香优9号	23.0	76.7	4.3	2.9	0.0	0.9	0.5	0.0	56.8	12.5	正常	0.0	0.1
河源市紫金县九和镇五一村	淹育型	Y两优321	21.6	77.2	5.2	3.8	0.0	1.2	0.2	0.0	65.6	12.3	正常	0.0	0.0
河源市紫金县九和镇官坑村	淹育型	野香优油丝	22.2	77.6	3.1	2.4	0.0	0.7	0.0	0.0	63.4	11.7	正常	0.0	0.1
河源市紫金县龙窝镇双下村	淹育型	青香优033	22.7	76.1	8.8	4.8	0.0	3.9	0.1	0.0	46.1	11.6	正常	0.0	0.6
河源市紫金县龙窝镇黄田村	淹育型	Y两优油占	21.6	79.0	2.6	1.9	0.0	0.7	0.0	0.0	67.5	12.1	正常	0.0	0.1
河源市紫金县鹤市镇罗乐村	淹育型	晶两优华占	21.9	77.0	5.1	3.7	0.0	1.3	0.0	0.0	63.8	11.4	正常	0.0	0.0
河源市龙川县鹤市镇罗乐村	潞育型	泰丰优208	21.5	77.3	14.4	3.6	0.0	6.5	4.3	0.0	57.4	10.7	正常	0.0	1.0
河源市龙川县鹤市镇罗乐村	潞育型	裕优9822	24.7	76.8	10.0	0.0	0.0	5.6	4.4	0.0	60.9	11.2	正常	0.0	0.9
河源市龙川县鹤市镇罗乐村	潞育型	野香优莉丝	21.5	76.7	10.2	0.5	0.0	3.6	6.2	0.0	64.0	10.9	正常	0.0	0.9
河源市龙川县龙母镇花井村	潞育型	泰丰优208	21.6	76.6	9.7	1.3	0.0	3.1	5.3	0.0	61.7	9.8	正常	0.0	1.6
河源市龙川县龙母镇花井村	潞育型	桂野香	19.4	76.3	6.4	1.0	0.0	5.1	0.3	0.0	38.6	8.8	正常	0.0	0.6
河源市龙川县龙母镇珠塘村	潞育型	桂野香	19.8	75.4	7.2	0.5	0.0	6.2	0.5	0.0	35.8	9.0	正常	0.0	0.3
河源市龙川县龙母镇珠塘村	潞育型	泰丰优208	20.4	77.1	6.8	1.4	0.0	2.1	3.3	0.0	54.8	9.3	正常	0.0	0.2
河源市龙川县龙母镇珠塘村	潞育型	泰丰优736	22.0	77.5	7.0	3.5	0.0	1.6	1.9	0.0	48.0	10.1	正常	0.0	1.1
河源市龙川县彭寨镇墩史村	潞育型	泰丰优208	21.1	70.1	23.3	4.9	0.0	15.8	2.5	0.0	38.1	10.2	正常	0.0	1.7

# 2021年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
河源市和平县彭寨镇大圻村	潴育型	七土粘	20.4	77.4	5.1	0.9	0.0	2.8	1.4	0.0	46.6	10.4	正常	0.0	0.5
河源市和平县彭寨镇墩史村	淹育型水稻土	深优918	20.5	77.5	5.8	0.5	0.0	3.8	1.5	0.0	55.2	10.3	正常	0.0	1.1
河源市和平县大坝镇汤湖村	淹育型水稻土	七土粘	20.3	78.1	4.0	0.3	0.0	3.7	0.0	0.0	47.1	10.8	正常	0.0	1.0
河源市和平县大坝镇高发村	淹育型水稻土	野清粘	21.7	75.3	7.1	0.4	0.0	6.6	0.0	0.0	53.3	10.1	正常	0.0	0.0
河源市和平县大坝镇汤湖村	淹育型水稻土	泰杂优	21.7	75.4	5.6	0.2	0.0	5.4	0.0	0.0	54.2	10.7	正常	0.0	0.2
河源市和平县大坝镇高发村	淹育型水稻土	野清粘	21.6	75.6	6.8	0.8	0.0	6.0	0.0	0.0	53.1	9.8	正常	0.0	0.1
河源市和平县派潭镇旧高埔村	淹育型水稻土	泰杂优	21.3	76.0	4.5	0.3	0.0	0.7	0.0	0.0	55.0	11.4	正常	0.0	0.0
梅州市梅县白渡镇崇灵村	潴育型	五优1179	24.2	77.3	7.0	0.4	0.0	6.2	0.4	0.0	49.0	12.1	正常	0.0	0.5
梅州市梅县白渡镇风岭村	潴育型	梦两优黄莉占	20.8	75.8	8.8	1.6	0.0	5.4	1.8	0.0	51.6	11.6	正常	0.0	1.7
梅州市梅县水车镇小立村	潴育型	梦两优黄莉占	20.7	77.5	6.8	1.1	0.0	4.2	1.6	0.0	53.1	10.7	正常	0.0	3.1
梅州市梅县水车镇梧塘村	潴育型	五优1179	21.9	76.0	8.4	0.9	0.0	2.8	4.7	0.0	44.2	12.1	正常	0.0	0.4
梅州市梅县三河镇白石村	潴育型	恒丰优777	23.6	78.9	6.4	0.5	0.0	3.9	2.0	0.0	23.3	10.8	正常	0.0	0.7
梅州市大埔县三河镇梓里村	潴育型	野香优688	21.9	77.4	7.0	0.9	0.0	4.5	1.6	0.0	54.2	11.9	正常	0.0	0.9
梅州市大埔县西河镇下黄砂村	潴育型	深优9528	24.8	80.0	3.4	0.7	0.0	1.2	1.5	0.0	44.2	11.5	正常	0.0	0.1
梅州市大埔县西河镇北塘村	潴育型	昌两优8号	22.9	77.5	4.3	0.5	0.0	3.8	0.0	0.0	50.8	12.1	正常	0.0	0.6
梅州市大埔县西河镇和平村	潴育型	19香	20.7	75.1	8.4	0.5	0.0	6.1	1.8	0.0	55.9	12.2	正常	0.0	0.1
梅州市大埔县建桥镇新和村	潴育型	野香优9号	21.4	69.9	22.3	1.7	0.0	19.0	1.6	0.0	48.6	12.4	正常	0.0	0.4
梅州市丰顺县丰良镇莘桥村	潴育型	恒丰优金丝苗	23.1	68.9	23.6	1.7	0.0	10.5	11.4	0.4	39.3	13.4	正常	0.0	0.3
梅州市丰顺县潘田镇流坑村	潴育型	珍珠苗	21.6	70.0	20.2	1.8	0.0	17.2	1.2	0.0	45.5	11.8	正常	0.0	0.1
梅州市丰顺县丰良镇莘桥村	潴育型	野香优703	23.6	76.8	9.3	3.8	0.0	5.1	0.4	0.0	46.1	11.6	正常	0.0	0.7
梅州市丰顺县转水镇三源村	潴育型	深两优1173	20.9	78.8	2.2	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	47.7	11.2	正常	0.0	0.1
梅州市五华县转水镇三源村	潴育型	吉优三七一	24.5	74.5	14.1	0.7	0.0	0.0	13.4	0.0	52.0	10.9	正常	0.0	0.5
梅州市五华县转水镇下潭村	潴育型	吉田优622	21.7	77.2	9.6	0.5	0.0	5.8	3.3	0.0	56.2	11.3	正常	0.0	0.6
梅州市五华县横陂镇章联村	潴育型	恒丰优9802	24.5	78.9	6.9	0.0	0.0	5.2	1.6	0.0	37.3	10.5	正常	0.0	1.0
梅州市五华县横陂镇崇文村	潴育型	济优6377	22.7	76.8	9.6	0.6	0.0	1.1	7.9	0.0	52.4	12.1	正常	0.0	0.7
梅州市五华县横陂镇新联村	潴育型	泰丰优208	22.0	77.8	7.8	0.4	0.0	2.7	4.7	0.0	60.7	10.7	正常	0.0	0.6
梅州市五华县河东镇苑河村	潴育型	恒丰优1179	20.6	75.3	11.1	1.9	0.0	5.6	3.6	0.0	55.9	11.0	正常	0.0	0.8
梅州市五华县河东镇苑堂村	潴育型	吉田优16	20.2	75.0	12.6	6.7	0.0	2.4	3.6	0.0	60.4	11.4	正常	0.0	0.9
梅州市五华县长潭镇白马村	潴育型	满香优905	19.5	78.9	4.5	0.5	0.0	2.4	1.6	0.0	35.4	11.2	正常	0.0	0.8
梅州市蕉岭县长潭镇白马村	潴育型	Y两优1378	21.2	79.2	4.1	0.4	0.0	0.7	3.0	0.0	63.2	11.6	正常	0.0	1.2
梅州市蕉岭县长潭镇白马村	潴育型	19香	20.3	75.3	10.2	0.2	0.0	5.6	5.4	0.0	53.4	9.8	正常	0.0	2.8

# 2021年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
梅州市蕉岭县新铺镇尖坑村	潴育型	隆香优华占	22.4	75.7	11.2	2.1	0.0	7.3	1.9	0.0	46.4	9.8	正常	0.0	1.1
梅州市蕉岭县新铺镇长江村	潴育型	恒丰优1179	25.8	77.1	8.2	0.0	0.0	2.7	5.5	0.0	38.3	10.0	正常	0.0	2.2
梅州市蕉岭县宁中镇鸭桥村	潴育型	隆优丝苗	24.1	78.1	4.8	0.0	0.0	3.2	1.6	0.0	58.7	12.2	正常	0.0	0.4
梅州市兴宁市宁中镇鸭桥村	潴育型	美香占2号	20.3	77.3	4.4	1.0	0.0	2.5	0.9	0.0	58.2	13.3	正常	0.0	1.8
梅州市兴宁市新陂镇三新村	潴育型	软华优金丝	19.5	77.1	3.7	0.8	0.0	2.9	0.0	0.0	56.9	13.0	正常	0.0	1.8
梅州市兴宁市新陂镇华新村	潴育型	耕香优792	19.6	77.0	3.8	1.1	0.0	2.7	0.0	0.0	56.7	12.4	正常	0.0	1.5
梅州市兴宁市大坪镇陶坑村	潴育型	南晶香占	19.0	75.4	6.5	3.0	0.0	3.2	0.3	0.0	58.7	10.0	正常	0.0	1.1
梅州市兴宁市叶塘镇三口塘村	潴育型	隆香优华占	23.3	78.2	4.9	1.6	0.0	2.9	0.4	0.0	45.8	12.1	正常	0.0	1.7
梅州市兴宁市叶塘镇田心村	潴育型	黄华占	20.9	79.2	4.0	0.0	0.0	2.8	1.2	0.0	60.4	13.4	正常	0.0	0.7
梅州市兴宁市大坪镇陶坑村	潴育型	广和优华占	22.6	77.0	5.0	2.8	0.0	2.1	0.0	0.0	49.0	11.7	正常	0.0	2.6
梅州市兴宁市中行镇中行村	潴育型	恒丰优778	24.5	77.2	5.5	2.6	0.0	1.8	1.1	0.0	53.4	12.0	正常	0.0	1.7
梅州市平远县中行镇中行村	潴育型	吉田优16	22.4	76.5	5.6	1.4	0.0	2.5	1.7	0.0	54.0	10.9	正常	0.0	0.1
梅州市平远县中行镇中行村	潴育型	泰丰优208	21.8	75.8	6.2	0.3	0.0	4.8	1.1	0.0	42.2	10.8	正常	0.0	0.2
梅州市平远县河头镇向阳村	潴育型	恒丰优1179	23.9	74.6	11.4	8.6	0.0	2.7	0.1	0.0	41.8	11.5	正常	0.0	0.6
梅州市平远县河头镇黄田村	潴育型	恒丰优1179	24.3	80.1	3.3	0.1	0.0	2.3	0.9	0.0	41.1	11.7	正常	0.0	1.1
梅州市平远县遂城镇豆村	潴育型	隆优1273	23.6	78.9	1.8	0.8	0.0	1.1	0.0	0.0	58.5	10.6	正常	0.0	0.1
韶关市新丰县丰城街道横坑村	潴育型	泰优2068	22.8	78.2	5.7	0.6	0.0	2.0	3.1	0.0	50.5	12.7	正常	0.0	1.6
韶关市新丰县丰城街道双良村	潴育型	恒丰优郁香	23.1	75.7	5.6	1.1	0.0	4.3	0.2	0.0	33.3	13.2	正常	0.0	0.3
韶关市新丰县遥田镇高石村	潴育型	裕优9822	22.0	78.3	3.6	0.4	0.0	1.7	1.6	0.0	58.8	11.4	正常	0.0	0.5
韶关市曲江区罗坑镇新塘村	潴育型	科龙	19.3	76.0	7.4	2.9	0.0	4.1	0.4	0.0	47.3	10.5	正常	0.0	0.8
韶关市曲江区樟市镇西约村	潴育型	黄壳粘	18.5	77.7	2.7	0.5	0.2	1.8	0.4	0.0	62.0	11.2	正常	0.0	0.6
韶关市曲江区鳌头镇横江村	潴育型	美香粘	18.8	79.4	2.4	0.7	0.0	1.4	0.2	0.0	61.9	11.6	正常	0.0	0.3
韶关市乳源县桂头镇金竹园村	咸酸型	丰良优	21.3	77.6	1.8	0.6	0.0	1.1	0.0	0.0	35.8	10.2	正常	0.0	0.2
韶关市乳源县一六镇大田心村	咸酸型	杂交	16.5	75.8	8.8	6.2	0.0	2.5	0.2	0.0	60.1	10.4	正常	0.0	0.2
韶关市翁源县周陂镇高二村	渗育型水稻土	杂优	24.8	80.3	2.3	0.4	0.0	1.2	0.8	0.0	42.3	9.9	正常	0.0	0.5
韶关市翁源县龙仙镇沙坪村	渗育型水稻土	杂优	24.4	80.0	2.5	0.3	0.0	1.4	0.8	0.0	44.3	10.9	正常	0.0	0.5
韶关市翁源县龙仙镇丰山村	渗育型水稻土	珍桂	23.0	79.0	2.2	1.6	0.0	0.6	0.0	0.0	41.1	10.6	正常	0.0	0.0
韶关市翁源县周陂镇阳东村	渗育型水稻土	珍桂	23.6	79.0	0.5	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	68.4	11.5	正常	0.0	0.1
韶关市仁化县扶溪镇星周村	淹育型	涂优星占	26.1	77.7	7.1	3.1	0.0	2.7	1.3	0.0	46.8	11.2	正常	0.0	1.0
韶关市仁化县沈所镇兴仁村	淹育型	78-79	24.1	77.3	4.5	0.3	0.0	0.7	3.5	0.0	48.0	11.7	正常	0.0	0.3
韶关市始兴县顿岗镇围下村	咸酸型水稻土	白壳油占	19.5	76.9	3.2	0.3	0.0	2.5	0.4	0.0	52.9	10.3	正常	0.0	0.0

# 2021年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
韶关市始兴县城南镇东一村	咸酸性水稻土	美香占2号	19.0	74.5	12.0	5.5	0.0	5.4	1.1	0.0	29.8	9.8	正常	0.0	0.3
韶关市始兴县城南镇胆源村	咸酸性水稻土	白壳油占	24.8	79.6	2.9	1.0	0.0	0.7	1.1	0.0	55.6	12.3	正常	0.0	0.6
韶关市始兴县珠玑镇灵谭村	咸酸性水稻土	白壳油占	26.5	78.2	5.2	2.9	0.0	2.4	0.0	0.2	57.3	12.9	正常	0.0	0.7
韶关市南雄市全安镇古塘村	/	象牙粘	18.7	76.4	3.1	1.0	0.0	1.7	0.3	0.0	55.4	12.6	正常	0.0	5.5
韶关市南雄市油山镇上朔村	/	象牙粘	20.4	75.3	4.3	0.5	0.0	3.4	0.5	0.0	55.8	13.1	正常	0.0	1.1
韶关市南雄市黄坑镇黄坑村	/	美香粘	18.5	76.2	5.4	0.3	0.0	5.1	0.0	0.0	23.9	13.4	正常	0.0	0.4
韶关市南雄市黄坑镇上坑村	/	美香粘	19.5	75.2	7.1	0.5	0.0	6.2	0.4	0.0	50.0	12.5	正常	0.0	1.0
韶关市南雄市廊田镇岩前乡邓屋村	/	象牙粘	20.6	77.3	3.0	0.5	0.0	2.5	0.0	0.0	59.1	11.9	正常	0.0	1.3
韶关市乐昌市廊田镇农庄乡谭屋村	/	杂优	22.5	76.1	5.4	3.6	0.0	1.8	0.0	0.0	46.1	11.2	正常	0.0	0.8
韶关市乐昌市廊田镇沙洲乡古埂村	/	杂优	27.6	79.3	5.6	5.1	0.0	0.6	0.0	0.0	38.3	11.5	正常	0.0	1.5
韶关市乐昌市廊田镇沙洲乡石古埂村	/	台香	17.1	75.8	4.7	3.3	0.0	1.5	0.0	0.0	55.9	11.8	正常	0.0	0.1
韶关市乐昌市上坪镇惠西村	/	台香	17.1	75.5	3.5	1.5	0.0	2.0	0.0	0.0	61.1	12.0	正常	0.0	0.1
湛江市遂溪县遂城镇黄沙水村	渗育型	N两优新粘	20.9	79.0	3.8	0.2	0.0	2.8	0.7	0.0	60.2	9.8	正常	0.0	0.8
湛江市遂溪县遂城镇下洋村	渗育型	博优	24.8	78.2	6.6	2.2	0.0	4.4	0.0	0.2	39.8	9.9	正常	0.0	0.5
湛江市遂溪县遂城镇分界村	渗育型	软香	20.9	75.2	10.8	0.0	0.0	9.6	1.2	0.0	50.5	11.2	正常	0.0	1.1
湛江市遂溪县遂城镇洋新村	渗育型	深优1618	26.2	79.7	3.9	1.8	0.0	2.0	0.0	0.0	40.2	9.7	正常	0.0	0.6
湛江市遂溪县洋青镇陈屋村	渗育型	黄华粘	20.9	77.3	6.5	0.4	0.0	4.9	1.2	0.0	54.6	8.9	正常	0.0	0.5
湛江市遂溪县洋青镇鸭母塘村	渗育型	黄华粘	20.3	75.8	8.3	2.7	0.0	5.4	0.3	0.0	56.0	9.2	正常	0.0	0.4
湛江市遂溪县洋青镇陈屋村	渗育型	特优315	20.9	79.0	3.2	0.0	0.0	2.8	0.4	0.0	61.0	10.2	正常	0.0	0.4
湛江市遂溪县雷高镇扶柳村	渗育型	特优315	21.0	78.8	3.5	0.5	0.0	2.4	0.6	0.0	61.5	10.4	正常	0.0	0.7
湛江市雷州市雷高镇大群村	潜育型	粤禾丝苗	22.8	72.2	17.3	0.0	0.0	17.3	0.0	0.0	51.8	11.0	正常	0.0	0.4
湛江市雷州市雷高镇山前村	潜育型	特粳25	22.9	77.3	6.8	0.3	0.0	3.5	1.4	0.0	63.8	11.0	正常	0.0	0.7
湛江市雷州市雷高镇雷高村	潜育型	香占2号	19.7	75.2	9.3	0.1	0.0	8.1	0.6	0.0	52.2	9.9	正常	0.0	0.5
湛江市雷州市雷高镇下海村	潜育型	粤农丝苗	25.0	74.0	17.1	0.2	0.0	14.8	2.0	0.0	58.1	10.7	正常	0.0	0.5
湛江市雷州市雷高镇下尾村	潜育型	什优998	29.1	77.3	9.1	0.0	0.0	6.5	2.6	0.0	50.0	11.5	正常	0.0	0.8
湛江市雷州市雷高镇山后村	潜育型	十九香	20.5	76.0	3.6	0.8	0.0	1.7	1.1	0.0	43.2	11.2	正常	0.0	0.8
湛江市雷州市雷高镇下园村	潜育型	桂野香	19.2	76.7	3.8	0.3	0.0	2.0	1.5	0.0	58.6	9.0	正常	0.0	0.2
湛江市雷州市雷高镇竹下村	潜育型	粤禾丝苗	22.8	73.1	14.5	0.0	0.0	13.7	0.8	0.0	48.9	10.0	正常	0.0	0.7
湛江市雷州市雷高镇迈生村	潜育型	特粳25	23.6	77.6	5.7	0.0	0.0	2.5	3.2	0.0	60.8	11.3	正常	0.0	0.7
湛江市雷州市雷高镇肖家村	潜育型	香占2号	19.7	75.1	8.7	0.6	0.0	7.5	0.6	0.0	52.6	12.0	正常	0.0	0.1
湛江市雷州市雷高镇盐田村	潜育型	粤农丝苗	24.6	74.0	12.2	0.0	0.0	11.4	0.8	0.0	56.3	12.1	正常	0.0	0.5

## 2021年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
湛江市雷州市雷高镇官贤村	潜育型	什优998	28.9	77.0	6.4	0.2	0.0	8.6	1.5	0.0	51.4	11.3	正常	0.0	1.0
湛江市雷州市雷高镇官贤村	潜育型	十九香	20.3	75.5	6.5	2.9	0.0	2.9	0.6	0.0	47.0	11.6	正常	0.0	1.8
湛江市雷州市雷高镇扶柳村	潜育型	桂野香	19.7	75.2	5.4	2.6	0.0	2.6	0.3	0.0	56.3	11.0	正常	0.0	0.4
湛江市雷州市雷高镇大群村	潜育型	香占2号	19.4	76.2	7.3	0.3	0.0	6.7	0.3	0.0	52.7	10.4	正常	0.0	0.2
湛江市雷州市雷高镇大群村	潜育型	什优998	28.0	76.9	11.2	0.0	0.0	8.0	3.2	0.0	51.3	10.7	正常	0.0	1.1
湛江市雷州市雷高镇大群村	潜育型	华优86	27.5	75.7	9.3	0.3	0.0	3.8	5.2	0.0	46.6	11.0	正常	0.0	0.3
湛江市雷州市黄坡镇调戈村	潜育型	黄华粘	20.3	76.0	6.0	0.0	0.0	6.0	0.0	0.0	55.7	11.2	正常	0.0	0.4
湛江市吴川市黄坡镇黎村	淹育型	籼优2877	24.9	78.1	4.3	1.3	0.0	2.8	0.1	0.0	39.8	11.9	正常	0.0	0.6
湛江市吴川市黄坡镇下洋村	淹育型	籼优2877	24.9	77.4	10.0	1.7	0.0	4.8	3.6	0.0	46.3	11.7	正常	0.0	0.6
湛江市吴川市黄坡镇黎屋村	淹育型	珍珠1号	23.5	78.6	7.2	2.6	0.0	3.4	1.2	0.0	58.2	9.7	正常	0.0	0.6
湛江市吴川市黄坡镇岭头村	淹育型	深优1618	21.2	79.4	1.4	0.2	0.0	0.9	0.3	0.0	53.4	9.0	正常	0.0	0.3
湛江市吴川市黄坡镇关村	淹育型	深优1618	20.5	78.7	2.3	0.0	0.0	1.2	1.1	0.0	55.8	9.1	正常	0.0	0.4
湛江市吴川市黄坡镇鸡有村	淹育型	珍桂	21.8	78.7	2.6	0.3	0.0	1.9	0.4	0.0	61.7	9.7	正常	0.0	0.3
湛江市吴川市黄坡镇长坡村	淹育型	珍桂	21.4	78.3	5.0	1.6	0.0	2.0	1.3	0.0	54.7	10.3	正常	0.0	0.3
湛江市吴川市黄坡镇梁村	淹育型	珍桂	21.6	79.1	2.7	0.7	0.0	2.0	0.0	0.0	61.0	10.5	正常	0.0	0.4
湛江市吴川市黄坡镇白水塘村	淹育型	Y两优5867	28.0	76.1	10.1	5.6	0.0	1.2	3.2	0.0	48.2	9.8	正常	0.0	0.2
湛江市吴川市石岭镇七星墩村	淹育型	Y两优5867	28.2	74.1	14.3	0.0	0.0	7.8	5.9	0.0	46.9	9.9	正常	0.0	0.2
湛江市廉江市石岭镇七星墩村	渗育型	珍桂	19.9	78.5	4.2	1.2	0.0	1.9	1.1	0.0	54.2	10.4	正常	0.0	0.0
湛江市廉江市石岭镇樟树岭村	渗育型	吉丰优1002	21.4	77.0	5.0	0.7	0.0	4.3	0.0	0.0	60.9	9.8	正常	0.0	0.0
湛江市廉江市石岭镇墩梅村	渗育型	吉丰优1002	22.1	77.2	3.2	0.8	0.0	2.5	0.0	0.0	60.0	10.5	正常	0.0	0.0
湛江市廉江市石岭镇赖屋村	渗育型	丰青矮	20.6	79.5	3.4	0.6	0.0	2.8	0.0	0.0	58.8	11.7	正常	0.0	0.1
湛江市廉江市石岭镇下山华村	渗育型	珍桂矮	20.6	77.9	4.1	1.6	0.0	2.0	0.4	0.3	57.7	11.3	正常	0.0	0.0
湛江市廉江市塘蓬镇高垌村	渗育型	珍桂选	22.1	78.4	2.6	0.0	0.0	2.3	0.3	0.0	50.6	11.5	正常	0.0	0.0
湛江市廉江市吉水镇廖屋村	渗育型	珍桂矮	20.0	79.2	3.2	0.3	0.0	1.7	1.0	0.0	64.6	10.8	正常	0.0	0.7
湛江市廉江市吉水镇廖屋村	渗育型	籼优63	24.5	80.3	1.8	0.2	0.0	1.2	0.4	0.0	54.4	10.4	正常	0.0	0.1
湛江市廉江市石城镇上县村	渗育型	金健优402	22.3	78.9	2.4	1.1	0.0	1.2	0.0	0.0	18.5	11.0	正常	0.0	0.3
湛江市廉江市石城镇上县村	渗育型	七粘	19.8	78.0	4.2	0.3	0.0	2.3	1.6	0.0	62.4	10.9	正常	0.0	1.1
湛江市廉江市石城镇黄墩村	渗育型	吉丰优1002	19.5	78.8	2.0	0.3	0.0	1.5	0.3	0.0	61.0	9.9	正常	0.0	0.3
湛江市廉江市石城镇黄墩村	渗育型	籼优63	22.1	78.3	5.3	0.3	0.0	4.0	1.0	0.0	62.7	10.2	正常	0.0	0.8
湛江市廉江市下桥镇六片田村	渗育型	吉丰优1002	24.5	80.3	1.5	0.1	0.0	1.4	0.0	0.0	48.5	10.5	正常	0.0	0.3
湛江市徐闻县城北镇那松村	淹育型	博优15	28.3	78.7	2.9	0.9	0.0	1.9	0.0	0.0	56.2	11.4	正常	0.0	0.3

## 2021年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
湛江市徐闻县陈迈镇打银村	淹育型	民优332	22.3	77.0	6.0	0.0	0.0	5.7	0.3	0.0	56.2	11.3	正常	0.0	1.1
湛江市徐闻县陈迈镇报仔村	淹育型	民优332	21.2	75.6	7.2	0.9	0.0	5.6	0.7	0.0	59.7	11.9	正常	0.0	1.0
湛江市徐闻县雷高镇西安村	淹育型	民优332	22.3	75.2	10.1	0.9	0.0	8.7	0.5	0.0	66.0	12.2	正常	0.0	1.2
阳江市阳春市三甲镇中心村	淹育型	泰丰优208	21.8	74.7	9.1	0.1	0.0	4.4	4.2	0.4	45.9	9.5	正常	0.0	1.0
阳江市阳春市三甲镇中心村	淹育型	鑫丰优868	21.4	77.4	6.1	0.0	0.0	5.5	0.6	0.0	56.8	11.4	正常	0.0	2.5
阳江市阳东区北惯镇北惯管理区	淹育型	杂优5	22.5	72.6	14.3	0.0	0.0	6.6	7.5	0.2	42.0	10.0	正常	0.0	0.6
阳江市阳西县新墟镇新墟村	淹育型	珍桂矮	23.5	79.5	1.1	0.0	0.0	0.9	0.2	0.0	60.0	12.4	正常	0.0	0.4
阳江市阳春市三甲镇大垌村	淹育型	华优638	22.0	79.1	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	63.7	10.2	正常	0.0	0.3
阳江市阳西县溪头镇石港村	淹育型	细粒仔	19.0	71.7	11.5	0.0	0.0	10.7	0.4	0.4	50.2	9.5	正常	0.1	0.1
阳江市江城区埠场镇那栋村	淹育型	十九香	19.3	73.5	8.0	0.0	0.0	7.6	0.4	0.0	55.6	10.5	正常	0.0	1.2
阳江市阳春市三甲镇曲江镇	淹育型	泰丰优208	22.7	78.5	2.6	0.0	0.0	2.6	0.0	0.0	51.0	12.1	正常	0.0	0.0
阳江市阳东区北惯镇平地村	淹育型	珍桂矮	20.0	77.2	3.7	0.0	0.0	2.8	0.4	0.5	60.9	12.1	正常	0.1	0.1
阳江市阳东区合山镇那洋村	淹育型	柱香	19.3	66.8	21.0	0.0	0.0	11.9	8.9	0.2	50.8	11.5	正常	0.0	1.5
阳江市阳西县溪头镇深水村	淹育型	珍桂矮	22.5	79.1	2.1	0.1	0.0	2.0	0.0	0.0	52.2	10.4	正常	0.0	0.1
阳江市阳西县溪头镇深水村	淹育型	红壳粘	15.8	72.7	5.9	0.0	0.0	5.8	0.1	0.0	50.5	9.6	正常	0.7	0.1
阳江市阳西县新墟镇新墟村	淹育型	本地香粘	21.4	72.2	4.5	0.0	0.0	4.5	0.0	0.0	56.2	9.4	正常	0.0	0.7
阳江市阳东区大沟镇大沟村	淹育型	珍桂矮	22.5	79.7	1.7	0.0	0.0	1.0	0.7	0.0	62.5	11.5	正常	0.0	0.8
阳江市江城区埠场镇那栋村	淹育型	鼠牙粘	20.7	65.7	21.4	0.1	0.0	7.1	14.2	0.0	46.9	10.5	正常	0.0	0.5
阳江市阳东区大沟镇新梨大队	淹育型	十九香	21.6	70.3	8.8	0.0	0.0	5.5	3.2	0.1	46.7	9.7	正常	0.0	0.7
阳江市江城区埠场镇那栋村	淹育型	八香	18.8	71.5	11.9	0.0	0.0	9.6	0.2	2.1	39.6	10.9	正常	0.2	0.2
阳江市江城区双捷镇康洲村	淹育型	银湖	17.4	73.2	4.2	0.0	0.0	3.4	0.2	0.6	49.0	10.8	正常	0.0	2.8
阳江市阳春市三甲镇新楼村	淹育型	春优226	24.4	78.9	3.9	0.0	0.0	1.9	1.8	0.2	55.6	12.0	正常	0.0	0.2
阳江市阳春市三甲镇罗村村	淹育型	软华优1179	22.3	72.0	9.1	0.0	0.0	3.8	4.1	1.2	59.4	9.3	正常	0.0	1.8
阳江市江城区双捷镇康洲村	淹育型	珍桂矮	25.5	77.7	7.4	0.0	0.0	3.8	3.5	0.1	40.4	12.4	正常	0.0	0.1
阳江市江城区埠场镇那栋村	淹育型	台山粘	17.7	61.9	21.0	0.0	0.0	11.7	6.0	3.3	42.9	9.4	正常	0.0	1.2
阳江市阳春市三甲镇新楼村	淹育型	N两优鑫粘	22.6	74.2	5.6	0.1	0.0	1.8	2.0	0.7	53.1	11.7	正常	0.0	0.2
阳江市阳春市三甲镇大垌村	淹育型	春优168	21.4	71.7	5.9	0.5	0.0	2.8	1.1	1.0	59.8	10.7	正常	0.0	0.9
茂名市化州市丽岗镇山车村	淹育型	丰优938	24.0	80.2	4.9	0.0	0.0	3.7	1.2	0.0	45.0	8.5	正常	0.0	1.1
茂名市化州市丽岗镇山角村	淹育型	吉丰优	24.1	79.8	6.1	0.0	0.0	4.4	0.6	0.5	57.9	8.2	正常	0.0	0.8
茂名市化州市丽岗镇朋村村	淹育型	丰优938	23.9	79.4	4.8	0.0	0.0	3.7	1.0	0.0	52.8	8.9	正常	0.0	1.1
茂名市化州市东山镇张供岭村	淹育型	香龙优	21.2	79.9	5.4	1.5	0.0	2.6	1.2	0.2	35.9	8.9	正常	0.0	2.8

## 2021年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
茂名市化州市合江镇大冲村	淹育型	珍贵矮	20.7	78.9	2.1	0.1	0.0	1.1	0.1	0.8	65.7	11.4	正常	0.3	1.0
茂名市化州市合江镇关村村	淹育型	珍贵矮	22.8	79.5	4.0	1.0	0.0	2.4	0.2	0.4	66.7	11.3	正常	0.3	0.5
茂名市化州市那务镇白马村	淹育型	杂优2068	27.4	79.7	5.3	0.0	0.0	2.1	2.8	0.3	65.7	9.7	正常	0.0	0.5
茂名市化州市那务镇竹山村	淹育型	杂优2068	26.0	76.4	5.0	0.1	0.0	1.8	2.8	0.3	57.7	9.8	正常	0.0	0.9
茂名市化州市那务镇竹山村	淹育型	杂优2068	24.7	79.3	6.0	1.8	0.0	0.4	3.6	0.2	15.8	10.3	正常	0.0	2.7
茂名市化州市那务镇田心村	淹育型	杂优2068	26.1	79.6	5.7	0.0	0.0	3.0	1.9	0.8	62.2	10.4	正常	0.0	0.6
茂名市化州市那务镇田心村	淹育型	韵两优332	25.7	80.0	1.2	0.0	0.0	2.8	2.0	0.2	54.4	9.4	正常	0.0	1.5
茂名市化州市鉴江镇顿水村	淹育型	中浙优8号	27.5	81.0	1.7	0.2	0.0	1.4	0.1	0.0	49.0	9.8	正常	0.0	0.7
茂名市化州市鉴江镇扬水村	淹育型	中浙优8号	27.7	80.1	3.5	0.0	0.0	2.8	0.2	0.5	53.7	9.9	正常	0.0	0.0
茂名市高州市山美镇和坑村	潜育型	兴两优3089	20.1	77.9	3.4	0.0	0.0	2.2	1.2	0.0	49.5	9.2	正常	0.0	0.9
茂名市高州市山美镇和坑村	潜育型	兴两优3089	20.5	77.3	4.7	1.6	0.0	2.8	0.2	0.4	46.0	9.8	正常	0.0	2.9
茂名市高州市山美镇细水村	潜育型	籼优911	21.5	75.9	2.7	0.0	0.0	2.1	0.1	0.4	59.7	8.5	正常	0.0	0.7
茂名市高州市山美镇旭务村	潜育型	兴两优3089	20.3	77.3	3.6	0.0	0.0	2.7	0.5	0.4	45.5	8.0	正常	0.0	1.4
茂名市高州市山美镇苍地村	潜育型	籼优911	21.3	78.1	1.8	0.2	0.0	1.4	0.0	0.2	61.3	8.3	正常	0.0	0.4
茂名市高州市山美镇塘美村	潜育型	籼优911	20.5	78.9	2.3	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	59.8	9.1	正常	0.1	1.2
茂名市高州市长坡镇横地村	潜育型	兴两优308	27.3	77.8	4.3	0.3	0.0	2.6	0.8	0.6	46.8	9.5	正常	0.0	0.3
茂名市高州市长坡镇银江垌村	潜育型	又香优龙丝苗	24.8	76.4	7.6	0.0	0.0	2.1	5.5	0.0	53.0	8.9	正常	0.0	0.5
茂名市高州市长坡镇旺坡村	潜育型	籼优911	25.3	77.8	4.0	0.1	0.0	2.9	1.0	0.0	53.8	9.5	正常	0.0	0.4
茂名市高州市长坡镇旺坡村	潜育型	籼优911	26.4	77.4	2.1	0.0	0.0	1.1	0.7	0.2	64.5	11.3	正常	0.0	0.1
茂名市高州市南塘镇大塘笃柳村	潜育型	籼优911	21.8	78.9	1.7	0.0	0.0	1.4	0.3	0.0	59.2	12.0	正常	0.0	0.4
茂名市高州市南塘镇周岸仙坑村	潜育型	籼优	28.2	78.6	2.8	0.7	0.0	1.8	0.1	0.2	56.1	10.5	正常	0.0	0.7
茂名市电白县电城镇山斗村	潜育型	深优9528	22.5	79.3	1.8	0.1	0.0	0.8	0.5	0.4	50.7	10.1	正常	0.0	0.4
茂名市电白县电城镇湿水村	潜育型	泰丰优208	20.6	77.9	4.8	0.7	0.0	2.0	1.7	0.4	46.1	10.3	正常	0.0	1.3
茂名市电白县电城镇江坡村	潜育型	Y两优1173	19.2	76.7	3.1	0.0	0.0	2.9	0.2	0.0	49.6	8.1	正常	0.0	0.8
茂名市电白县电城镇官坡村	潜育型	隆两优1377	18.5	75.7	5.5	0.0	0.0	4.5	0.0	1.0	46.7	8.7	正常	0.1	0.5
茂名市电白县电城镇官坡村	潜育型	隆两优1377	18.0	76.4	2.9	0.1	0.0	2.1	0.0	0.7	46.3	8.6	正常	0.2	0.6
茂名市电白县电城镇南坝村	潜育型	华美优708	21.4	75.5	10.6	0.5	0.0	3.4	6.3	0.4	60.2	11.2	正常	0.0	1.8
茂名市电白县马踏镇合水仔村	潜育型	梅珍早	25.3	79.8	2.8	0.2	0.0	2.0	0.2	0.4	46.9	9.8	正常	0.0	0.1
茂名市电白县马踏镇樟公园村	潜育型	野香优9号	21.6	75.0	10.0	2.3	0.0	1.1	6.2	0.4	61.8	11.0	正常	0.0	1.2
茂名市电白县马踏镇合水仔村	潜育型	绿野香2号	19.6	76.4	6.9	2.2	0.0	2.5	1.6	0.6	56.9	10.4	正常	0.0	0.8
茂名市电白县马踏镇面前坡村	潜育型	野香优2号	19.2	74.6	10.4	0.2	0.0	3.6	6.6	0.0	56.7	10.7	正常	0.1	1.2

# 2021年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
茂名市电白县马踏镇合水坡村	潜育型	野香优9号	21.1	75.2	11.0	0.0	0.0	3.2	7.8	0.0	59.1	10.8	正常	0.1	1.7
茂名市电白县马踏镇合水坡村	潜育型	野香优9号	22.6	73.6	9.4	0.6	0.0	4.5	3.7	0.6	57.8	10.6	正常	0.0	1.0
茂名市电白县马踏镇元坡仔村	潜育型	香粘	20.7	64.2	26.5	0.0	0.0	15.0	10.7	0.8	46.3	11.1	正常	0.1	1.3
茂名市电白县马踏镇后巷村	潜育型	绿野香2号	21.7	75.9	4.3	0.3	0.0	1.2	2.5	0.3	59.4	10.7	正常	0.0	1.6
茂名市茂南区镇盛镇梅江村	潜育型	金龙优1826	25.4	81.0	1.6	0.3	0.0	1.0	0.1	0.2	58.0	10.2	正常	0.0	0.6
茂名市茂南区镇盛镇梅江村	潜育型	金龙优1826	29.0	81.0	3.0	0.4	0.0	1.7	0.8	0.1	38.9	9.3	正常	0.0	0.8
茂名市茂南区镇盛镇加丁岭村	潜育型	越两优华占	26.5	79.3	2.2	0.2	0.0	1.5	0.2	0.3	47.4	10.8	正常	0.0	2.1
茂名市茂南区镇盛镇加丁岭村	潜育型	越两优华占	25.0	79.4	2.9	0.8	0.0	0.6	1.2	0.3	50.8	10.8	正常	0.0	0.4
茂名市茂南区镇盛镇乌石石井村	潜育型	深两优58香粘	24.4	77.9	3.7	0.5	0.0	1.2	1.9	0.1	56.4	9.6	正常	0.0	0.7
茂名市信宜市东镇镇庄垌村	潜育型	广8优165	25.2	78.2	3.4	0.0	0.0	2.7	0.7	0.0	50.9	12.7	正常	0.0	0.0
茂名市信宜市池洞镇大坡村	潜育型	深两优898	24.4	78.2	2.1	0.3	0.0	1.2	0.4	0.2	53.4	9.5	正常	0.0	0.2
茂名市信宜市池洞镇岭底村	潜育型	深两优899	25.3	78.5	15.2	0.0	0.0	3.0	11.6	0.6	53.2	10.8	正常	0.0	0.3
茂名市信宜市池洞镇文定村	潜育型	泰丰优208	21.1	74.1	4.3	0.2	0.0	3.9	0.2	0.0	55.2	9.5	正常	0.5	0.1
茂名市信宜市池洞镇旺坡村	潜育型	深优9516	26.2	78.6	2.7	0.0	0.0	2.2	0.3	0.2	45.8	9.9	正常	0.0	0.0
茂名市信宜市北界镇金坡村	潜育型	金龙优2877	21.5	71.2	1.6	0.0	0.0	1.5	0.1	0.0	50.6	9.2	正常	0.1	0.5
茂名市信宜市北界镇石砚村	潜育型	隆香优华占	22.7	79.4	1.6	0.2	0.1	1.3	0.0	0.0	45.2	9.2	正常	0.0	0.2
茂名市信宜市朱砂镇安我村	潜育型	隆晶优8129	28.7	79.0	2.8	0.3	0.0	1.9	0.4	0.2	49.1	10.8	正常	0.0	0.2
茂名市信宜市白石镇岳龙村	潜育型	简两优534	22.3	78.2	3.7	0.3	0.1	2.8	0.5	0.0	60.9	10.1	正常	0.0	0.0
茂名市信宜市镇隆镇龙登村	潜育型	恒丰优778	23.1	78.4	4.0	0.4	0.0	1.1	2.3	0.2	44.1	7.5	正常	0.0	2.3
茂名市信宜市白石镇细寨村	潜育型	晶两优534	22.3	77.6	7.9	0.3	0.0	3.1	3.5	0.0	56.7	9.3	正常	0.0	0.1
茂名市信宜市北界镇双寿村	潜育型	恒丰优426	26.0	75.9	1.9	0.1	0.0	1.8	0.0	0.0	52.4	11.9	正常	0.0	0.2
茂名市信宜市东镇镇坡岭村	潜育型	Y两优3088	25.9	79.5	0.1	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0	38.8	10.1	正常	0.0	0.1
云浮市新兴县稔村镇黎姓坊村	丘陵	中软粘	25.4	79.3	3.8	0.8	0.0	2.6	0.0	0.4	61.3	11.6	正常	0.0	0.4
云浮市新兴县稔村镇云礼村	丘陵	红星丝苗	20.0	79.2	1.8	0.0	0.0	1.5	0.1	0.2	56.8	13.3	正常	0.0	1.0
云浮市新兴县稔村镇顺龙坊村	丘陵	野山香粘	17.4	76.6	4.4	0.0	0.0	4.2	0.1	0.2	57.7	11.2	正常	0.5	1.2
云浮市新兴县稔村镇顺龙坊村	丘陵	黄油粘	19.4	76.3	3.0	0.1	0.0	2.4	0.4	0.1	62.6	12.1	正常	0.0	0.6
云浮市新兴县稔村镇重山村	丘陵	泰丰优208	19.2	77.9	5.1	0.8	0.2	4.1	0.0	0.0	44.2	14.8	正常	0.0	1.2
云浮市新兴县太平镇罗陈方圆村	丘陵	泰丰优208	19.5	77.1	6.4	0.0	0.0	3.6	2.6	0.2	64.7	9.1	正常	0.0	0.4
云浮市新兴县太平镇罗陈方圆村	丘陵	瑶华粘	24.2	79.2	3.8	0.1	0.7	2.5	0.2	0.3	55.6	10.0	正常	0.0	3.4
云浮市新兴县太平镇罗陈下罗村	丘陵	丝苗黄谷	20.6	77.7	3.0	0.0	0.0	2.5	0.4	0.1	44.6	10.2	正常	0.0	1.3
云浮市罗定市太平镇谭白村	丘陵	晶两优	18.3	76.0	7.0	0.0	0.0	5.9	0.9	0.2	67.0	11.8	正常	0.0	0.7

# 2021年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
云浮市罗定市罗平镇蕃阳塘光村	丘陵	美香粘	20.8	78.4	0.8	0.0	0.0	0.6	0.0	0.2	49.5	11.1	正常	0.0	0.6
云浮市罗定市围底镇五华村	丘陵	美香粘	17.8	76.4	2.8	0.0	0.0	2.3	0.4	0.1	65.8	11.8	正常	0.0	0.4
云浮市罗定市围底镇城围村	丘陵	美香粘	20.7	77.6	3.2	0.0	0.0	2.2	0.8	0.2	52.8	11.3	正常	0.0	1.4
云浮市罗定市莘塘镇周沙村	丘陵	美香粘2号	18.7	79.6	0.8	0.1	0.0	0.6	0.0	0.2	55.3	11.0	正常	0.0	0.5
清远市英德市白沙车头曾屋村	丘陵	珍桂	21.7	77.9	1.6	0.8	0.0	0.5	0.1	0.2	53.6	9.0	正常	0.2	0.8
清远市英德市白沙车头曾屋村	丘陵	珍桂	20.8	78.8	1.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	44.3	13.3	正常	0.0	0.8
清远市英德市白沙车头曾屋村	丘陵	马坝粘	18.1	78.9	0.8	0.1	0.0	0.6	0.1	0.0	41.8	8.3	正常	0.0	0.7
清远市英德市东华鱼湾九子坛村	丘陵	珍桂	22.8	79.6	1.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.1	64.4	10.9	正常	0.0	1.4
清远市英德市东华鱼湾水头刘村	丘陵	珍桂	21.8	79.0	1.2	0.3	0.0	0.9	0.0	0.0	52.8	13.4	正常	0.0	1.1
清远市英德市白沙太平池塘村	丘陵	珍桂	21.7	78.2	1.6	0.2	0.0	0.7	0.6	0.1	64.4	11.2	正常	0.0	0.3
清远市英德市东华鱼湾上村	丘陵	珍桂	21.6	78.6	1.4	0.0	0.3	0.8	0.0	0.3	62.2	10.9	正常	0.0	0.8
清远市英德市青塘建新村	丘陵	珍桂	21.0	78.4	1.6	0.0	0.0	1.0	0.4	0.2	49.5	11.4	正常	0.0	1.4
清远市清城区石角镇舟山村	丘陵	象牙粘	18.1	75.2	2.7	0.0	0.0	2.7	0.0	0.0	56.0	11.0	正常	0.0	0.4
清远市清城区石角镇舟山村	丘陵	澳汰	20.6	76.3	4.3	0.0	0.0	3.6	0.0	0.7	44.3	11.9	正常	0.1	0.6
清远市清城区横荷街道办打古红建村	丘陵	珍桂	23.8	77.8	2.9	1.1	0.0	1.5	0.2	0.1	50.4	14.4	正常	0.0	1.4
云浮市郁南县平台镇妙门村	丘陵	汕优63	22.7	77.3	3.6	0.4	0.0	2.4	0.4	0.4	57.1	9.6	正常	0.0	0.2
云浮市郁南县平台镇妙门村	丘陵	野香占	18.7	77.2	2.6	0.1	0.0	2.0	0.3	0.2	59.4	9.1	正常	0.0	0.4
云浮市郁南县平台镇妙门村	丘陵	秦丰优208	26.5	79.8	1.6	0.0	0.0	1.6	0.0	0.0	54.7	11.0	正常	0.0	0.7
云浮市郁南县平台镇妙门村	丘陵	杂优998	27.6	79.4	2.5	1.1	0.0	1.1	0.0	0.3	44.4	12.0	正常	0.1	0.6
云浮市云城区思劳镇三坑村	丘陵	丝苗香谷	21.7	76.8	1.4	0.0	0.0	1.1	0.1	0.2	44.7	9.7	正常	0.0	0.2
云浮市云城区思劳镇三坑村	丘陵	杂优1179	21.2	78.6	1.8	0.0	0.0	1.7	0.0	0.1	57.8	11.9	正常	0.0	1.4
云浮市新兴县太平镇显村	丘陵	新软香粘	20.4	75.6	2.4	0.4	0.0	1.7	0.0	0.3	60.8	9.1	正常	0.0	0.5
云浮市新兴县太平镇显村	丘陵	象牙香粘	19.5	78.8	1.6	0.4	0.0	0.8	0.2	0.2	61.1	11.8	正常	0.0	0.5
云浮市新兴县太平镇显村	丘陵	美丰粘	21.0	77.9	5.9	0.1	0.0	5.0	0.8	0.0	62.5	10.8	正常	0.0	1.1
云浮市云安区镇安镇沙碌村	丘陵	深两优828	23.2	78.0	5.2	0.2	0.0	2.0	2.8	0.2	58.9	11.8	正常	0.0	0.5
云浮市云安区镇安镇高围村	丘陵	恒丰优郁香	22.5	79.3	2.8	0.1	0.0	1.8	0.6	0.3	36.2	11.7	正常	0.0	0.7
清远市清新区浸潭镇根竹坑村	丘陵	秦丰优208	21.4	79.0	2.7	0.0	0.0	1.9	0.7	0.1	51.4	10.7	正常	0.0	0.5
清远市清新区浸潭镇新寨村	丘陵	十九香	21.7	73.0	5.3	0.1	0.0	3.9	1.0	0.3	44.5	9.1	正常	0.0	0.9
清远市清新区浸潭镇留良洞村	丘陵	野香优莉丝	21.1	77.3	1.2	0.6	0.0	0.4	0.0	0.2	49.4	9.6	正常	0.0	1.0
清远市清新区浸潭镇高华塘村	丘陵	文优6133	20.9	76.7	2.5	0.1	0.0	1.7	0.3	0.4	58.7	10.2	正常	0.0	0.5
清远市佛冈县迳头镇湖洋乡村	丘陵	Y两优	20.9	80.2	1.4	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0	56.8	11.3	正常	0.0	1.3

## 2021年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
清远市佛冈县迳头镇楼下村	丘陵	珍桂	21.1	79.1	1.6	0.0	0.0	1.2	0.0	0.4	50.1	10.9	正常	0.0	0.7
清远市佛冈县高岗镇长江村	丘陵	泰丰优208	22.5	77.5	2.0	0.8	0.0	1.1	0.0	0.1	49.0	9.7	正常	0.0	1.2
清远市连州市东陂镇寨江村	丘陵	丰优	22.6	77.2	2.4	0.0	0.0	2.2	0.0	0.2	61.6	10.5	正常	0.0	0.4
清远市连州市西岸镇西岸村	丘陵	丰优	21.5	77.2	2.5	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	52.5	10.6	正常	0.1	0.6
清远市连州市西岸镇西岸村	丘陵	美香粘	20.7	76.1	2.9	0.0	0.0	2.4	0.2	0.3	68.5	11.6	正常	0.1	0.6
清远市连州市东陂镇大江村	丘陵	珍桂	20.5	79.1	1.7	0.0	0.0	1.5	0.1	0.1	52.4	10.2	正常	0.0	0.6
清远市连州市东陂镇大江村	丘陵	油粘	22.0	77.3	1.8	0.2	0.0	1.5	0.0	0.1	56.5	12.3	正常	0.0	0.4
清远市阳山县阳城镇范村	丘陵	丰优9号	18.7	79.1	0.5	0.2	0.0	0.3	0.0	0.0	51.5	13.7	正常	0.0	1.1
清远市阳山县七拱镇新圩村	丘陵	奥泰	21.2	79.0	1.2	0.4	0.0	0.6	0.0	0.2	46.1	10.2	正常	0.0	0.8
汕头市潮南区陇田镇望上村	平原	深优515	31.7	75.8	7.7	0.7	0.0	6.9	0.1	0.0	64.3	11.2	正常	0.0	0.1
汕头市潮南区成田镇三湖村	平原	深优514	27.3	80.2	2.0	0.9	0.0	1.1	0.0	0.0	63.3	16.8	正常	0.4	0.1
汕头市澄海区凤翔镇洲畔村	平原	丰良优香1号	20.3	78.6	1.1	0.1	0.0	0.9	0.0	0.1	53.2	11.3	正常	0.1	0.2
汕头市澄海区凤翔镇南港村	平原	百香优9978	25.8	80.2	1.7	0.9	0.0	0.4	0.4	0.0	56.5	11.8	正常	0.0	0.8
汕头市澄海区莲下镇管陇村	平原	稻粘	20.6	78.4	2.8	0.1	0.0	2.3	0.3	0.1	52.6	11.4	正常	0.1	0.6
汕头市澄海区莲下镇东湾村	平原	广8优丝苗	20.3	78.1	2.7	0.3	0.0	1.8	0.1	0.5	67.7	13.2	正常	0.1	1.1
汕头市澄海区莲下镇北湾村	平原	香米	22.0	79.0	2.9	0.1	0.1	1.5	1.2	0.0	65.3	13.3	正常	0.1	0.3
汕头市潮阳区西胪镇西二村	平原	深优9516	21.2	79.0	1.9	0.9	0.0	1.0	0.0	0.0	62.0	11.2	正常	0.0	0.1
汕头市潮阳区西胪镇西二村	平原	小珍珠	21.0	81.7	2.9	0.0	0.1	2.5	0.1	0.2	22.2	11.0	正常	0.0	0.8
汕头市潮阳区关埠镇圆山村	平原	特青	18.8	77.1	3.8	1.2	0.0	2.6	0.0	0.0	65.1	13.7	正常	0.0	0.4
汕头市潮阳区关埠镇圆山村	平原	籼优	21.6	77.2	3.2	1.3	0.0	0.9	1.0	0.0	56.7	13.2	正常	0.0	0.5
汕头市潮阳区金灶镇波头村	平原	短籼稻524	22.2	80.6	3.0	0.1	0.0	2.6	0.3	0.0	69.0	13.6	正常	0.0	2.4
汕头市潮阳区金灶镇波头村	平原	美香粘	18.7	75.1	2.5	0.8	0.0	1.7	0.0	0.0	63.3	14.8	正常	0.0	0.2
潮州市饶平县高堂镇树下村	平原	杂优3089	21.3	74.2	4.6	0.3	0.0	1.9	2.4	0.0	57.4	10.4	正常	0.0	0.1
潮州市饶平县高堂镇树下村	平原	隆优丝苗	23.0	78.6	2.3	0.6	1.7	0.0	0.0	0.0	62.1	9.7	正常	0.0	0.8
潮州市饶平县钱东镇西港村	平原	杂优143	26.1	74.8	1.7	0.3	0.3	1.1	0.0	0.0	60.1	11.8	正常	0.0	0.0
潮州市饶平县钱东镇西港村	平原	晶两优3089	20.9	75.8	4.2	0.0	0.0	0.2	4.0	0.0	56.6	12.3	正常	0.1	0.3
潮州市饶平县钱东镇西港村	平原	杂优911	22.2	75.9	1.3	0.2	0.0	0.3	0.8	0.0	65.6	13.6	正常	0.0	0.2
揭阳市惠来县东陇镇苗海铜炉村	平原	美香粘	18.6	76.9	4.3	0.6	0.0	3.7	0.0	0.0	65.1	12.8	正常	0.3	1.1
揭阳市惠来县隆江镇犁头庵村	平原	杂优504	22.6	75.5	4.3	1.9	0.2	1.9	0.0	0.3	53.7	13.9	正常	0.0	0.6
揭阳市惠来县隆江镇风光村	平原	丝香	20.9	78.6	1.8	0.1	0.0	1.5	0.0	0.2	64.0	14.0	正常	0.0	0.9
揭阳市惠来县隆江镇风光村	平原	十九香	18.1	76.8	2.0	0.3	0.0	1.5	0.2	0.0	64.3	12.6	正常	0.0	0.7

# 2021年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
揭阳市惠来县东陇镇苗海铜炉村	平原	珍贵	22.1	78.2	3.7	0.0	0.0	0.9	0.4	2.4	63.2	14.0	正常	0.1	0.7
揭阳市惠来县隆江镇犁头庵村	平原	圆粒308	27.4	79.2	3.8	2.1	0.0	1.6	0.0	0.1	60.7	11.4	正常	0.0	0.5
惠州市惠城区芦洲镇青塘村	丘陵	竹香粘	17.8	75.7	2.9	0.0	0.0	1.7	0.1	1.1	49.2	10.9	正常	0.3	0.8
惠州市惠城区水口镇澳背村	丘陵	群优776	22.8	79.6	3.0	0.2	0.0	2.5	0.0	0.3	35.5	10.1	正常	0.0	0.9
惠州市惠城区水口镇澳背村	丘陵	香粘	19.2	77.7	2.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.8	57.2	10.3	正常	0.1	1.2
揭阳市揭西县五经富镇联合村	丘陵	细香谷	16.3	77.5	2.5	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	59.8	12.7	正常	0.2	0.5
揭阳市揭西县金和镇和西村	丘陵	杂优	19.2	72.9	2.7	0.1	0.0	2.4	0.0	0.2	46.2	10.6	正常	0.3	0.7
揭阳市揭西县钱坑镇钱东村	丘陵	杂优	22.6	79.6	2.7	0.5	0.0	1.7	0.0	0.5	63.3	12.2	正常	0.3	0.6
揭阳市揭西县大溪镇金光村	丘陵	杂优	19.2	77.2	3.4	0.3	0.0	2.6	0.0	0.5	52.9	11.6	正常	0.0	0.6
揭阳市揭西县龙潭镇陂尾村	丘陵	杂优	19.4	78.1	0.9	0.1	0.0	0.8	0.0	0.0	56.5	8.8	正常	0.0	0.4
揭阳市揭西县灰寨镇上角村	丘陵	杂优	20.9	76.7	4.4	0.3	0.0	3.7	0.2	0.2	58.4	10.6	正常	0.0	0.2
揭阳市普宁市麒麟镇新溪村	平原	杂优143	18.4	77.6	2.0	0.1	0.0	1.7	0.1	0.1	58.1	9.5	正常	0.0	0.4
揭阳市普宁市麒麟镇新溪村	平原	独枝795	20.4	77.6	2.7	0.5	0.0	2.2	0.0	0.0	67.0	9.4	正常	0.1	0.1
揭阳市普宁市南径镇横山尾村	平原	杂优534	22.0	79.3	2.0	0.0	0.0	1.6	0.0	0.4	50.7	8.5	正常	0.0	0.3
揭阳市普宁市南径镇横山尾村	平原	杂优143	19.4	70.9	3.4	1.1	0.0	1.8	0.5	0.0	62.6	9.4	正常	0.0	0.4
揭阳市普宁市南溪镇钟堂村	平原	杂优308	18.8	75.9	4.8	3.3	0.0	1.5	0.0	0.0	61.1	11.8	正常	0.1	0.2
汕尾市海丰县可塘镇新厝村	平原	野青	20.8	76.0	6.4	0.1	0.1	4.6	1.5	0.1	59.8	14.0	正常	0.0	0.1
汕尾市海丰县可塘镇蔡厝围村	平原	香雪	20.8	74.8	4.6	0.1	0.0	1.9	2.5	0.1	58.1	13.6	正常	0.0	0.4
汕尾市海丰县联安镇笏底村	平原	野青	20.4	75.8	5.2	0.0	0.0	4.0	0.6	0.6	59.4	14.0	正常	0.0	0.4
汕尾市海丰县陶河镇霞西村	平原	香雪	19.1	75.4	5.2	0.0	0.0	2.4	2.5	0.3	57.6	13.6	正常	0.0	0.2
汕尾市海丰县可塘镇庄厝村	平原	丰华	21.8	76.5	7.7	0.1	0.0	7.5	0.0	0.1	50.9	13.1	正常	0.0	0.4
汕尾市海丰县梅陇镇埔下村	平原	竹稻	18.0	78.8	2.5	0.3	0.0	1.7	0.2	0.3	67.6	13.8	正常	0.0	1.4
汕尾市海丰县梅陇镇田中央村	平原	丰华	20.8	80.6	1.7	0.1	0.0	1.4	0.1	0.1	39.8	12.7	正常	0.1	0.2
汕尾市陆丰市河西镇后坑村	平原	美香占	20.4	73.6	5.7	3.3	0.0	2.4	0.0	0.0	51.1	9.9	正常	0.0	0.3
汕尾市陆丰市河西镇湖田村	平原	珍桂	21.0	80.1	2.0	0.0	0.0	1.8	0.0	0.2	60.0	13.8	正常	0.0	0.2
汕尾市陆丰市河东镇高田村	平原	美香占	20.8	77.0	3.5	0.2	0.0	2.9	0.3	0.1	58.5	11.0	正常	0.0	0.3
汕尾市陆丰市河东镇高田村	平原	美香占	21.4	74.0	6.8	0.2	0.0	6.4	0.0	0.2	56.9	15.8	正常	0.2	0.1
汕尾市陆丰市河东镇高田村	平原	美香占	22.6	74.8	2.8	0.2	0.0	2.4	0.0	0.2	58.2	13.6	正常	0.0	0.2
汕尾市陆丰市河西镇后坑村	平原	珍桂	21.8	79.2	1.8	0.0	0.0	1.7	0.0	0.1	63.3	14.8	正常	0.0	0.2
汕尾市陆丰市城东镇炎围村	/	杂优	20.0	78.9	3.2	0.3	0.0	2.6	0.2	0.1	59.3	8.9	正常	0.0	0.1
惠州市惠东县铁涌镇朝阳村	平原	象牙粘	15.5	66.1	4.4	0.0	0.4	2.2	0.4	1.4	29.7	11.0	正常	0.0	4.9

# 2021年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
惠州市惠东县铁涌镇/	平原	三二矮	19.1	76.1	2.1	0.4	0.0	1.3	0.4	0.0	60.0	11.9	正常	0.1	0.1
惠州市惠东县多祝镇八围村	丘陵	杂优666	20.5	76.7	2.2	0.5	0.0	1.2	0.5	0.0	61.5	10.4	正常	0.1	0.1
惠州市惠东县多祝镇八围村	丘陵	博优553	20.6	76.2	1.5	0.3	0.0	0.8	0.4	0.0	60.3	9.6	正常	0.1	0.1
惠州市惠东县平海镇油麻园村	平原	杂优粘	18.1	76.2	3.4	0.5	0.0	2.3	0.6	0.0	59.7	10.7	正常	0.1	0.1
惠州市惠东县平海镇咸台村	平原	象牙粘	19.1	76.2	1.8	0.4	0.0	1.1	0.3	0.0	60.0	9.7	正常	0.1	0.2
揭阳市空港经济区炮台镇浮岗村	平原	永丰优9802	18.3	76.2	2.6	0.5	0.0	1.8	0.3	0.0	59.1	13.1	正常	0.1	0.2
揭阳市空港经济区炮台镇浮岗村	平原	特优524	20.4	76.2	2.0	0.4	0.0	1.3	0.3	0.0	60.3	9.0	正常	0.1	0.1
揭阳市空港经济区帝都镇钱前村	平原	特优细长	18.2	76.2	2.3	0.4	0.0	1.4	0.5	0.0	58.9	11.7	正常	0.1	0.3
揭阳市空港经济区帝都镇钱前村	平原	短粒	20.9	76.6	2.0	0.3	0.0	1.4	0.3	0.0	62.3	11.3	正常	0.1	0.1
江门市新会区双水镇豪山村	平原	农香13	20.3	77.7	2.8	0.1	0.0	2.0	0.7	0.0	62.2	11.8	正常	0.0	0.5
江门市新会区双水镇豪山村	平原	五星丝苗	20.5	73.5	8.4	1.2	0.0	5.6	1.6	0.0	64.3	11.5	正常	0.0	0.1
江门市新会区双水镇豪山村	丘陵	新农2号	16.8	76.7	5.3	0.7	0.0	3.7	0.9	0.0	57.2	11.0	正常	0.0	0.9
江门市新会区双水镇豪山村	丘陵	新农1号	19.6	75.0	6.0	0.4	0.0	4.3	1.3	0.0	56.6	11.6	正常	0.0	0.4
江门市新会区会城镇南庚村	丘陵	小农占	16.4	72.6	5.7	3.2	0.0	1.8	0.7	0.0	60.0	12.3	正常	0.0	0.1
江门市新会区会城镇南庚村	丘陵	19香	20.8	75.1	4.5	1.4	0.0	2.3	0.8	0.0	57.3	16.9	正常	0.0	0.5
江门市新会区司前镇兴篁村	丘陵	银湖香占3号	20.9	79.1	0.5	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	70.1	11.0	正常	0.0	0.0
江门市新会区睦州镇莲子塘村	丘陵	象竹香丝苗	18.3	75.0	3.7	0.3	0.0	3.2	0.2	0.0	54.8	10.1	正常	0.0	0.5
江门市开平市蚬冈镇春山村	丘陵	银湖香占	19.5	77.5	2.7	0.7	0.0	1.7	0.3	0.0	65.0	10.2	正常	0.0	0.9
江门市开平市蚬冈镇春山村	丘陵	黄花占	24.1	78.6	3.6	0.4	0.0	2.0	1.2	0.0	62.2	9.2	正常	0.0	2.2
江门市开平市蚬冈镇春山村	丘陵	美香占2号	17.6	76.4	4.9	0.3	0.0	2.2	2.4	0.0	63.0	10.4	正常	0.0	0.9
江门市开平市蚬冈镇春山村	丘陵	珍桂	22.5	79.5	1.4	0.4	0.0	0.6	0.4	0.0	63.0	11.0	正常	0.0	0.1
江门市开平市百合镇南北村	丘陵	珍桂	22.3	79.1	2.7	1.2	0.0	1.5	0.0	0.0	52.8	9.9	正常	0.0	1.1
江门市开平市百合镇南北村	丘陵	象牙香占	17.5	75.0	5.7	0.3	0.0	4.1	1.3	0.0	57.6	8.2	正常	0.0	0.4
江门市开平市百合镇南北村	丘陵	新软香粘	22.0	72.3	3.6	0.4	0.0	3.0	0.2	0.0	56.8	8.6	正常	0.0	0.2
江门市开平市蚬冈镇春山村	丘陵	长黄香粘	22.6	72.4	3.6	0.5	0.0	2.7	0.4	0.0	54.4	11.6	正常	0.0	1.1
江门市恩平市圣堂镇白兔村	平原	华美优708	20.1	79.3	2.4	0.9	0.0	1.5	0.0	0.0	54.3	11.6	正常	0.0	0.3
江门市恩平市圣堂镇白兔村	平原	野香优明月丝苗	18.3	75.5	5.7	1.6	0.0	1.8	2.3	0.0	52.6	11.6	正常	0.0	0.8
江门市恩平市圣堂镇白兔村	平原	象牙粘	17.4	75.1	6.2	0.4	0.0	3.2	2.6	0.0	57.2	10.7	正常	0.0	1.0
江门市恩平市圣堂镇白兔村	平原	象牙粘	19.5	73.1	13.6	0.4	0.0	1.3	11.9	0.0	47.1	11.2	正常	0.0	0.1
江门市恩平市圣堂镇白兔村	平原	五星丝苗	17.3	75.1	4.9	0.3	0.0	2.7	1.9	0.0	60.3	10.2	正常	0.0	1.2
江门市台山市端芬镇海棠村	平原	象牙香粘	18.6	75.2	2.6	1.1	0.0	0.8	0.7	0.0	51.3	11.5	正常	0.0	0.3

# 2021年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
江门市台山市端芬镇山后、山底、田头	平原	象牙香粘	19.1	75.1	2.3	0.7	0.0	1.1	0.5	0.0	49.9	11.4	正常	0.0	0.2
江门市台山市大江镇上泽村	平原	金香油粘	19.1	75.7	3.2	0.2	0.0	2.6	0.4	0.0	59.2	9.4	正常	0.0	0.2
江门市台山市大江镇水南村	平原	金香油粘	20.6	76.4	3.0	0.3	0.0	2.6	0.1	0.0	54.8	10.8	正常	0.0	0.1
江门市台山市大江镇铁窖村	平原	金香油粘	20.9	75.1	3.4	0.4	0.0	2.7	0.3	0.0	55.6	11.2	正常	0.0	0.6
江门市台山市大江镇河木村	平原	金香油粘	20.3	76.3	4.7	0.4	0.0	4.0	0.3	0.0	60.0	9.6	正常	0.0	0.3
江门市台山市深井镇牛围村	平原	金香	16.9	75.8	4.0	0.5	0.0	2.3	1.2	0.0	56.2	12.5	正常	0.0	0.9
江门市台山市深井镇高洞村	平原	象牙	19.3	75.3	2.8	0.3	0.0	1.7	0.8	0.0	53.6	11.2	正常	0.0	0.6
江门市台山市深井镇井东村	平原	百香	20.3	75.9	6.4	0.9	0.0	3.7	1.8	0.0	55.8	11.4	正常	0.0	0.1
江门市台山市深井镇井东村	平原	百香	17.5	76.4	4.8	1.0	0.0	2.7	1.1	0.0	64.0	11.4	正常	0.0	0.0
江门市台山市深井镇牛围村	平原	金香	17.3	75.1	3.7	0.5	0.0	2.5	0.7	0.0	53.2	12.5	正常	0.0	0.0
江门市台山市大江镇张良边村	平原	金香油粘	20.6	75.4	4.3	0.5	0.0	3.4	0.4	0.0	54.6	10.8	正常	0.0	0.5
江门市鹤山市龙口镇那白村委会月桥	丘陵	粤禾丝苗	18.9	75.2	9.9	1.6	0.0	4.2	4.1	0.0	58.9	9.0	正常	0.0	2.1
江门市鹤山市址山镇新莲龙岗村	丘陵	美香粘	20.5	78.1	2.8	0.9	0.0	1.9	0.0	0.0	44.4	13.1	正常	0.0	12.1
江门市鹤山市宅梧镇城南米厂村	丘陵	博优	19.6	76.6	5.8	1.2	0.0	5.4	0.2	0.0	39.4	9.2	正常	0.0	1.3
江门市鹤山市宅梧镇双龙沙中村	丘陵	小黄粘	18.9	77.3	4.4	0.5	0.0	3.8	0.1	0.0	49.4	8.9	正常	0.0	0.7
肇庆市四会区下茆镇龙湾南塘苗良村	平原	香粘	20.3	76.1	5.1	1.5	0.0	3.6	0.0	0.0	53.2	9.9	正常	0.0	1.3
肇庆市四会区下茆镇龙湾南塘苗良村	丘陵	粘仔	21.2	76.3	4.9	2.7	0.0	2.2	0.0	0.0	48.1	9.4	正常	0.1	0.3
肇庆市四会区下茆镇龙湾南塘苗良村	丘陵	粘仔	21.0	75.2	5.5	2.2	0.0	3.1	0.2	0.0	54.3	9.2	正常	0.0	0.5
肇庆市四会区下茆镇上茆龙宋村	丘陵	粘仔	18.3	72.7	7.4	2.1	0.4	3.0	1.9	0.0	51.5	8.1	正常	0.0	1.3
肇庆市四会区石狗镇程村福龙二村	丘陵	粘仔	24.8	77.5	5.4	1.6	0.0	2.6	1.2	0.0	58.1	10.7	正常	0.0	1.2
肇庆市四会区石狗镇程村福龙二村	丘陵	粘仔	22.2	78.4	4.7	1.1	0.0	2.8	0.9	0.0	52.9	8.5	正常	0.0	1.2
肇庆市四会区石狗镇程村福龙一村	丘陵	杂优98	27.1	78.2	5.5	1.5	0.0	2.3	1.7	0.0	52.3	11.9	正常	0.0	0.4
肇庆市高要区蛟塘镇新塘村	丘陵	象牙粘	20.8	77.0	2.1	1.5	0.0	0.5	0.1	0.0	57.3	10.8	正常	0.0	0.5
肇庆市高要区蛟塘镇新塘村	丘陵	丝苗	19.4	74.2	5.4	1.2	0.0	2.1	2.1	0.0	47.0	13.2	正常	0.0	0.9
肇庆市高要区河台镇罗闪村	丘陵	中软	20.3	77.5	4.3	0.6	0.0	1.9	1.8	0.0	59.9	12.4	正常	0.0	0.8
肇庆市高要区河台镇罗闪村	丘陵	中软	21.5	77.1	4.6	0.7	0.0	1.8	2.1	0.0	57.0	12.4	正常	0.0	1.1
肇庆市高要区河台镇罗闪村	丘陵	中软	21.4	75.0	7.2	1.1	0.0	5.8	0.3	0.0	61.9	13.1	正常	0.0	0.6
肇庆市高要区河台镇罗闪村	丘陵	中软	20.3	74.0	7.5	0.9	0.0	6.4	0.2	0.0	62.6	13.3	正常	0.0	0.4
肇庆市高要区白褚镇布平村	丘陵	象牙粘	20.6	77.0	2.3	1.5	0.0	0.8	0.0	0.0	59.1	10.5	正常	0.0	0.5
肇庆市广宁县南街镇黄盆村	山区	N两优鑫占	22.4	76.9	0.8	0.3	0.0	0.5	0.0	0.0	53.6	10.5	正常	0.0	0.4
肇庆市广宁县南街镇红星村	山区	恒丰优郁香	23.2	78.9	1.5	0.2	0.0	1.1	0.2	0.0	48.1	8.8	正常	0.0	0.1

## 2021年度新收获早籼稻质量调查结果情况表

样品情况			检验结果												
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	品种	千粒重（g）	出糙率（%）	不完善粒（%）						整精米率（%）	水分（%）	色泽气味	黄粒米（%）	谷外糙米（%）
					总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒					
肇庆市广宁县南街镇富溪村	山区	泰丰优208	22.6	77.1	7.1	2.3	0.0	1.0	3.8	0.0	61.2	9.3	正常	0.0	1.6
肇庆市广宁县南街镇红星村	山区	y两优378	21.5	78.2	1.4	0.3	0.0	0.8	0.3	0.0	60.5	10.6	正常	0.0	0.7
肇庆市广宁县南街镇富溪村	山区	兴两优3089	20.3	78.1	2.7	0.9	0.0	1.7	0.1	0.0	59.7	8.4	正常	0.0	0.7
肇庆市封开县河儿口镇替炭村	丘陵	珍桂	19.7	77.2	2.6	1.4	0.0	1.0	0.2	0.0	43.7	10.3	正常	0.0	0.1
肇庆市封开县河儿口镇替炭村	丘陵	陵两优54338	23.6	77.4	3.6	1.7	0.0	1.7	0.2	0.0	55.6	11.5	正常	0.0	0.6
肇庆市封开县江口镇封川村	丘陵	丝苗粘	18.0	77.6	3.5	1.1	0.0	1.2	1.2	0.0	54.7	11.1	正常	0.0	0.5
肇庆市封开县江口镇封川村	丘陵	珍桂矮	20.5	78.6	1.5	0.6	0.0	0.6	0.3	0.0	50.1	11.6	正常	0.0	0.3
肇庆市封开县江口镇新进村	丘陵	梦两优1377	20.8	76.8	2.3	0.9	0.0	1.4	0.0	0.0	37.6	10.3	正常	0.0	0.6
肇庆市封开县江口镇新进村	丘陵	梦两优1377	21.5	76.0	4.7	1.4	0.0	3.1	0.2	0.0	36.5	9.7	正常	0.0	1.0
肇庆市封开县江口镇新进村	丘陵	梦两优1377	21.5	77.9	3.6	1.0	0.0	2.2	0.4	0.0	44.1	9.7	正常	0.0	0.1
肇庆市怀集县马宁镇珠江村	平原	早造9516	26.6	79.1	4.1	2.1	0.0	1.8	0.2	0.0	47.9	10.3	正常	0.0	0.7
肇庆市怀集县梁村镇文田村	平原	早造821	25.3	77.7	7.2	0.8	0.0	4.0	2.4	0.0	61.5	9.7	正常	0.0	1.6
肇庆市怀集县梁村镇文田村	平原	早造988	26.6	77.4	8.2	3.1	0.0	4.7	0.4	0.0	54.4	9.5	正常	0.0	0.4
肇庆市怀集县梁村镇文田村	平原	早造9516	25.1	79.2	3.6	1.3	0.1	1.3	0.9	0.0	41.5	10.3	正常	0.0	0.8
肇庆市怀集县梁村镇文田村	平原	早造615	23.5	76.7	6.1	2.0	0.0	2.0	2.1	0.0	48.1	10.3	正常	0.0	0.7
肇庆市怀集县梁村镇文田村	平原	早造1170	24.4	78.9	4.9	1.7	0.0	2.6	0.6	0.0	39.3	10.7	正常	0.0	0.4
肇庆市怀集县梁村镇文田村	平原	早造2018	26.9	78.6	4.8	1.8	0.0	2.7	0.3	0.0	56.9	11.1	正常	0.0	0.5
肇庆市德庆县回龙镇绿水村	丘陵	珍桂	19.7	76.9	2.4	0.5	0.0	1.3	0.6	0.0	40.3	12.2	正常	0.0	0.2
肇庆市德庆县回龙镇大塘村	丘陵	杂优2068	23.4	78.6	3.0	2.0	0.0	0.9	0.1	0.0	54.1	11.0	正常	0.0	0.6
肇庆市德庆县回龙镇大塘村	丘陵	杂优382	24.4	79.1	2.8	0.6	0.4	1.3	0.5	0.0	60.5	10.7	正常	0.0	0.2
肇庆市广宁县古水镇太和村	山区	软华优1179	20.8	77.3	4.2	1.6	0.0	1.2	1.4	0.0	63.6	10.0	正常	0.0	0.0
肇庆市广宁县南街镇富溪村	山区	野香优莉丝	21.5	75.1	2.7	0.5	0.0	1.2	1.0	0.0	49.7	10.4	正常	0.0	3.4

## 2021年度新收获花生质量调查结果情况表

样品情况			检验结果						
采集地点	土壤类型 地理环境	品种	纯仁率 (%)	纯质率 (%)	含油率 (%)	不完善粒 (%)			
						总量 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)	未熟粒 (%)
湛江市吴川市黄坡镇后山村	丘陵	吨花1号	68.2	94.4	52.9	4.8	1.7	3.0	0.1
湛江市吴川市黄坡镇沙降村	丘陵	吨花1号	60.8	94.4	53.4	4.8	1.7	3.0	0.1
湛江市吴川市黄坡镇坡尾村	丘陵	奇山99	70.6	94.3	54.7	3.1	0.7	2.2	0.2
湛江市吴川市黄坡镇吉庆村	丘陵	奇山99	66.4	91.6	54.2	6.5	2.2	4.1	0.2
湛江市吴川市黄坡镇六上村	丘陵	顿号1号	68.7	94.4	52.4	4.7	1.6	3.0	0.1
湛江市廉江市石岭镇花石村	丘陵	湛油62	55.9	82.9	55.3	17.9	0.9	11.4	5.6
湛江市廉江市石岭镇六格塘村	丘陵	湛油62	59.3	87.5	52.6	13.0	3.0	8.9	1.1
湛江市廉江市石岭镇下村仔村	丘陵	湛油26	66.0	94.9	55.6	2.8	0.5	1.6	0.7
湛江市廉江市石岭镇黄屋村	丘陵	湛油26	64.8	95.7	55.5	3.0	0.7	1.4	0.9
湛江市廉江市横山镇排里村	丘陵	湛油30	63.2	92.2	53.3	5.8	0.4	4.7	0.7
湛江市廉江市横山镇后塘仔村	丘陵	湛油30	52.7	80.2	55.9	21.3	0.6	20.1	0.6
湛江市廉江市横山镇铺仔岭村	丘陵	湛油26	67.1	94.0	56.1	2.7	0.4	1.7	0.6
湛江市徐闻县龙塘镇石盆村	丘陵	湛油55	72.7	95.5	47.4	1.5	0.2	0.9	0.4
湛江市徐闻县龙塘镇月塘村	丘陵	湛油55	73.4	95.0	52.2	0.4	0.0	0.0	0.4
湛江市雷州市白沙镇新村	丘陵	汕油21	69.0	93.7	53.5	4.1	1.4	1.0	1.7
湛江市雷州市白沙镇调爽村	丘陵	汕油21	67.7	93.8	53.0	4.0	1.4	1.0	1.6
湛江市雷州市杨家乡小榄村	丘陵	航花2号	64.4	94.7	53.6	3.1	2.0	0.7	0.4
湛江市雷州市杨家乡夏口村	丘陵	航花2号	69.3	95.0	51.6	2.7	1.5	0.6	0.6
湛江市雷州市客路镇高桥村	丘陵	粤油13	67.3	95.7	50.8	2.9	0.5	2.0	0.4
湛江市遂溪县洋青镇鸭嘴塘村	丘陵	仲凯花4号	72.1	94.5	51.0	3.8	1.5	0.3	2.0
湛江市遂溪县洋青镇东村	丘陵	仲凯花4号	70.0	94.3	46.5	3.9	1.5	0.3	2.1
湛江市遂溪县杨家乡高岭村	丘陵	航花2号	76.8	94.5	52.1	1.6	0.6	0.2	0.8
潮州市饶平县高堂镇树下	平原	花生(大英)	71.8	96.3	44.1	1.7	0.3	0.9	0.5
广州市白云区钟落潭黎家塘村	平原	早花生	60.3	94.1	53.0	3.0	0.0	2.6	0.4
河源市东源县蓝口镇秀水村	山区	花生	63.4	93.8	47.9	4.2	1.3	0.0	2.9
河源市连平县内莞镇横水村	丘陵	花生	68.1	94.1	54.0	2.9	0.2	0.9	1.8
河源市龙川县鹤市镇罗乐村	丘陵	花生	71.3	97.0	51.1	0.6	0.4	0.0	0.2

## 2021年度新收获花生质量调查结果情况表

样品情况			检验结果						
采集地点	土壤类型 地理环境	品种	纯仁率 (%)	纯质率 (%)	含油率 (%)	不完善粒 (%)			
						总量 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)	未熟粒 (%)
河源市紫金县龙窝镇双下乡	丘陵	花生	64.3	95.8	51.0	2.3	0.2	0.1	2.0
河源市紫金县九和镇官坑村	丘陵	花生	64.7	93.9	48.8	2.9	0.2	0.2	2.5
河源市龙川县龙母镇白佛村	丘陵	花生	60.1	91.1	47.5	5.7	0.0	3.9	1.8
河源市连平县上坪镇旗石村	丘陵	花生	70.1	94.2	48.9	2.7	0.5	2.0	0.2
河源市和平县贝墩镇强新村	山区	花生	70.0	93.8	49.9	5.2	0.2	4.6	0.4
惠州市惠城区横沥镇马垆村	丘陵	花生	63.0	94.9	45.8	2.2	0.0	0.7	1.5
惠州市博罗县麻坡镇曲潭村	丘陵	花生	65.7	94.8	51.9	3.6	0.6	0.5	2.5
惠州市龙门县蓝田镇上东村	丘陵	花生	64.5	95.2	46.5	2.2	0.4	0.9	0.9
惠州市博罗县麻坡镇曲潭村	丘陵	/	61.7	90.7	46.8	4.6	0.0	3.9	0.7
惠州市惠东县铁涌镇/	平原	花生	68.3	94.0	50.2	4.8	0.2	3.2	1.4
江门市鹤山市宅梧镇双龙沙中村	丘陵	汕油27号	74.2	96.0	48.3	1.4	0.1	0.9	0.4
江门市恩平市那吉镇连塘村	丘陵	花生	59.6	92.7	55.1	4.9	1.4	2.3	1.2
江门市台山市深井镇河西新蚬滩村	丘陵	花生	53.8	87.2	48.6	10.6	1.0	9.2	0.4
揭阳市普宁市南径镇横山尾村	平原	花生小白沙	68.5	96.1	49.5	2.0	0.0	0.8	1.2
揭阳市揭西县龙潭镇陂尾村	丘陵	红衣	70.0	96.8	54.6	1.4	0.0	1.0	0.4
揭阳市惠来县隆江镇犁头庵村	平原	白沙	60.1	93.8	48.4	4.3	0.7	2.8	0.8
茂名市电白县马踏镇土地水村	丘陵	中豆	64.2	94.2	47.8	3.9	0.5	2.7	0.7
茂名市电白县马踏镇马踏村	丘陵	中豆	80.9	93.5	51.9	7.1	0.4	6.3	0.4
茂名市电白县电城镇河子村	丘陵	中豆	62.6	93.3	50.4	5.1	0.2	4.5	0.4
茂名市电白县电城镇红面石村	平原	中豆	65.0	93.0	48.3	5.5	1.2	2.6	1.7
茂名市电白县电城镇田头村	平原	常规中豆	65.7	94.2	48.0	4.0	0.8	2.7	0.5
茂名市茂南区镇盛镇梅江村委	丘陵	常规中豆	65.1	90.2	48.1	9.9	0.2	9.3	0.4
茂名市茂南区镇盛镇乌石竹园村	丘陵	常规中豆	58.4	91.5	46.7	7.2	0.1	5.9	1.2
茂名市高州市南塘镇周岸仙坑村	丘陵	粤油三号	62.6	93.3	48.4	6.0	0.9	2.2	2.9
茂名市化州市东山镇张岭村	丘陵	中华5号	67.0	94.6	47.1	4.0	0.3	1.3	2.4
茂名市化州市鉴江开发区黄竹城村	丘陵	中华5号	67.9	94.6	47.8	3.5	0.2	2.0	1.3
茂名市高州市长坡镇银江垌村	丘陵	粤油三号	70.8	94.5	48.2	3.6	1.1	0.5	2.0

## 2021年度新收获花生质量调查结果情况表

样品情况			检验结果						
采集地点	土壤类型 地理环境	品种	纯仁率 (%)	纯质率 (%)	含油率 (%)	不完善粒 (%)			
						总量 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)	未熟粒 (%)
茂名市高州市山美镇塘美村	丘陵	中豆	63.4	89.4	46.5	4.6	1.4	0.7	2.5
茂名市高州市南塘镇柳林村	丘陵	红衣	72.0	96.1	46.9	0.8	0.3	0.3	0.2
茂名市信宜市白石镇细寨村	丘陵	白衣花生	65.3	94.8	49.7	2.4	0.0	0.5	1.9
茂名市信宜市平塘镇林垌村	丘陵	白衣花生	67.6	95.5	53.7	2.0	0.3	1.4	0.3
梅州市平远县河头镇黄田村	山区	花生	63.9	95.5	54.6	2.5	0.3	0.9	1.3
梅州市兴宁市大坪镇乌池村	山区	花生	71.6	94.4	49.6	3.9	2.8	0.3	0.8
梅州市五华县横陂镇章联村	山区	花生	66.1	94.1	52.3	4.6	3.4	0.8	0.2
梅州市蕉岭县新铺镇尖坑村	山区	花生	70.1	95.8	53.4	1.2	0.0	0.4	0.8
清远市英德市青塘镇建新村	丘陵	花生	62.7	92.8	45.7	5.2	0.3	4.5	0.4
清远市英德市白沙镇车头曾屋村	丘陵	花生	64.7	94.7	47.7	3.7	0.4	2.6	0.7
清远市英德市东华镇鱼湾九子坛村	丘陵	花生	64.4	94.2	44.5	4.7	1.2	3.0	0.5
清远市英德市白沙镇太平村	丘陵	花生	59.3	87.0	52.0	11.6	3.4	7.6	0.6
清远市英德市白沙镇白沙村	丘陵	花生	73.5	95.1	48.1	3.1	0.7	0.6	1.8
清远市清城区石角镇舟山村	丘陵	花生	71.2	94.4	51.1	2.7	0.8	1.0	0.9
清远市清城区石角镇舟山村	丘陵	花生	62.6	94.7	53.0	2.5	1.5	0.8	0.2
清远市清新区浸潭镇根竹坑村	丘陵	花生	67.9	96.5	54.7	1.0	0.1	0.0	0.9
清远市清新区浸潭镇根竹坑村	丘陵	花生	64.3	96.7	53.8	0.7	0.0	0.4	0.3
清远市佛冈县迳头镇湖洋村	丘陵	花生	65.1	94.6	46.3	2.5	0.5	0.4	1.6
清远市连州市东坡镇大江村	丘陵	粤油系列 (白皮)	73.8	96.2	47.8	0.4	0.2	0.0	0.2
清远市连州市东坡镇寨江村	丘陵	粤油系列 (红皮)	73.4	95.5	50.0	0.9	0.4	0.2	0.3
汕头市潮阳区关埠镇园山村	丘陵	花生	65.3	95.0	56.0	2.8	0.7	1.7	0.5
汕尾市海丰县城东镇河中村	平原	花生	73.8	95.1	48.4	2.7	1.8	0.0	0.9
汕尾市陆丰市东海镇宽塘村	丘陵	花生	68.5	95.9	49.3	2.7	0.0	0.8	1.9
汕尾市陆河县河口镇营下村	丘陵	花生	65.8	93.1	47.3	5.7	0.03	4.3	1.2
韶关市新丰县遥田镇高石村	山区	白衣花生	68.8	95.1	51.1	3.6	1.6	1.8	0.2
韶关市仁化县扶溪乡扶中村	丘陵	花生	71.2	94.1	48.8	5.0	0.9	3.9	0.2
韶关市始兴县城南镇胆源村	丘陵	汕油	70.9	97.2	44.8	0.5	0.02	0.1	0.4

## 2021年度新收获花生质量调查结果情况表

样品情况			检验结果						
采集地点	土壤类型 地理环境	品种	纯仁率 (%)	纯质率 (%)	含油率 (%)	不完善粒 (%)			
						总量 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)	未熟粒 (%)
韶关市乳源县桂头乡棉围村	丘陵	花生	71.1	96.6	48.6	2.0	0.1	0.4	1.5
韶关市翁源县江尾镇联益村	丘陵	花生	65.1	93.3	51.2	5.3	0.6	4.3	0.4
韶关市始兴县城南镇东一村	平原	粤油	69.1	91.1	50.1	9.4	5.1	3.2	1.1
韶关市仁化县扶溪镇子岭村	山区	花生	62.8	93.7	50.2	4.3	1.8	2.5	0.04
韶关市始兴县城南镇东一村	平原	粤油	71.6	93.1	52.7	5.5	2.9	2.2	0.4
韶关市南雄市金安镇古塘村	丘陵	花生	67.8	95.5	48.2	2.1	0.5	1.0	0.6
韶关市乐昌市廊田镇廊田张家村	山区	花生	67.6	95.8	48.0	2.0	1.2	0.4	0.4
韶关市乐昌市廊田镇沙洲桐木冲村	山区	花生	71.7	94.7	47.8	3.5	0.6	2.5	0.4
韶关市曲江区大塘镇塘口村	丘陵	白沙红皮花生	66.0	94.3	49.8	5.0	1.6	3.2	0.2
韶关市曲江区枫湾镇三队	丘陵	白沙粉皮花生	66.0	91.7	51.0	8.2	0.5	7.5	0.3
阳江市阳春市三甲镇新楼村	丘陵	花生	71.1	93.7	50.4	4.5	0.0	3.0	1.5
阳江市阳春市三甲镇中心村	丘陵	花生	70.2	94.5	50.7	4.7	1.3	1.8	1.6
阳江市阳西县塘口镇平西村	丘陵	花生	66.7	95.2	45.5	3.6	0.0	3.4	0.2
阳江市阳东县大沟镇新梨大队	丘陵	花生	69.1	96.3	48.3	1.9	0.5	1.1	0.3
阳江市阳春市三甲镇罗村	丘陵	花生	72.4	95.0	53.7	2.4	0.8	1.1	0.5
云浮市郁南县平台镇妙门村	丘陵	鲁花9号	61.3	90.3	52.6	3.4	1.4	1.5	0.5
云浮市云城区思劳镇三坑村	丘陵	珠豆花生	68.9	94.5	54.0	2.6	0.5	1.5	0.6
云浮市云安区镇安镇背岭村	山区	粤油14	64.0	90.6	47.6	9.1	0.5	8.3	0.3
云浮市新兴县太平镇罗陈方园村	丘陵	花生	65.6	95.7	52.4	1.9	0.5	1.1	0.3
云浮市罗定市船步镇谋平村	丘陵	山花2000	70.8	96.2	44.2	0.7	0.0	0.2	0.5
肇庆市怀集县梁村镇文田村	平原	花生	65.9	95.6	55.0	1.6	0.4	0.6	0.6
肇庆市怀集县冷坑镇高松村	平原	花生	68.5	91.3	55.8	9.5	0.7	8.3	0.5
肇庆市高要区蛟塘镇新塘村	丘陵	花生	72.7	96.3	55.6	1.9	0.2	1.3	0.4
肇庆市高要区蛟塘镇新塘村	丘陵	花生	72.7	95.8	53.0	1.2	0.3	0.0	0.9
肇庆市四会市下茆镇龙湾南塘苗良村	/	花生	62.4	95.0	54.4	2.5	0.6	1.1	0.8
肇庆市四会市下茆镇上茆龙宋村	/	花生	62.6	95.6	52.1	2.0	1.0	0.1	0.9
肇庆市德庆县新圩镇中洞村	丘陵	花生	53.6	89.3	47.7	9.0	0.8	6.7	1.2

## 2021年度新收获花生质量调查结果情况表

样品情况			检验结果						
采集地点	土壤类型 地理环境	品种	纯仁率 (%)	纯质率 (%)	含油率 (%)	不完善粒 (%)			
						总量 (%)	病斑粒 (%)	生芽粒 (%)	未熟粒 (%)
肇庆市德庆县高良镇中雄村	丘陵	花生	69.2	96.3	51.4	2.3	1.3	0.1	0.9