

2021年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品情况				检验结果																	
采集地点（县、乡、村）	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 %	整精米 率 %	粒型	水分 %	不完善粒						异品 种粒 %	黄粒 米 %	谷外 糙米 %	互混 %	色泽 气味	直链淀 粉 %（干 基）	食品 质 分	垩白度 %
								总量 %	未熟 粒 %	虫蚀 粒 %	病斑 粒 %	生芽 粒 %	生霉 粒 %								
广州市从化区鳌头镇横江村	粤香粘	潴育型	2021.07	76.4	62.9	长粒	11.1	6.2	1.9	0.0	3.1	1.0	0.2	2.0	0.0	1.4	0.0	正常	17.2	81.0	2.5
广州市白云区钟落潭镇黎家塘村	象牙丝苗	潴育型	2021.07	73.8	47.0	长粒	11.9	11.8	2.5	0.0	3.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	正常	16.7	81.0	0.2
广州市白云区廊田镇岩前邓屋村	广丰香8号	潴育型	2021.07	78.7	53.4	长粒	9.1	2.8	0.9	0.0	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	正常	19.3	80.0	1.6
河源市连平县紫城镇石坑村	恒丰优777	潴育型	2021.07.10	78.0	44.7	长粒	8.5	3.3	1.8	0.0	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	正常	20.1	79.0	9.0
河源市紫金紫城镇石坑村	野香优9号	淹育型	2021.07	75.8	57.3	长粒	13.1	4.6	3.1	0.0	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	正常	17.2	80.0	0.6
河源市东源县蓝口镇土坡村	Y两优305	潴育型	2021.07.13	77.5	27.0	中粒	12.6	2.7	0.5	0.0	1.7	0.5	0.0	0.0	0.4	0.1	0.0	正常	19.9	84.0	4.1
河源市东源县蓝口镇杨柳村	Y两优305	潴育型	2021.07.14	77.8	27.7	中粒	12.1	2.5	0.6	0.0	1.7	0.2	0.0	1.0	0.0	0.1	0.0	正常	19.2	80.0	5.8
梅州市梅县水车镇小立村	玖两优黄莉占	潴育型	2021.07	72.6	44.1	长粒	10.2	19.0	0.6	0.0	7.6	10.8	0.7	0.0	0.0	0.6	0.0	正常	21.1	78.0	12.4
梅州市梅县西河镇东塘村	卓优华占	潴育型	2021.07	71.2	39.6	中粒	11.9	19.3	1.6	0.0	9.5	8.1	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0	正常	23.2	78.0	24.2
梅州市大埔县西河镇北塘村	客乡一号	潴育型	2021.07	71.2	50.2	长粒	13.0	18.2	0.2	0.0	15.2	2.8	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	正常	17.3	75.0	2.3
梅州市大埔县建桥镇新和村	深两优1173	潴育型	2021.07	75.7	46.5	中粒	12.3	8.0	0.0	0.0	6.6	1.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	正常	20.0	74.0	11.2
梅州市丰顺县潘田镇华亭村	泰丰优736	潴育型	2021.07	74.5	54.0	长粒	12.1	9.9	1.0	0.0	6.2	2.7	0.0	4.0	0.0	0.4	0.0	正常	17.9	73.0	5.8
梅州市丰顺县转水镇下潭村	耀丰优129	潴育型	2021.07	77.6	44.6	长粒	10.3	5.6	0.9	0.0	4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	正常	18.7	81.0	1.7
梅州市五华县横陂镇章联村	泰丰优208	潴育型	2021.07	77.2	53.2	长粒	10.7	11.3	0.3	0.0	3.1	7.9	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	正常	19.3	78.0	10.0
梅州市五华县长潭镇白马村	广泰优华占	潴育型	2021.07	77.0	57.9	长粒	11.0	5.4	1.4	0.0	1.9	2.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	正常	19.9	77.0	1.8
梅州市蕉岭县新铺镇尖坑村	软华优金丝	潴育型	2021.07	74.4	43.1	长粒	10.0	14.2	5.7	0.0	5.8	2.7	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	正常	22.3	74.0	30.5
梅州市蕉岭县宁中镇蔗糖村	深优9708	潴育型	2021.07	75.1	50.9	长粒	9.9	12.6	0.6	0.0	1.9	10.1	0.0	0.0	0.1	1.4	0.0	正常	22.2	73.0	12.8
梅州市兴宁市叶塘镇乌池村	粤香430	潴育型	2021.07	76.6	57.3	长粒	11.9	6.6	0.6	0.0	5.1	0.9	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	正常	18.4	80.0	1.8

2021年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品情况				检验结果																	
采集地点（县、乡、村）	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 %	整精米 率 %	粒型	水分 %	不完善粒						异品 种粒 %	黄粒 米 %	谷外 糙米 %	互混 %	色泽 气味	直链淀 粉 %（干 基）	食味品 质分	垩白度 %
								总量 %	未熟 粒 %	虫蚀 粒 %	病斑 粒 %	生芽 粒 %	生霉 粒 %								
梅州市兴宁市河头镇向阳村	美香占2号	潴育型	2021.07	76.3	56.1	长粒	12.5	8.0	1.4	0.0	5.3	1.3	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	正常	17.9	76.0	1.2
梅州市平远县陈迈镇龙潭村	野香优莉丝	潴育型	2021.07	75.9	58.0	长粒	11.7	11.7	0.2	0.0	6.3	5.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	正常	20.6	80.0	4.6
韶关市新丰县马头镇军三村	泰丰优208	潴育型	2021.07	78.3	53.8	长粒	11.0	4.0	3.3	0.0	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	正常	17.3	82.0	4.0
韶关市曲江區烏石鎮烏石村	銀粘	潴育型	2021.07	78.6	65.4	中粒	10.9	5.0	0.4	0.0	4.2	0.0	0.0	0.0	0.6	0.5	0.0	正常	15.2	75.0	0.8
韶关市乳源县一六镇上社村	丰良优	咸酸型	2021年7月	77.6	22.8	长粒	9.2	7.0	0.1	0.0	6.7	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	正常	17.5	85.0	8.6
韶关市乳源县龙仙镇民主村	丰良优	咸酸型	2021年7月	72.8	46.6	中粒	9.2	15.2	0.6	0.0	13.7	0.9	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	正常	16.2	81.0	2.6
韶关市翁源县扶溪镇子岭村	杂优	渗育型水稻土	2021.07	80.6	39.5	中粒	11.4	3.5	1.0	0.0	1.3	1.1	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	正常	20.2	78.0	10.9
韶关市仁化县扶溪镇古下村	禾古	淹育型	2021.07	76.8	52.6	长粒	11.2	6.1	1.1	0.0	4.8	0.3	0.0	0.0	0.0	1.9	0.0	正常	17.7	79.0	3.3
韶关市仁化县闻韶镇下等村	鸭稻	淹育型	2021.07	75.2	56.1	长粒	10.8	7.3	0.8	0.0	6.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	正常	15.6	82.0	1.4
韶关市乐昌市廊田镇岩前邓屋村	象芽粘	/	2021.07	76.1	46.1	中粒	10.9	4.8	2.3	0.0	2.5	0.0	0.0	2.0	0.0	0.4	0.0	正常	15.0	84.0	0.5
湛江市雷州市雷高镇扶柳村	十九香	潜育型	2021.07.14	75.4	46.4	长粒	12.4	5.5	1.7	0.0	2.1	1.7	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	正常	18.5	81.0	0.8
湛江市雷州市雷高镇大群村	十九香	潜育型	2021.07.14	75.1	46.1	长粒	11.6	5.7	2.1	0.0	3.0	0.6	0.0	1.0	0.0	0.7	0.0	正常	19.7	83.0	1.3
湛江市雷州市雷高镇山前村	桂野香	潜育型	2021.07.14	76.1	56.0	长粒	11.2	5.8	0.8	0.0	3.2	1.7	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	正常	21.0	78.0	5.0
湛江市雷州市雷高镇雷高村	桂野香	潜育型	2021.07.14	76.2	53.4	长粒	11.2	5.1	0.8	0.0	2.6	1.8	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	正常	19.3	77.0	5.0
湛江市雷州市雷高镇下海村	十九香	潜育型	2021.07.14	75.4	48.3	长粒	11.8	5.4	0.5	0.0	3.1	1.8	0.0	0.0	0.0	0.9	0.0	正常	19.5	82.0	1.1
湛江市雷州市吴阳镇那郭垌村	桂野香	潜育型	2021.07.14	75.2	55.2	长粒	11.5	5.7	1.0	0.0	3.1	1.7	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	正常	20.0	77.0	5.6
湛江市吴川市吴阳镇那良村	伶香	淹育型	2021.07.14	75.9	59.6	长粒	10.9	9.1	0.6	0.0	2.4	6.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	正常	18.3	81.0	0.7
湛江市吴川市营仔镇曲龙村	旦香	淹育型	2021.07.14	76.9	42.3	长粒	10.5	5.0	3.5	0.0	0.0	1.5	0.0	1.0	0.0	1.1	0.0	正常	19.3	84.0	0.6

2021年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品情况				检验结果																	
采集地点（县、乡、村）	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 %	整精米 率 %	粒型	水分 %	不完善粒						异品 种粒 %	黄粒 米 %	谷外 糙米 %	互混 %	色泽 气味	直链淀 粉 %（干 基）	食味品 质分	垩白度 %
								总量 %	未熟 粒 %	虫蚀 粒 %	病斑 粒 %	生芽 粒 %	生霉 粒 %								
湛江市廉江市船塘镇龙江村	粤香粘	渗育型	2021.07.19	77.6	57.8	中粒	11.3	5.6	1.2	0.0	3.5	0.9	0.0	1.0	0.0	0.6	0.0	正常	24.2	65.0	12.5
湛江市徐闻县钟落潭镇梅田村	建优795	淹育型	2021.06	77.8	50.6	长粒	12.3	6.4	0.4	0.0	4.0	2.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0	正常	23.9	67.0	14.3
阳江阳春市三甲镇大垌村	N两优鑫粘	淹育型	2021.06	75.7	60.0	中	9.3	7.0	0.0	0.0	5.4	2.6	0.0	3.0	0.0	0.6	0.0	正常	16.7	75.0	5.9
阳江阳东区大沟镇大沟村	泰优香粘	淹育型	2021.07	73.9	45.2	长	11.0	6.2	0.0	0.0	5.6	0.6	0.0	1.0	0.0	0.2	0.0	正常	15.7	75.0	6.9
阳江阳东区红丰镇潮观村	十九香	淹育型	2021.06	72.5	46.2	长	11.6	9.9	0.0	0.0	5.5	4.4	0.0	1.0	0.0	1.7	0.0	正常	17.7	75.0	3.9
阳江阳西县新墟镇新墟村	象牙粘	淹育型	2021.07	73.7	48.3	长	11.5	4.3	0.1	0.0	3.3	0.2	0.7	2.0	0.0	0.1	0.0	正常	16.1	73.0	6.2
阳江阳春市三甲镇大垌村	软华优1179	淹育型	2021.06	76.9	47.7	中	10.2	8.6	0.3	0.0	1.4	6.2	0.7	1.0	0.0	0.7	0.0	正常	17.9	76.0	14.0
茂名化州市丽岗镇竹栏村	粤优	淹育型	2021.07	78.9	37.9	长	9.1	4.9	0.0	0.0	2.4	1.6	0.9	0.0	0.0	0.9	0.0	正常	18.5	79.0	4.6
茂名高州市长坡镇横地村	兴两优898	潜育型	2021.07	78.0	55.4	长	10.3	4.3	0.0	0.0	2.2	2.1	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	正常	17.7	73.0	2.6
茂名高州市长坡镇银江垌村	优龙丝苗	潜育型	2021.07	76.0	52.8	长	8.8	7.7	0.0	0.0	2.4	5.3	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	正常	17.8	79.0	2.0
茂名高州市南塘镇周岸杨岸村	金优117	潜育型	2021.07	79.8	56.7	长	11.2	1.0	0.2	0.0	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	正常	16.1	79.0	1.1
茂名高州市南塘镇周岸杨岸村	籼优911	潜育型	2021.07	80.0	57.1	长	11.0	0.4	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	正常	17.4	80.0	0.2
茂名电白县马踏镇下村尾村	晶两优1686	潜育型	2021.07	75.1	57.1	中	10.9	8.7	0.1	0.0	3.4	5.1	0.1	1.0	0.1	1.0	0.0	正常	19.0	79.0	7.4
茂名电白县马踏镇樟公园村	野香优9号	潜育型	2021.07	75.6	59.5	长	10.9	10.3	0.2	0.0	2.4	7.7	0.0	0.0	0.1	1.7	0.0	正常	18.9	78.0	6.4
茂名电白县马踏镇面前坡村	野香优2号	潜育型	2021.07	73.3	63.3	中	10.8	6.9	3.0	0.0	1.4	2.3	0.2	0.0	0.0	1.2	0.0	正常	17.0	80.0	3.8
茂名茂南区镇盛镇乌石巷口村	Y两优1173	潜育型	2021.07	77.3	37.1	长	8.9	1.7	1.2	0.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.0	0.4	0.0	正常	27.1	74.0	2.4
茂名信宜市池洞镇旺坡村	Y两优3089	潜育型	2021.07	79.2	49.4	长	10.4	16.7	0.0	0.0	3.7	13.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	正常	16.1	75.0	3.2
茂名信宜市大成镇水美村	深优9516	潜育型	2021.07	79.9	58.5	长	11.2	3.5	0.4	0.0	1.0	2.1	0.0	3.0	0.0	0.1	0.0	正常	18.0	79.0	1.4

2021年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品情况				检验结果																	
采集地点（县、乡、村）	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 %	整精米 率 %	粒型	水分 %	不完善粒						异品 种粒 %	黄粒 米 %	谷外 糙米 %	互混 %	色泽 气味	直链淀 粉 %（干 基）	食味品 质分	垩白度 %
								总量 %	未熟 粒 %	虫蚀 粒 %	病斑 粒 %	生芽 粒 %	生霉 粒 %								
云浮罗定罗镜镇穆安村	雪花粘	潜育型水稻土	2021.06	77.8	60.6	中粒	11.2	4.4	0.0	0.0	3.6	0.2	0.6	0.0	0.0	0.3	0.0	正常	15.4	83.0	4.8
云浮罗定莘塘镇良官村	澳梗粘	潜育型水稻土	2021.06	79.7	66.7	中粒	10.7	0.8	0.0	0.0	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	正常	15.8	84.0	4.8
清远英德白沙白沙太平村	泰丰优	潜育型水稻土	2021.07	76.8	61.6	长粒	9.9	2.6	0.0	0.0	2.4	0.0	0.2	0.0	0.0	1.9	0.8	正常	16.5	86.0	3.8
清远清城区石角镇舟山村	紫谷	渗育型水稻土	2021.07	77.9	40.4	中粒	11.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.7	正常	15.3	78.0	10.1
云浮郁南平台镇妙门村	特粘	淹育型水稻土	2021.07	77.8	61.9	长粒	11.0	4.2	0.4	0.0	3.0	0.6	0.2	0.0	0.3	0.8	0.0	正常	15.7	85.0	7.6
云浮云城思劳镇三坑村	Y二优345	潜育型水稻土	2021.06	77.6	58.4	长粒	11.7	1.8	0.0	0.0	1.2	0.2	0.4	0.0	0.0	0.6	0.4	正常	16.0	86.0	2.3
云浮新兴太平镇显村	中二软粘	潜育型水稻土	2021.07	75.0	61.8	长粒	11.4	4.2	0.8	0.0	3.1	0.0	0.3	0.0	0.0	0.8	0.0	正常	17.0	82.0	6.3
云浮云安镇安镇白泥泾村	N两优鑫粘	潜育型水稻土	2021.07	81.2	61.0	长粒	9.8	1.3	0.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	正常	16.2	85.0	4.7
清远清新区浸潭镇高华塘村	文优6133	潜育型水稻土	2021.07	77.2	44.4	长粒	12.0	2.9	0.0	0.0	1.5	0.8	0.6	0.0	0.1	0.6	0.0	正常	16.6	83.0	2.9
清远佛冈县水头镇铜溪村	野香优莉丝	潜育型水稻土	2021.07	77.7	52.2	长粒	9.4	0.8	0.2	0.0	0.4	0.0	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0	正常	16.9	84.0	4.9
清远连山县西岸镇西岸村	油粘	潜育型水稻土	2021.07	77.4	59.4	长粒	11.2	2.0	0.2	0.0	1.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.9	0.3	正常	17.0	82.0	4.9
清远阳山区七拱镇新圩村	马坝粘	潜育型水稻土	2021.07	79.0	59.8	长粒	10.0	1.1	0.2	0.0	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.6	0.0	正常	16.9	82.0	4.9
汕头市潮南区陇田镇田四村	深优9716	潜育型	2021年7月	80.1	61.1	长粒	13.2	2.5	0.3	0.0	1.9	0.3	0.0	2.0	0.1	0.2	0.1	正常	14.7	74.0	0.1
汕头市潮南区陇田镇南埔村	丝苗	渗育型	2021年7月	76.4	50.9	长粒	8.9	3.9	0.6	0.0	3.3	0.0	0.0	8.0	0.0	0.7	0.0	正常	15.2	74.0	2.0
汕头市潮南区陇田镇东仙村	早优521	渗育型	2021年7月	81.4	70.2	中粒	10.5	1.6	0.4	0.0	1.1	0.0	0.1	1.0	0.0	0.2	0.0	正常	20.3	74.0	8.0
汕头市潮南区陇田镇田三村	早短524	渗育型	2021年7月	81.2	73.6	短粒	11.6	2.0	0.5	0.0	1.2	0.0	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	正常	26.4	75.0	23.3
潮州市潮安区浮洋镇仙庭村	杂优524	淹育型	2021年7月	79.9	65.3	中粒	12.9	2.6	0.7	0.0	1.7	0.0	0.0	1.0	0.3	0.1	0.0	正常	30.7	76.0	45.8
潮州市潮安区浮洋镇斗文村	杂优小粒	淹育型	2021年7月	75.0	44.2	中粒	12.0	1.0	0.7	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	正常	12.1	78.0	3.2

2021年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品情况				检验结果																	
采集地点（县、乡、村）	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 %	整精米 率 %	粒型	水分 %	不完善粒						异品 种粒 %	黄粒 米 %	谷外 糙米 %	互混 %	色泽 气味	直链淀 粉 %（干 基）	食味品 质分	垩白度 %
								总量 %	未熟 粒 %	虫蚀 粒 %	病斑 粒 %	生芽 粒 %	生霉 粒 %								
潮州市潮安区浮洋镇桥湖村	杂优632	淹育型	2021年7月	76.5	55.9	长粒	11.4	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.1	0.6	0.0	正常	18.2	76.0	0.6
潮州市潮安区江东镇村头	Y两优911	渗育型	2021年7月	78.1	65.7	中粒	12.5	2.1	0.6	0.0	0.8	0.7	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	正常	10.3	77.0	2.4
潮州市潮安区江东镇仙洲村	Y两优1173	渗育型	2021年7月	77.8	60.8	中粒	10.4	5.3	0.4	0.0	1.7	3.2	0.0	0.0	0.1	0.8	0.0	正常	11.9	77.0	7.3
潮州市潮安区江东镇仙洲村	美香占2号	渗育型	2021年7月	77.7	58.3	长粒	11.9	2.3	1.0	0.0	1.0	0.3	0.0	2.0	0.1	0.8	0.1	正常	13.9	79.0	0.1
惠州市博罗县罗阳镇望头村	金香丝苗	潴育型	2021年7月	76.7	63.9	长粒	12.3	2.9	0.0	0.0	0.5	0.0	2.4	2.0	0.0	0.6	0.0	正常	14.9	79.0	2.8
惠州市博罗县园洲镇义和村	象牙香粘	潴育型	2021年7月	77.0	63.4	长粒	12.2	1.2	0.2	0.0	0.8	0.0	0.0	1.0	0.4	0.7	0.3	正常	15.7	80.0	1.8
惠州市博罗县园洲镇义和村	象牙香粘	潴育型	2021年7月	77.5	63.3	长粒	12.3	1.5	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.4	0.0	正常	14.1	77.0	1.2
惠州市博罗县石湾镇铁场村	19香	潴育型	2021年7月	77.1	63.3	中粒	13.1	3.0	0.3	0.6	2.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	正常	15.4	72.0	2.1
惠州市博罗县石湾镇铁场村	美香粘	潴育型	2021年7月	83.7	71.1	长粒	13.3	4.7	0.1	0.0	4.5	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	正常	14.5	75.0	2.4
惠州市博罗县石湾镇铁场村	美香粘	潴育型	2021年7月	78.5	65.5	中粒	13.0	2.6	0.3	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	3.4	0.0	正常	15.4	76.0	3.7
惠州市惠城区芦洲镇三洲村	32矮	/	2021年7月	78.0	53.8	中粒	11.7	3.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.5	1.0	0.0	0.9	0.0	正常	28.3	77.0	4.4
惠州市惠城区横沥镇马金村	丝苗粘	/	2021年7月	76.9	53.2	长粒	9.2	4.1	0.4	0.0	3.1	0.0	0.6	0.0	0.0	0.9	0.0	正常	17.1	74.0	5.0
惠州市惠城区水口镇澳背村	四季粘	/	2021年7月	79.1	61.0	长粒	11.6	3.2	2.1	0.0	1.1	0.0	0.0	4.0	0.2	0.6	0.0	正常	15.4	77.0	4.5
惠州市龙门县平陵镇陆颈村	十九香	潴育型	2021年7月	78.8	61.9	长粒	12.9	1.3	0.1	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	1.6	0.0	正常	13.9	77.0	1.5
惠州市龙门县平陵镇祖唐村	黄壳美香粘	潴育型	2021年7月	78.4	45.7	中粒	11.0	1.4	0.0	0.0	1.1	0.0	0.0	1.0	0.1	0.1	0.0	正常	11.8	76.0	3.4
惠州市龙门县平陵镇祖唐村	丝苗	潴育型	2021年7月	77.0	41.6	长粒	10.1	3.5	0.0	0.0	3.2	0.0	0.3	4.0	0.0	0.2	0.8	正常	17.1	76.0	4.3
惠州市龙门县平陵镇黄沙村	美香粘	潴育型	2021年7月	78.7	44.2	长粒	11.2	2.9	0.0	0.0	2.6	0.0	0.2	2.0	0.0	0.8	0.3	正常	13.5	77.0	1.9
惠州市龙门县平陵镇黄沙村	美香粘2号	潴育型	2021年7月	77.4	41.9	中粒	11.3	3.0	0.5	0.0	1.7	0.0	0.8	2.0	0.0	0.9	0.0	正常	13.8	78.0	12.4

2021年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品情况				检验结果																		
采集地点（县、乡、村）	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 %	整精米 率 %	粒型	水分 %	不完善粒						异品 种粒 %	黄粒 米 %	谷外 糙米 %	互混 %	色泽 气味	直链淀 粉 %（干 基）	食味品 质分	垩白度 %	
								总量 %	未熟 粒 %	虫蚀 粒 %	病斑 粒 %	生芽 粒 %	生霉 粒 %									
惠州市龙门县龙田镇布龙村	蓝晶丝苗	潞育型	2021年7月	75.6	57.0	长粒	9.6	4.7	0.0	0.0	2.9	0.4	1.2	0.0	0.1	0.2	0.0	正常	15.3	77.0	2.6	
揭阳市普宁市南径镇横山尾村	杂优308	渗育型	2021年7月	78.5	61.8	中粒	11.8	1.8	0.2	0.0	1.5	0.0	0.1	1.0	0.0	0.2	0.0	正常	16.3	78.0	6.1	
揭阳市普宁市麒麟镇新溪村	杂优308	渗育型	2021年7月	79.1	63.2	中粒	11.8	1.1	0.5	0.0	0.5	0.0	0.1	2.0	0.0	0.2	0.0	正常	13.7	78.0	7.3	
揭阳市普宁市南径镇横山尾村	杂优519	渗育型	2021年7月	76.7	57.7	中粒	8.0	3.7	0.3	0.0	2.8	0.0	0.6	0.0	0.3	0.2	0.0	正常	14.6	71.0	5.8	
揭阳市普宁市南径镇横山尾村	特优721	渗育型	2021年7月	80.5	66.9	中粒	9.3	4.0	0.5	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	正常	24.3	74.0	18.8	
揭阳市普宁市麒麟镇新溪村	杂优308	渗育型	2021年7月	78.8	57.9	中粒	11.8	1.2	0.3	0.0	0.6	0.0	0.0	2.0	0.7	0.1	0.6	正常	15.9	76.0	1.0	
汕尾市海丰县梅陇镇云路村	象牙	/	2021年7月	75.2	57.9	长粒	11.4	3.4	0.2	0.4	2.3	0.0	0.5	3.0	0.0	0.1	0.0	正常	15.3	71.0	4.5	
汕尾市陆丰市河西镇后坑村	珍桂	淹育型	2021年7月	78.7	61.5	中粒	14.8	2.2	0.1	0.0	2.1	0.0	0.0	4.0	0.0	0.2	0.0	正常	26.8	75.0	8.4	
汕尾市陆河县东坑镇新东村	野香优莉丝	淹育型	2021年7月	74.9	65.2	长粒	18.0	4.7	0.0	0.0	1.2	2.9	0.4	0.0	0.3	1.8	0.0	正常	13.5	78.0	1.7	
汕尾市陆河县河口镇营下村	野香明月丝苗	淹育型	2021年7月	76.6	51.3	长粒	9.7	4.5	0.3	0.0	3.9	0.0	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0	正常	13.3	74.0	2.6	
汕尾市陆河县河口镇营下村	杂优赤丰优208	淹育型	2021年7月	77.7	57.5	长粒	12.5	3.7	0.4	0.0	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0	正常	13.9	78.0	3.7	
江门市台山市深井镇牛围村	金香	渗育型水稻土	2021.06	75.1	57.0	长粒	12.9	4.2	0.3	0.0	2.5	1.4	0.0	0.0	0.0	1.1	1.0	正常	16.0	88.0	0.2	
江门市台山市端芬镇山后村	象牙香粘	渗育型水稻土	2021.07	75.0	47.8	长粒	11.0	2.4	0.8	0.0	1.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	正常	14.0	86.0	0.9	
江门市台山市端芬镇山底村	象牙香粘	渗育型水稻土	2021.07	75.2	50.6	长粒	11.1	2.1	0.6	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	正常	15.2	89.0	4.5	
江门市恩平市恩城镇牛皮仔村	金香粘	潞育型水稻土	2021.07	77.1	45.6	长粒	11.9	4.6	0.7	0.0	3.1	1.8	0.0	5.5	0.0	0.6	1.0	正常	13.4	85.0	1.0	
江门市鹤山市龙口镇那白村委会月桥村	粤禾丝苗	渗育型水稻土	2021.06	75.3	57.9	中粒	8.5	10.0	1.9	0.0	3.6	4.5	0.0	0.0	0.0	1.4	0.0	正常	14.3	89.0	1.3	
江门市新会区双水镇木江村	莉香占	淹育型水稻土	2021.06	75.6	43.4	长粒	14.7	7.0	0.2	0.0	1.8	5.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	正常	11.8	85.0	3.7	
江门市新会区崖门镇南合村	南晶香占	淹育型水稻土	2021.06	77.5	53.6	长粒	11.8	1.6	0.1	0.0	1.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	正常	11.4	87.0	5.0	

2021年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品情况				检验结果																	
采集地点（县、乡、村）	种植品种	土壤类型	收获时间	出糙率 %	整精米 率 %	粒型	水分 %	不完善粒						异品 种粒 %	黄粒 米 %	谷外 糙米 %	互混 %	色泽 气味	直链淀 粉 %（干 基）	食品 质 分	垩白度 %
								总量 %	未熟 粒 %	虫蚀 粒 %	病斑 粒 %	生芽 粒 %	生霉 粒 %								
江门市开平市蚬冈镇春山村	银湖香粘	潴育型水稻土	2021.07	77.1	65.5	中粒	10.2	2.4	0.6	0.0	1.3	0.5	0.0	4.0	0.0	1.1	1.0	正常	14.1	85.0	1.8
江门市开平市百合镇南北村	象牙香粘	潴育型水稻土	2021.07	74.3	52.6	长粒	8.7	5.6	0.4	0.0	3.5	1.7	0.0	2.0	0.0	0.5	2.0	正常	14.6	84.0	1.8
肇庆市怀集县梁村镇文田村	早造优谷	淹育型水稻土	2021.07	78.3	61.0	中粒	9.1	4.4	2.0	0.0	2.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	正常	13.8	86.0	4.1
肇庆市怀集县梁村镇文田村	早造9516	淹育型水稻土	2021.07	78.5	50.3	中粒	10.1	4.7	1.8	0.0	2.3	0.6	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	正常	14.7	85.0	3.6
肇庆市德庆县回龙镇大塘村	泰丰208	潴育型水稻土	2021.07	77.0	46.4	中粒	10.2	5.1	3.6	0.0	0.3	1.2	0.0	0.0	0.0	0.9	6.0	正常	16.7	86.0	2.8
肇庆市德庆县回龙镇绿水村	杂优584	潴育型水稻土	2021.06	75.9	58.0	中粒	12.0	3.7	1.3	0.0	1.7	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	正常	18.4	89.0	4.9
肇庆市德庆县九市镇六冲村	珍桂	潴育型水稻土	2021.06	78.4	55.9	长粒	10.8	3.2	0.7	0.0	1.7	0.8	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	正常	20.4	88.0	12.7
肇庆市德庆县回龙镇绿水村	银丝粘	潴育型水稻土	2021.07	75.0	47.2	长粒	8.1	4.3	0.8	0.0	2.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	正常	10.5	88.0	4.8
肇庆市德庆县回龙镇大塘村	泰丰208	潴育型水稻土	2021.07	77.3	47.2	中粒	9.8	2.3	1.6	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.8	2.0	正常	17.7	85.0	4.3
肇庆市德庆县回龙镇绿水村	银丝粘	潴育型水稻土	2021.07	77.5	54.7	长粒	12.6	2.1	0.8	0.0	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	正常	11.3	88.0	3.0
肇庆市封开县河儿口镇磬炭村	丝苗粘	浅育型水稻土	2021.07	76.8	53.1	中粒	11.1	5.1	1.4	0.0	2.5	1.2	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	正常	17.0	87.0	3.0
肇庆市封开县江口镇封川村	珍桂矮	浅育型水稻土	2021.07	77.9	49.0	中粒	10.8	3.8	1.5	0.0	2.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.3	1.0	正常	17.5	89.0	5.3
肇庆市广宁县南街镇黄盆村	美香两优晶丝	潴育型水稻土	2021.07	77.4	49.5	长粒	9.9	1.5	0.8	0.0	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	正常	14.6	85.0	1.1
肇庆市广宁县古水镇太和村	泰丰优208	潴育型水稻土	2021.07	76.4	38.9	中粒	7.6	5.1	4.2	0.0	0.5	0.4	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	正常	14.5	86.0	2.3
肇庆市高要区蛟塘镇新塘村	丝苗	淹育型水稻土	2021.06	76.2	47.6	长粒	12.6	3.4	1.5	0.0	1.3	0.6	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	正常	18.4	86.0	1.4
肇庆市高要区河台镇罗冈村	中软	淹育型水稻土	2021.06	77.2	61.0	中粒	11.3	3.5	0.7	0.0	1.4	1.4	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	正常	15.9	87.0	3.5
肇庆市四会区下茆镇上茆龙宋村	象牙粘	潴育型水稻土	2021.07	73.1	45.5	长粒	10.9	8.4	3.1	0.0	2.7	2.6	0.0	0.5	0.0	0.6	2.0	正常	14.3	85.0	1.1
肇庆市四会区石狗镇程村福龙一村	粘仔	潴育型水稻土	2021.07	78.9	47.1	中粒	9.4	4.1	1.1	0.0	2.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.2	2.0	正常	14.3	84.0	4.7