

2022年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品信息					检验结果																		
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	种植品种	土壤类型	收获时间	类型	出糙率	千粒重	整精米率	粒型	水分	不完善粒						异品种粒	黄粒米	谷外糙米	色泽气 味	直链淀粉	食味品 质	垩白度
											总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒							
											%	%	%	%	%	%							
增城区朱村镇龙岗村	潜育型	香丝苗	潜育型	2022.07	早籼	77.3	18.2	48.3	长粒	13.0	5.4	1.1	0	3.8	0.5	0	/	0	0.3	正常	21.5	81	1.0
增城区朱村镇丹邱村	潜育型	增新丝苗	潜育型	2022.07	早籼	74.2	20.3	22.5	长粒	12.8	11.8	0.3	0	9.0	2.5	0	/	0	0.3	正常	19.8	78	23.7
澄海区莲下镇海后村	潜育型	稻粘	潜育型	2022.07.10	早籼	77.1	27.1	48.9	长粒	10.3	8.5	0.1	0	2.2	6.2	0	/	0	0.4	正常	27.3	72	16.6
朝阳区西庐镇西一村	潜育型	深优9516	潜育型	2022.07	早籼	78.8	27.6	51.2	长粒	13.4	6.4	0.6	0	1.9	3.9	0	/	0	0.3	正常	22.1	74	8.5
朝阳区金灶镇大联村	淹育型	杂优524	潜育型	2022.07	早籼	71.6	29.6	59.8	中粒	13.2	21.3	0.0	0	2.2	19.1	0	/	0	0.4	正常	21.1	70	35.3
潮南区陇田镇高埔村	渗育型	竹香尖	潜育型	2022.07.10	早籼	77.4	22.7	59.6	长粒	13.2	4.1	0.0	0	3.2	0.9	0	/	0	0.4	正常	25.6	81	1.1
潮南区陇田镇仙家村	渗育型	杂优898	潜育型	2022.07.10	早籼	77.3	26.1	56.6	长粒	13.4	6.9	4.9	0	2.0	0	0	/	0	0	正常	18.9	73	1.4
曲江区白土镇大村	潜育型	黄壳粘	潜育型	2022.07.12	早籼	75.8	18.4	48.4	长粒	12.3	7.2	0.0	0	5.9	1.3	0	/	0	0.6	正常	22.5	76	2.8
始兴县顿岗镇/	咸酸型	白壳油占	潜育型	2022.07.13	早籼	77.5	25.7	55.7	中粒	11.8	7.8	0.2	0	2.0	5.6	0	/	0	0.2	正常	20.6	72	35.4
仁化县扶溪镇古夏村	淹育型	深优9516	潜育型	2022.07	早籼	78.2	24.8	57.7	长粒	13.3	7.9	1.5	0	6.1	0.3	0	/	0	2.5	正常	20.3	68	25.6
仁化县长江镇里周村	淹育型	常规种78	潜育型	2022.07	早籼	77.2	20.9	56.4	长粒	12.0	5.0	2.5	0	2.5	0	0	/	0	0.2	正常	19.3	82	5.7
翁源县江尾镇联益村	渗育型	珍桂	潜育型	2022.07	早籼	77.5	20.6	61.8	中粒	12.1	5.7	1.8	0	3.9	0	0	/	0	0.1	正常	23.8	71	5.7
新丰县遥田镇竹岭村	潜育型	美香占	潜育型	2022.07	早籼	76.1	19.9	55.4	长粒	13.3	7.4	0.7	0	6.7	0	0	/	0	0.8	正常	20.6	81	0.7
新丰县梅坑镇利坑村	潜育型	泰丰优208	潜育型	2022.07	早籼	76.0	20.9	50.0	长粒	12.0	3.5	2.4	0	0.8	0.3	0	/	0	0.1	正常	26.8	80	2.5
乳源县一六镇坪山村	咸酸型	美香占	潜育型	2022.07	早籼	77.7	23.6	59.0	长粒	13.4	4.0	0.0	0	4.0	0	0	/	0	0.2	正常	27.2	80	2.9
乳源县桂头镇杨溪村	咸酸型	泰丰优208	潜育型	2022.07	早籼	78.1	21.9	64.7	长粒	13.4	7.1	0.8	0	6.3	0	0	/	0	0.2	正常	21.8	77	24.5
龙川县龙母镇珠塘村	潜育型	青香优19香	潜育型	2022.07	早籼	77.2	22.5	47.0	长粒	13.1	6.8	2.2	0	3.7	0.9	0	/	0	1.8	正常	21.9	81	0.7

2022年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品信息					检验结果																		
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	种植品种	土壤类型	收获时间	类型	出糙率	千粒重	整精米率	粒型	水分	不完善粒						异品种粒	黄粒米	谷外糙米	色泽气味	直链淀粉	食味品质	垩白度
											总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒							
											见填表说明4	%	g	%	%	%							
龙川县龙母镇珠塘村	潞育型	泰丰优736	潞育型	2022.07	早籼	77.2	21.9	56.6	长粒	13.2	6.5	1.9	0	4.0	0.6	0	/	0	0.5	正常	25.6	80	4.5
东源县船塘镇龙江村	潞育型	广泰优	潞育型	2022.07.18	早籼	78.5	20.8	60.8	长粒	12.1	3.8	2.2	0	1.6	0	0	/	0	0.2	正常	21.7	80	1.0
东源县柳城镇上、下坝	潞育型	美巴香占	潞育型	2022.07.18	早籼	78.7	26.9	46.3	中粒	12.6	3.9	0.7	0	2.7	0.5	0	/	0	0.3	正常	21.2	77	4.6
东源县柳城镇上、下坝	潞育型	华航51	潞育型	2022.07.17	早籼	78.7	28.0	56.4	中粒	12.8	5.0	0.4	0	4.6	0	0	/	0	0.2	正常	19.0	77	3.1
东源县蓝口镇榄围村	潞育型	吉田优622	潞育型	2022.07.18	早籼	77.8	20.5	55.5	长粒	12.2	7.0	2.5	0	4.1	0.4	0	/	0	0.6	正常	21.7	78	2.5
和平县彭寨镇墩史村	淹育型	香粘	潞育型	2022.07	早籼	78.0	19.2	52.8	长粒	10.2	5.7	0.0	0	4.8	0.9	0	/	0	0.3	正常	25.4	80	4.0
和平县大坝镇高发村	淹育型	泰杂优	潞育型	2022.07	早籼	76.5	21.6	46.8	长粒	10.1	5.6	0.3	0	5.3	0	0	/	0	0.4	正常	21.3	78	4.5
和平县彭寨镇墩史村	淹育型	野杂优	潞育型	2022.07	早籼	77.0	21.5	51.3	中粒	13.3	7.2	0.3	0	6.2	0.7	0	/	0	0.2	正常	25.0	76	4.7
紫金县九和镇五一村	淹育型	Y两优281	潞育型	2022.07	早籼	79.9	20.4	68.3	长粒	10.1	2.5	0.6	0	1.7	0.2	0	/	0	0.1	正常	22.2	74	0.9
紫金县蓝塘镇博雅村	淹育型	软华优1179	潞育型	2022.07	早籼	77.0	25.6	59.4	长粒	13.4	3.2	0.6	0	2.5	0.1	0	/	0	0.1	正常	17.0	80	0.3
连平县上坪镇东南村	潞育型	华优1179	潞育型	2022.07.29	早籼	79.5	26.6	67.2	长粒	9.6	3.1	0.0	0	2.2	0.9	0	/	0	0.2	正常	23.8	80	0.2
连平县内莞镇横水（丰山队）村	潞育型	泰丰优208	潞育型	2022.07.28	早籼	78.5	24.1	50.0	长粒	13.2	1.6	0.0	0	1.3	0.3	0	/	0	0	正常	23.9	81	2.5
梅县白渡镇凤岭村	潞育型	恒丰优1179	潞育型	2022.07	早籼	78.0	24.0	35.0	中粒	13.0	1.7	1.7	0	3.3	1.7	0	/	0	1.2	正常	22.4	78	6.0
梅县水车镇梧塘村	潞育型	五优1179	潞育型	2022.07	早籼	77.7	27.1	40.3	中粒	13.1	6.3	0.2	0	3.0	3.1	0	/	0	0.5	正常	23.8	77	4.3
大埔县西河镇北塘村	潞育型	隆望两优889	潞育型	2022.07	早籼	76.9	22.8	31.4	长粒	12.8	4.5	0.9	0	3.0	0.6	0	/	0	0.1	正常	25.1	83	0.2
大埔县三河镇梓里村	潞育型	深优9528	潞育型	2022.07	早籼	80.3	26.1	44.6	中粒	13.3	2.6	0.0	0	2.6	0	0	/	0	0.6	正常	20.8	76	11.0
丰顺县潘田镇流坑村	潞育型	深优95278	潞育型	2022.07	早籼	78.2	23.4	51.7	长粒	13.4	4.3	2.6	0	1.7	0	0	/	0	0.1	正常	20.4	76	0.4

2022年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品信息					检验结果																					
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	种植品种	土壤类型	收获时间	类型	出糙率	千粒重	整精米率	粒型	水分	不完善粒						异品种粒	黄粒米	谷外糙米	色泽气味	直链淀粉	食味品质	垩白度			
											总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒								%（干基）	分	%
											见填表说明4	%	g	%	%	%										
丰顺县丰良镇莘桥村	潞育型	恒丰优金丝苗	潞育型	2022.07	早籼	78.4	22.1	53.9	长粒	8.0	3.9	0.3	0	2.2	1.4	0	/	0	0.1	正常	22.0	80	2.9			
五华县转水镇三源村	潞育型	吉田优16	潞育型	2022.07	早籼	76.4	19.2	30.4	中粒	6.8	7.1	0.2	0	5.4	1.5	0	/	0	1.7	正常	24.0	77	11.0			
五华县转水镇下潭村	潞育型	吉优371	潞育型	2022.07	早籼	76.5	24.3	57.4	长粒	12.4	6.4	0.5	0	4.6	1.3	0	/	0	0.2	正常	25.4	77	2.6			
五华县横陂镇章联村	潞育型	广泰优华占	潞育型	2022.07	早籼	79.9	25.4	36.6	长粒	12.5	3.9	1.3	0	1.3	1.3	0	/	0	0.7	正常	26.1	77	5.1			
五华县横陂镇崇文村	潞育型	泰禾208	潞育型	2022.07	早籼	79.2	26.8	39.2	长粒	12.7	3.7	0.6	0	2.4	0.7	0	/	0	0	正常	22.2	76	8.2			
蕉岭县三圳镇招福村	潞育型	粤泰油占	潞育型	2022.07	早籼	77.2	23.8	58.1	长粒	12.0	8.8	0.0	0	5.0	3.8	0	/	0	3.0	正常	27.7	80	0.8			
蕉岭县新铺镇长江村	潞育型	泰丰优736	潞育型	2022.07	早籼	78.8	24.4	59.3	长粒	11.3	5.1	0.6	0	3.6	0.9	0	/	0	0.8	正常	20.2	76	1.2			
兴宁市宁中镇蔗塘村	潞育型	19香	潞育型	2022.07	早籼	77.6	23.2	58.6	长粒	11.6	5.4	1.0	0	3.8	0.6	0	/	0	0.8	正常	21.3	77	0.3			
兴宁市宁中镇鸭桥村	潞育型	隆优丝苗	潞育型	2022.07	早籼	77.1	22.9	62.0	长粒	13.1	7.0	1.3	0	3.8	1.9	0	/	0	0.4	正常	20.1	78	1.5			
兴宁市叶塘镇鸭池村	潞育型	广8优金占	潞育型	2022.07	早籼	77.6	24.7	55.6	长粒	13.2	4.4	0.0	0	4.3	0.1	0	/	0	0.1	正常	21.5	77	0.1			
兴宁市叶塘镇田心村	潞育型	隆优丝苗	潞育型	2022.07	早籼	78.3	24.8	41.1	长粒	11.8	4.8	1.4	0	2.0	1.4	0	/	0	0.2	正常	21.4	77	8.5			
平远县中行镇中行村	潞育型	恒丰优1179	潞育型	2022.07	早籼	79.7	25.7	60.1	长粒	11.7	3.7	1.3	0	2.2	0.2	0	/	0	0.2	正常	19.1	78	1.8			
平远县中行镇中行村	潞育型	五优305	潞育型	2022.07	早籼	78.4	23.1	55.9	中粒	12.2	6.0	1.8	0	0.9	3.3	0	/	0	0.2	正常	19.6	78	4.3			
博罗县石湾镇黄西村	/	美香占	潞育型	2022.7	早籼	75.8	21.0	49.4	长粒	12.5	9.2	0.4	0	6.3	2.5	0	/	0	0.1	正常	19.6	80	1.2			
博罗县石湾镇铁场村	/	19香	潞育型	2022.7	早籼	75.2	23.6	48.8	长粒	13.1	7.9	0.7	0	4.5	2.7	0	/	0	0.4	正常	20.0	80	1.7			
博罗县罗阳镇塱头村	/	南桂占	潞育型	2022.7	早籼	75.7	22.0	54.4	长粒	12.1	5.5	1.0	0	3.4	1.1	0	/	0	0.3	正常	23.3	81	0.1			
龙门县平陵镇路溪村	潞育型	野香优莉丝	潞育型	2022.07.11	早籼	79.8	23.5	56.3	长粒	8.8	0.4	0.0	0	0.4	0	0	/	0	0.6	正常	22.9	80	0.9			

2022年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品信息					检验结果																		
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	种植品种	土壤类型	收获时间	类型	出糙率	千粒重	整精米率	粒型	水分	不完善粒					异品种粒	黄粒米	谷外糙米	色泽气 味	直链淀 粉	食味品 质	垩白度	
											总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒								生霉粒
											见填表说明4	%	g	%	%								%
龙门县平陵镇竹龙村	潞育型	美香占	潞育型	2022. 07. 13	早籼	75.3	21.3	46.4	长粒	11.1	8.2	2.2	0	6.0	0	0	/	0	0.3	正常	21.8	77	1.1
龙门县平陵镇祖塘村	潞育型	软华优金丝	潞育型	2022. 07. 12	早籼	77.2	22.5	49.7	长粒	11.0	6.2	0.0	0	5.6	0.6	0	/	0	2.2	正常	22.1	81	4.1
惠阳区良井镇霞角村	淹育型	杂优	潞育型	2022. 7	早籼	76.5	24.7	24.9	长粒	13.2	4.9	0.6	0	4.3	0	0	/	0	0	正常	21.2	80	13.1
海丰县联安镇燕洲村	淹育型	香雪丝苗	潞育型	2022. 07	早籼	77.4	22.5	48.8	长粒	13.4	4.4	0.8	0	0.8	2.8	0	/	0	0.2	正常	25.3	81	0.1
海丰县可塘镇罗南村	淹育型	野青	潞育型	2022. 06	早籼	78.7	24.7	60.5	长粒	13.4	3.1	1.2	0	1.9	0	0	/	0	2.7	正常	14.8	80	0.8
陆丰市上英镇丰铺村	淹育型	珍桂	潞育型	2022. 07	早籼	77.5	23.4	63.7	中粒	13.5	3.7	1.1	0	2.6	0	0	/	0	0.1	正常	25.9	74	5.6
陆丰市潭西镇东山村	淹育型	珍桂	潞育型	2022. 07	早籼	75.5	23.1	60.0	中粒	13.0	5.3	3.5	0	1.5	0.3	0	/	0	0.1	正常	26.4	73	6.9
陆丰市潭西镇东关村	淹育型	珍桂	潞育型	2022. 07	早籼	75.9	21.4	47.3	中粒	13.0	6.2	3.9	0	1.5	0.8	0	/	0	0.6	正常	27.4	71	9.0
陆河县河田镇布金村	淹育型	野香优莉丝	潞育型	2022. 07. 18	早籼	77.2	22.2	53.6	中粒	13.4	6.3	0.2	0	4.9	1.2	0	/	0	0.2	正常	18.6	82	0.3
台山市深井镇牛围村	渗育型	金香	潞育型	2022. 06. 18	早籼	78.0	21.4	44.2	长粒	13.4	1.8	0.0	0	1.7	0.1	0	/	0	0.5	正常	22.4	82	1.1
台山市深井镇高洞村	渗育型	金香	潞育型	2022. 06. 17	早籼	77.3	21.2	44.9	长粒	13.4	1.8	0.1	0	1.6	0.1	0	/	0	0.6	正常	23.2	82	0.7
台山市大江镇茂昌村	渗育型	金香	潞育型	2022. 06. 29	早籼	76.6	21.8	47.6	长粒	11.5	4.5	0.4	0	3.8	0.3	0	/	0	1.1	正常	17.7	85	0.3
台山市大江镇河木村	渗育型	金香	潞育型	2022. 06. 29	早籼	75.9	22.7	44.3	长粒	11.7	6.0	0.8	0	4.6	0.6	0	/	0	1.6	正常	23.4	80	0.2
台山市深井镇新蚬滩村	渗育型	珍桂	潞育型	2022. 06. 20	早籼	76.3	21.8	53.7	短粒	13.0	5.4	0.8	0	4.6	0	0	/	0	0.1	正常	27.2	76	3.4
新会区双水镇东凌村	潞育型	马坝占	潞育型	2022. 06. 29	早籼	75.5	18.3	15.4	中粒	13.3	3.1	0.8	0	2.1	0.2	0	/	0	0.7	正常	23.1	81	2.6
新会区双水镇东陵村	潞育型	金龙丝苗	潞育型	2022. 06. 27	早籼	75.7	20.3	54.9	长粒	13.2	4.1	0.3	0	2.1	1.7	0	/	0	0.8	正常	23.1	84	0.1
新会区罗坑镇芦冲村	潞育型	南晶香占	潞育型	2022. 06. 27	早籼	75.9	22.6	44.9	长粒	12.1	4.0	2.6	0	1.1	0.3	0	/	0	2.4	正常	14.0	82	0.1

2022年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品信息					检验结果																		
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	种植品种	土壤类型	收获时间	类型	出糙率	千粒重	整精米率	粒型	水分	不完善粒					异品种粒	黄粒米	谷外糙米	色泽气味	直链淀粉	食味品质	垩白度	
											总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒								生霉粒
											见填表说明4	%	g	%	%								%
鹤山市龙口镇那白月桥村	潜育型	粤禾丝苗	潜育型	2022.07.05	早籼	74.2	23.4	46.8	长粒	13.3	14.3	0.9	0	12.4	1.0	0	/	0	0.1	正常	22.6	78	0.7
鹤山市龙口镇五福村	潜育型	粤正丝苗	潜育型	2022.06.25	早籼	76.5	19.4	50.8	长粒	11.0	7.3	0.4	0	6.5	0.4	0	/	0	0.6	正常	14.8	79	0.3
开平市蚬岗镇春山村	潜育型	牙香	潜育型	2022.07	早籼	77.1	20.6	42.3	长粒	9.9	4.4	0.1	0	3.3	1.0	0	/	0	1.6	正常	22.4	81	0.3
开平市蚬岗镇春山村	潜育型	银湖香占	潜育型	2022.07	早籼	77.3	20.0	58.3	长粒	12.0	4.4	1.0	0	3.3	0.1	0	/	0	1.4	正常	22.8	82	0.4
开平市蚬岗镇	潜育型	新马占	潜育型	2022.07	早籼	78.4	25.3	54.6	中粒	11.0	2.0	0.3	0	1.6	0.1	0	/	0	0.7	正常	26.2	68	0.4
恩平市君堂镇龙盛村	潜育型	象牙香粘	潜育型	2022.07	早籼	75.9	21.3	59.0	长粒	9.7	2.3	0.5	0	1.8	0	0	/	0	0.7	正常	25.7	83	0
恩平市君堂镇龙盛村	潜育型	珍桂矮	潜育型	2022.07	早籼	81.1	28.0	55.5	中粒	9.7	1.2	0.6	0	0.6	0	0	/	0	0.4	正常	21.9	81	0.3
阳春市八甲镇程垌村	潜育型	特优320	潜育型	2022.07	早籼	75.4	29.3	54.9	中粒	11.2	10.4	0.4	0	9.4	0.6	0	/	0	0.1	正常	27.2	72	48.4
阳春市八甲镇坡边村	潜育型	泰丰优208	潜育型	2022.07	早籼	78.3	22.7	58.2	中粒	9.4	4.5	0.2	0	3.5	0.8	0	/	0	0.2	正常	29.3	80	2.5
阳春市八甲镇大利村	潜育型	华优638	潜育型	2022.07	早籼	78.8	22.6	63.2	长粒	13.3	1.4	0.0	0	1.4	0	0	/	0	0.3	正常	30.7	73	8.5
江城区双捷镇康州村	潜育型	杂优	潜育型	2022.06	早籼	79.3	28.2	62.2	中粒	13.4	5.0	0.5	0	4.3	0.2	0	/	0	0.2	正常	23.8	72	32.9
江城区双捷镇康州村	潜育型	象牙香	潜育型	2022.06	早籼	75.1	22.4	60.3	长粒	13.0	8.1	1.0	0	5.6	1.5	0	/	0	0.7	正常	22.9	80	0.3
阳西县新圩镇新圩村	潜育型	珍桂矮	潜育型	2022.07	早籼	76.9	22.6	68.0	长粒	13.4	8.6	0.7	0	6.0	1.9	0	/	0	0.4	正常	19.6	68	2.4
阳西县新圩镇新圩村	潜育型	华美粘	潜育型	2022.07	早籼	79.6	20.3	66.4	中粒	12.5	5.3	0.0	0	4.6	0.7	0	/	0	0.8	正常	23.7	81	1.0
阳东区后山镇那洋村	淹育型	广西早优	潜育型	2022.07	早籼	75.3	22.4	61.4	长粒	13.1	5.4	0.0	0	2.6	2.8	0	/	0	0.2	正常	20.8	81	1.1
阳东区江丰镇潮观村	淹育型	杂优	潜育型	2022.07	早籼	76.5	22.2	45.9	长粒	13.3	6.1	0.0	0	3.6	2.5	0	/	0	0.4	正常	21.5	76	0.8
雷州市雷高镇杨家镇王家坡村	潜育型	桂野香占	潜育型	2022.06	早籼	77.3	21.2	54.8	长粒	13.3	5.6	0.0	0	5.0	0.6	0	/	0	0.2	正常	26.0	80	1.9

2022年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品信息					检验结果																		
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	种植品种	土壤类型	收获时间	类型	出糙率	千粒重	整精米率	粒型	水分	不完善粒						异品种粒	黄粒米	谷外糙米	色泽气 味	直链淀 粉	食味品 质	垩白度
											总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒							
											见填表说明4	%	g	%	%	%							
雷州市雷高镇杨家镇夏口村	潜育型	象牙粘	潜育型	2022.06	早籼	78.1	22.9	53.6	长粒	13.4	5.2	0.7	0	2.3	2.2	0	/	0	0.1	正常	21.2	77	0.1
吴川市黄坡镇调戈村	淹育型	莉香粘	潜育型	2022.06	早籼	76.6	24.4	53.5	长粒	9.6	5.0	0.0	0	3.7	1.3	0	/	0	0.2	正常	22.2	78	0.4
遂溪县城月镇三合下村	潜育型	粤香粘	潜育型	2022.06	早籼	76.2	19.8	48.6	中粒	12.1	5.0	0.6	0	3.6	0.8	0	/	0	0.1	正常	29.6	72	4.8
雷州市雷高镇大群村	潜育型	禾粤丝苗	潜育型	2022.06	早籼	79.2	18.2	63.9	长粒	13.3	3.6	0.0	0	3.6	0	0	/	0	0.2	正常	22.4	77	0.6
雷州市雷高镇下尾村	潜育型	特籼26	潜育型	2022.06	早籼	77.5	24.7	58.7	中粒	12.7	5.9	0.0	0	5.6	0.3	0	/	0	0.3	正常	27.1	74	12.2
雷州市雷高镇扶柳村	潜育型	特优9938	潜育型	2022.06	早籼	76.8	28.6	44.2	中粒	10.9	6.5	5.6	0	0.9	0	0	/	0	0.4	正常	24.2	69	39.3
徐闻县城北乡青铜北村	渗育型	建优795	潜育型	2022.06	早籼	76.9	25.0	61.6	中粒	10.5	6.3	0.8	0	5.5	0	0	/	0	0.2	正常	31.0	71	33.4
徐闻县下桥镇六片田村	渗育型	博优938	潜育型	2022.06	早籼	77.5	25.0	56.2	中粒	10.4	5.4	0.5	0	4.9	0	0	/	0	0.1	正常	22.6	71	35.0
徐闻县迈陈镇青铜新村	渗育型	特优5511	潜育型	2022.06	早籼	75.4	25.4	45.1	中粒	10.7	8.1	1.0	0	6.5	0.6	0	/	0	0.1	正常	27.1	70	36.4
徐闻县迈陈镇湖南村	渗育型	特优5511	潜育型	2022.06	早籼	77.0	27.6	44.7	中粒	9.3	3.1	0.3	0	2.8	0	0	/	0	0.4	正常	28.9	71	39.4
徐闻县迈陈镇打银村	渗育型	博优938	潜育型	2022.07	早籼	75.5	25.8	56.9	中粒	10.7	8.1	0.0	0	7.3	0.8	0	/	0	0.4	正常	23.1	71	32.9
徐闻县下桥镇墙塌村	渗育型	特优5511	潜育型	2022.07	早籼	77.7	27.9	56.1	中粒	9.7	8.4	0.0	0	6.8	1.6	0	/	0	0.3	正常	22.9	70	62.3
徐闻县城北乡南新村	渗育型	博优938	潜育型	2022.06	早籼	68.1	28.5	55.9	中粒	13.3	34.1	0.2	0	4.2	29.7	0	/	0	0.4	正常	30.5	72	52.2
遂溪县城月镇田头村	潜育型	美香占	潜育型	2022.06	早籼	78.0	20.8	56.9	中粒	11.4	4.5	0.6	0	3.9	0	0	/	0	1.0	正常	30.0	80	7.3
廉江市营仔镇营仔村	潜育型	珍桂矮	潜育型	2022.06	早籼	77.2	22.9	64.2	中粒	11.7	4.9	1.6	0	2.5	0.8	0	/	0	0.3	正常	29.6	75	13.7
廉江市营仔镇白沙村	潜育型	珍桂矮	潜育型	2022.06	早籼	78.5	20.6	58.5	中粒	12.1	4.2	0.0	0	4.2	0	0	/	0	0.2	正常	28.0	75	15.8
吴川市黄坡镇新屋村	淹育型	珍桂矮	潜育型	2022.06	早籼	78.5	20.4	59.8	短粒	13.2	4.3	1.2	0	3.1	0	0	/	0	0.2	正常	29.9	74	30.4

2022年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品信息					检验结果																					
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	种植品种	土壤类型	收获时间	类型	出糙率	千粒重	整精米率	粒型	水分	不完善粒						异品种粒	黄粒米	谷外糙米	色泽气味	直链淀粉	食味品质	垩白度			
											总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒								%（干基）	分	%
											见填表说明4	%	g	%	%	%										
吴川市黄坡镇调戈村	淹育型	珍桂矮	潜育型	2022.06	早籼	79.7	22.6	59.0	短粒	11.6	3.0	0.3	0	2.5	0.2	0	/	0	0.2	正常	29.9	71	22.9			
茂南区镇盛镇梅江村	潜育型	华盛顿京贵占	潜育型	2022.06.25	早籼	79.1	25.6	46.4	长粒	11.4	1.5	0.3	0	1.0	0.2	0	/	0	0.6	正常	28.1	82	1.9			
茂南区镇盛镇乌石村	潜育型	新优1618	潜育型	2022.06.30	早籼	78.4	25.9	46.2	中粒	11.9	5.2	1.0	0	4.2	0	0	/	0	0.3	正常	31.6	73	17.7			
电白区马踏镇下山村	潜育型	珍桂	潜育型	2022.06	早籼	75.1	25.8	57.8	长粒	12.6	7.9	1.2	0	5.5	1.2	0	/	0	0.2	正常	19.0	82	0.6			
电白区马踏镇下山村	潜育型	珍桂	潜育型	2022.06	早籼	78.6	24.6	68.7	长粒	11.0	4.1	0.0	0	3.9	0.2	0	/	0	0.4	正常	25.5	77	3.7			
电白区马踏镇陈屋村	潜育型	香粘	潜育型	2022.06	早籼	76.7	22.3	65.5	长粒	12.4	4.2	0.3	0	3.9	0	0	/	0	0.3	正常	27.5	72	18.3			
电白区马踏镇陈屋村	潜育型	灿优8号	潜育型	2022.06	早籼	77.2	23.3	62.6	中粒	11.1	7.2	0.9	0	6.3	0	0	/	0	0.3	正常	23.9	80	2.7			
电白区马踏镇下河村	潜育型	灿优8号	潜育型	2022.06	早籼	74.3	22.4	49.4	长粒	10.0	11.6	0.0	0	10.4	1.2	0	/	0	0.5	正常	26.6	73	28.9			
高州市谢鸡村榕木根村	潜育型	籼优	潜育型	2022.07	早籼	77.8	23.6	54.2	中粒	10.9	3.1	0.6	0	2.5	0	0	/	0	0.4	正常	29.9	71	31.8			
高州市谢鸡村六池村	潜育型	籼优911	潜育型	2022.07	早籼	79.6	23.9	53.0	短粒	10.4	1.7	0.3	0	1.4	0	0	/	0	0.2	正常	30.2	67	37.6			
高州市山美镇旭务村	潜育型	兴两优3089	潜育型	2022.07	早籼	75.7	21.3	64.6	中粒	10.3	8.9	0.0	0	8.3	0.6	0	/	0	1.4	正常	23.1	74	8.0			
高州市山美镇细水村	潜育型	籼优911	潜育型	2022.07	早籼	78.5	21.8	53.4	中粒	10.3	3.3	0.9	0	2.4	0	0	/	0	0.3	正常	29.8	72	24.1			
高州市山美镇和坑村	潜育型	兴两优3089	潜育型	2022.07	早籼	75.6	21.6	63.9	中粒	10.2	9.7	0.2	0	9.2	0.3	0	/	0	1.7	正常	31.3	71	10.5			
化州市良光镇长安村	潜育型	珍桂矮	潜育型	2022.06	早籼	63.7	24.2	49.8	中粒	13.2	40.0	0.7	0	3.1	36.9	0	/	0	1.6	正常	20.7	72	17.8			
化州市合江镇梧村	潜育型	珍桂矮	潜育型	2022.06	早籼	76.6	23.2	57.0	短粒	13.2	5.9	0.3	0	5.0	0.6	0	/	0	0.3	正常	26.9	71	20.4			
化州市笄桥镇塘贡村	潜育型	珍桂矮	潜育型	2022.06	早籼	64.0	24.5	46.4	中粒	13.3	35.0	2.4	0	4.0	28.7	0	/	0	0.1	正常	22.1	76	21.0			
化州市杨梅镇沙路村	潜育型	梅桂矮	潜育型	2022.06	早籼	65.9	24.5	49.2	中粒	13.2	33.9	0.5	0	4.6	28.8	0	/	0	0.1	正常	21.3	72	22.2			

2022年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品信息					检验结果																					
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	种植品种	土壤类型	收获时间	类型	出糙率	千粒重	整精米率	粒型	水分	不完善粒						异品种粒	黄粒米	谷外糙米	色泽气 味	直链淀 粉	食味品 质	垩白度			
											总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒								%（干基）	分	%
											见填表说明4	%	g	%	%	%										
化州市良光镇田界垌村	潜育型	梅桂矮	潜育型	2022.07	早籼	61.1	24.4	50.5	中粒	13.4	44.8	0.2	0	3.4	41.2	0	/	0	0.1	正常	20.7	68	22.8			
信宜市池洞镇石庆村	潜育型	昱香两优香丝	潜育型	2022.07.12	早籼	76.4	22.6	67.0	中粒	13.1	5.0	0.0	0	1.8	3.2	0	/	0	0.2	正常	18.4	78	10.3			
信宜市东镇十腰村	潜育型	Y两优911	潜育型	2022.07.13	早籼	76.5	22.4	60.9	中粒	9.2	5.9	0.2	0	5.4	0.3	0	/	0	0.1	正常	28.6	76	19.8			
信宜市平塘镇湾龙村	潜育型	恒丰优999	潜育型	2022.07.15	早籼	79.6	23.0	54.0	长粒	10.8	4.0	0.3	0	3.1	0.6	0	/	0	0.1	正常	21.3	78	4.2			
信宜市合水镇横水村	潜育型	中研优519	潜育型	2022.07.14	早籼	77.4	35.1	48.6	长粒	9.8	7.8	0.7	0	3.8	3.3	0	/	0	0.1	正常	27.0	78	3.9			
信宜市合水镇新云村	潜育型	广发优2156	潜育型	2022.07.14	早籼	78.2	28.6	48.1	长粒	13.1	7.1	3.7	0	2.9	0.5	0	/	0	0.1	正常	19.1	77	1.4			
德庆县马圩镇大邦垌村	潜育型	恒丰优778	潜育型	2022.07	早籼	77.4	23.0	385.0	中粒	11.2	5.8	0.2	0	2.5	3.1	0	/	0	0.2	正常	22.8	75	6.3			
德庆县官圩镇五福村	潜育型	幼粘84	潜育型	2022.07	早籼	75.9	20.4	59.3	长粒	11.3	7.7	0.0	0	2.5	5.2	0	/	0	0.7	正常	25.2	77	6.7			
封开县长岗镇前程村	潜育型	珍桂矮	潜育型	2022.07	早籼	77.8	22.1	47.4	中粒	12.2	6.0	0.5	0	2.4	3.1	0	/	0	0.1	正常	27.0	71	12.3			
封开县长岗镇前程村	潜育型	特优608	潜育型	2022.07	早籼	78.6	25.1	54.4	中粒	12.5	6.0	0.2	0	5.7	0.1	0	/	0	0.1	正常	26.0	70	49.3			
高要区活道镇横石村	淹育型	中软粘	潜育型	2022.07	早籼	76.7	20.6	52.8	中粒	10.7	11.1	1.2	0	5.1	4.8	0	/	0	0.2	正常	22.8	81	1.0			
高要区活道镇横石村	淹育型	中软粘	潜育型	2022.07	早籼	77.8	20.4	58.3	长粒	13.4	5.6	0.0	0	4.0	1.6	0	/	0	0.1	正常	22.2	80	0.6			
高要区活道镇横石村	淹育型	中软粘	潜育型	2022.07	早籼	76.6	22.0	52.4	长粒	10.9	5.3	0.0	0	2.5	2.8	0	/	0	0	正常	22.6	80	0.8			
高要区活道镇横石村	淹育型	中软粘	潜育型	2022.07	早籼	75.3	21.7	54.5	长粒	10.0	9.3	0.4	0	8.0	0.9	0	/	0	0.2	正常	25.3	81	2.0			
广宁县南街镇红星村	潜育型	广8优粤禾丝丝苗	潜育型	2022.07	早籼	78.2	20.9	52.2	长粒	12.1	4.7	0.0	0	2.1	2.6	0	/	0	0.1	正常	23.1	78	5.5			
广宁县南街镇富溪村	潜育型	兴两优3089	潜育型	2022.07	早籼	78.2	20.0	55.2	中粒	11.1	7.3	1.2	0	5.5	0.6	0	/	0	0.1	正常	25.3	80	8.6			
广宁县南街镇富溪村	潜育型	美香两优品丝	潜育型	2022.07	早籼	76.0	21.0	48.7	长粒	11.9	4.8	0.0	0	4.2	4.6	0	/	0	0.5	正常	28.0	82	2.2			

2022年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品信息					检验结果																		
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	种植品种	土壤类型	收获时间	类型	出糙率	千粒重	整精米率	粒型	水分	不完善粒						异品种粒	黄粒米	谷外糙米	色泽气味	直链淀粉	食味品质	垩白度
											总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒							
											见填表说明4	%	g	%	%	%							
怀集县蓝钟镇下竹黄三村	潞育型	杂优	潞育型	2022.07	早籼	77.9	20.5	50.0	长粒	10.2	5.1	0.0	0	5.1	0	0	/	0	0.9	正常	23.6	80	1.5
怀集县岗坪镇睦渊村	潞育型	野丰优668	潞育型	2022.07	早籼	76.3	18.0	44.2	长粒	13.2	8.0	0.5	0	5.6	2.9	0	/	0	0.7	正常	27.2	77	0.4
怀集县梁村镇荐水新寨村	潞育型	优质谷	潞育型	2022.07	早籼	78.2	19.9	52.7	长粒	13.1	9.7	4.8	0	2.3	2.6	0	/	0	0.2	正常	25.3	80	1.2
四会市迳口镇凤凰村	潞育型	杂优	潞育型	2022.07	早籼	77.1	22.4	58.8	长粒	13.0	6.1	3.0	0	2.2	0.9	0	/	0	0.3	正常	17.3	78	3.9
四会市迳口镇凤凰村	潞育型	杂优	潞育型	2022.07	早籼	76.6	21.8	56.7	长粒	13.2	3.9	2.2	0	1.7	0	0	/	0	1.0	正常	22.1	78	10.4
四会市迳口镇南乡旧村	潞育型	杂优	潞育型	2022.07	早籼	70.7	23.4	44.2	中粒	13.0	22.5	0.0	0	18.1	4.4	0	/	0	0.9	正常	23.9	75	3.7
四会市江谷镇大洞苏坑村	潞育型	杂优	潞育型	2022.07	早籼	76.0	19.0	61.8	长粒	13.3	3.5	0.3	0	3.2	0	0	/	0	0.1	正常	20.8	83	0.1
连州市西岸镇西岸村	潞育型	油粘	潞育型	2022.07.16	早籼	77.2	22.4	34.5	长粒	10.6	3.8	1.1	0	2.1	0.6	0	/	0	0.1	正常	23.5	78	6.0
连州市西岸镇西岸村	潞育型	丰优	潞育型	2022.07.22	早籼	78.6	21.8	49.4	长粒	11.3	3.5	1.1	0	2.4	0	0	/	0	0.4	正常	28.2	80	0.4
清新区浸潭镇根一村	潞育型	野香优巴丝	潞育型	2022.7	早籼	77.9	19.5	62.6	长粒	12.4	3.4	0.7	0	2.7	0	0	/	0	0	正常	22.8	80	0
清新区浸潭镇留良洞村	潞育型	恒丰优金丝苗	潞育型	2022.7	早籼	75.7	25.0	53.2	长粒	13.4	9.1	3.5	0	5.6	0	0	/	0	0.5	正常	17.8	76	1.1
佛冈县迳头镇湖洋村	潞育型	广8金粘	潞育型	2022.07	早籼	78.4	24.1	58.8	长粒	11.0	3.1	0.9	0	2.2	0	0	/	0	0.3	正常	21.5	80	2.1
英德市东华镇鱼湾村	淹育型	珍桂	潞育型	2022	早籼	78.2	22.8	56.4	长粒	10.4	3.8	1.2	0	2.6	0	0	/	0	0.4	正常	26.4	73	17.9
英德市白沙镇红星村	淹育型	泰丰优	潞育型	2022	早籼	78.3	21.0	64.9	长粒	11.5	5.6	2.2	0	3.4	0	0	/	0	0.3	正常	19.8	82	0.2
清城区石角镇舟山村	渗育型	鬼粘	潞育型	2022.07	早籼	75.7	21.3	46.6	长粒	11.8	8.8	0.8	0	6.2	1.8	0	/	0	0.1	正常	24.8	80	3.3
阳山县七拱镇七拱村	潞育型	金象19香	潞育型	2022.7	早籼	75.6	20.8	53.0	中粒	13.4	9.3	0.0	0	8.0	1.3	0	/	0	0	正常	17.5	79	0.5
阳山县七拱镇七拱村	潞育型	奥泰丝苗	潞育型	2022.7	早籼	77.8	19.3	66.8	中粒	13.4	2.6	0.7	0	1.9	0	0	/	0	1.0	正常	21.3	81	1.8

2022年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品信息					检验结果																		
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	种植品种	土壤类型	收获时间	类型	出糙率	千粒重	整精米率	粒型	水分	不完善粒						异品种粒	黄粒米	谷外糙米	色泽气味	直链淀粉	食味品质	垩白度
											总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒							
											见填表说明4	%	g	%	%	%							
阳山县七拱镇七拱村	潞育型	清远粘	潞育型	2022.7	早籼	79.1	21.1	45.0	中粒	13.4	3.6	0.0	0	3.6	0	0	/	0	0.3	正常	20.9	80	4.1
潮安区江东镇仙洲村	潞育型	Y两优1378	潞育型	2022.07.10	早籼	77.4	22.6	60.8	中粒	13.1	7.3	1.1	0	4.3	1.9	0	/	0	0.1	正常	20.8	77	6.4
潮安区浮洋镇陇美村	潞育型	华航51号	潞育型	2022.07.12	早籼	77.0	22.3	50.0	中粒	11.7	5.7	0.0	0	5.0	0.7	0	/	0	0.1	正常	23.4	78	11.6
潮安区浮洋镇斗文村	潞育型	竹香粘	潞育型	2022.07.10	早籼	77.8	40.2	59.4	中粒	13.4	4.1	1.1	0	2.4	0.6	0	/	0	0.2	正常	22.8	77	7.1
潮安区浮洋镇桃李院村	潞育型	Y两优3088	潞育型	2022.07.08	早籼	77.1	21.3	51.1	长粒	11.3	3.7	0.3	0	3.0	0.4	0	/	0	0.1	正常	28.6	82	1.1
揭东县霖磐镇德中村	淹育型	杂优808	潞育型	6月28日	早籼	79.4	29.9	58.7	中粒	12.1	4.7	2.8	0	1.5	0.4	0	/	0	1.2	正常	19.1	74	38.0
揭东县月城镇长福村	淹育型	杂优308	潞育型	6月26日	早籼	77.6	22.0	58.8	中粒	12.4	3.6	3.1	0	0.5	0	0	/	0	0.6	正常	23.4	76	5.2
揭西县金和镇和西村	淹育型	新优611	潞育型	7月20日	早籼	77.2	25.2	39.4	长粒	11.9	5.7	0.6	0	3.8	1.3	0	/	0	0.1	正常	26.7	76	1.2
惠来县隆江镇风光村	潞育型	雪香	潞育型	7月18日	早籼	78.4	31.2	59.6	中粒	11.7	5.0	0.3	0	2.7	2.0	0	/	0	0.5	正常	22.0	71	38.2
惠来县隆江镇风光村	潞育型	圆粒524	潞育型	7月14日	早籼	77.2	23.2	55.2	长粒	12.3	3.7	1.1	0	2.3	0.3	0	/	0	0.5	正常	21.5	81	0.6
榕城区砲台镇龙头村	淹育型	野香优703	潞育型	2022.7	早籼	75.9	25.0	50.2	长粒	12.7	6.9	0.7	0	2.5	3.7	0	/	0	0.3	正常	18.7	80	0.8
普宁市麒麟镇新溪村	潞育型	杂优087	潞育型	7月8日	早籼	79.1	29.8	31.7	长粒	12.7	4.6	0.5	0	4.1	0	0	/	0	0.3	正常	28.5	76	9.7
普宁市南径镇横山尾村	潞育型	杂优795	潞育型	7月8日	早籼	78.2	26.4	33.6	长粒	13.1	6.1	0.6	0	4.3	1.2	0	/	0	0.2	正常	23.2	75	11.5
普宁市麒麟镇新溪村	潞育型	杂优9506	潞育型	7月10日	早籼	79.6	26.7	34.0	长粒	13.0	3.6	0.2	0	3.0	0.4	0	/	0	0.2	正常	23.2	75	7.1
普宁市南径镇横山尾村	潞育型	杂优298	潞育型	7月8日	早籼	79.2	25.5	39.1	长粒	13.2	3.9	0.3	0	3.1	0.5	0	/	0	0.2	正常	26.6	77	6.5
云城区思劳镇三坑村	潞育型	Y二优345	潞育型	2022.06	早籼	77.6	21.4	58.4	长粒	13.3	3.5	0.8	0	2.7	0	0	/	0	0.5	正常	23.6	81	0
云城区思劳镇三坑村	潞育型	五香丝苗	潞育型	2022.06	早籼	78.0	22.6	54.9	长粒	13.2	3.1	1.3	0	1.8	0	0	/	0	0.1	正常	19.7	80	0.6

2022年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品信息					检验结果																		
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	种植品种	土壤类型	收获时间	类型	出糙率	千粒重	整精米率	粒型	水分	不完善粒						异品种粒	黄粒米	谷外糙米	色泽气味	直链淀粉	食味品质	垩白度
											总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒							
											见填表说明4	%	g	%	%	%							
云安区镇安镇公安村委术尾村	潜育型	增香丝隆望两优889	潜育型	2022.07	早籼	73.3	20.0	48.2	长粒	12.9	14.9	5.5	0	2.8	6.6	0	/	0	0.1	正常	27.4	80	0.9
云安区镇安镇公安村委南木洲村	潜育型	耕香优荔丝苗	潜育型	2022.07	早籼	72.9	21.3	43.2	长粒	13.3	15.7	7.1	0	2.9	5.7	0	/	0	1.1	正常	27.9	78	6.0
罗定市罗镜镇镜东村	潜育型	美香占2号	潜育型	2022.07	早籼	75.8	18.6	44.1	中粒	13.4	8.9	0.0	0	8.9	0	0	/	0	2.8	正常	23.7	82	1.4
罗定市苹塘镇周沙村	潜育型	美香占	潜育型	2022.07	早籼	76.6	20.7	59.8	中粒	13.1	4.6	0.6	0	4.0	0	0	/	0	0.2	正常	23.2	80	0.9
新兴县太平镇显村	潜育型	象牙香粘	潜育型	2022.07	早籼	77.6	21.9	40.4	长粒	13.1	5.0	2.4	0	2.6	0	0	/	0	0.1	正常	20.8	78	0.6
新兴县太平镇显村	潜育型	新软香粘	潜育型	2022.07	早籼	76.3	21.1	36.9	长粒	13.3	5.3	0.3	0	4.4	0.6	0	/	0	0.1	正常	20.7	78	1.0
郁南县东坝镇大坪村	淹育型	Y两优133	潜育型	2022.07	早籼	78.8	20.2	59.9	中粒	12.7	2.7	0.2	0	2.5	0	0	/	0	0.1	正常	23.4	77	1.6
郁南县东坝镇大坪村	淹育型	广八金占	潜育型	2022.07	早籼	77.7	22.6	51.4	长粒	13.2	2.6	0.6	0	2.0	0	0	/	0	0.2	正常	22.0	80	8.4
郁南县东坝镇大坪村	淹育型	野香优稻	潜育型	2022.07	早籼	77.7	21.0	64.6	长粒	13.4	5.0	0.9	0	4.1	0	0	/	0	0.1	正常	21.4	81	0.3
从化区鳌头镇横江村	潜育型	美香占	潜育型	2022.07	早籼	78.1	21.0	51.8	中粒	11.8	5.6	1.8	0	3.8	0	0	/	0	0.8	正常	23.0	81	1.1
澄海区莲下镇北湾村	潜育型	五乡优1918	潜育型	2022.07.10	早籼	78.8	23.2	44.3	长粒	11.5	2.3	0.5	0	0.6	1.2	0	/	0	0.9	正常	22.5	81	5.7
朝阳区关埠镇玉一村	淹育型	杂优大粒	淹育型	2022.07	早籼	78.6	28.4	51.7	中粒	13.0	6.1	1.1	0	3.1	1.9	0	/	0	1.6	正常	23.6	71	46.3
潮南区陇田镇溪西村	渗育型	杂优2068	渗育型	2022.07.11	早籼	78.6	25.9	65.2	中粒	13.4	8.6	0.7	0	1.0	6.9	0	/	0	0.5	正常	25.6	73	19.5
曲江区枫湾镇步村	潜育型	美香占	潜育型	2022.7.20	早籼	75.8	20.0	63.7	长粒	13.2	5.9	0.1	0	3.6	2.2	0	/	0	0.2	正常	21.1	78	0.2
乐昌市廊田镇早禾田窝坑村	淹育型	台香	淹育型	2022.07.24	早籼	77.1	18.7	53.5	中粒	13.4	4.7	0.7	0	4.0	0	0	/	0	0.3	正常	25.6	78	1.5
南雄市雄州街道迳口村	渗育型	泰优208	渗育型	2022.07.27	早籼	78.6	25.4	59.8	长粒	13.1	7.1	2.3	0	4.8	0	0	/	0	0.1	正常	18.9	77	4.7
始兴县沈所镇/	咸酸型	美香占2号	咸酸型	2022.06.23	早籼	75.1	18.7	64.6	中粒	13.4	10.9	0.3	0	6.3	4.3	0	/	0	0.4	正常	23.2	78	5.1

2022年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品信息					检验结果																		
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	种植品种	土壤类型	收获时间	类型	出糙率	千粒重	整精米率	粒型	水分	不完善粒					异品种粒	黄粒米	谷外糙米	色泽气味	直链淀粉	食味品质	垩白度	
											总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒								生霉粒
											见填表说明4	%	g	%	%								%
东源县船塘镇岭头村	潞育型	恒丰优	潞育型	2022.07.18	早籼	77.0	26.9	55.3	长粒	13.3	5.6	0.0	0	5.0	0.6	0	/	0	0.8	正常	20.6	76	2.3
龙川县鹤市镇罗乐村	潞育型	泰丰优208	潞育型	2022.07	早籼	76.1	22.9	52.9	长粒	13.4	7.0	1.8	0	2.5	2.7	0	/	0	1.0	正常	20.6	78	2.6
龙川县鹤市镇罗乐村	潞育型	泰丰优208	潞育型	2022.07	早籼	78.0	23.0	53.5	长粒	13.4	7.2	3.0	0	3.1	1.1	0	/	0	0.3	正常	20.1	78	3.3
和平县彭寨镇大坵面村	淹育型	深优918	淹育型	2022.07	早籼	77.0	26.3	68.9	中粒	11.4	3.1	0.7	0	2.4	0	0	/	0	0.1	正常	23.8	76	7.5
紫金县紫城镇仕贵村	淹育型	恒丰优778	淹育型	2022.07	早籼	78.2	24.1	52.5	长粒	11.8	4.2	1.8	0	1.7	0.7	0	/	0	0.1	正常	20.6	82	2.6
连平县上坪镇惠西村	潞育型	龙牙粘	潞育型	2022.07.28	早籼	78.6	21.6	57.7	中粒	10.6	3.4	0.4	0	3.0	0	0	/	0	0.3	正常	26.8	81	1.1
梅县白渡镇嵩灵村	潞育型	满香优905	潞育型	2022.07	早籼	76.7	22.0	41.1	长粒	8.8	7.6	0.1	0	7.5	0	0	/	0	0.8	正常	31.0	81	1.4
大埔县西河镇东塘村	潞育型	深两优1378	潞育型	2022.07	早籼	75.9	25.3	58.9	长粒	12.8	6.1	1.1	0	5.0	0	0	/	0	0.1	正常	23.1	77	1.1
丰顺县丰良镇城东村	潞育型	昱香两优8号	潞育型	2022.07	早籼	76.9	20.9	60.8	长粒	9.5	5.5	1.3	0	4.2	0	0	/	0	0.1	正常	30.6	80	0.1
五华县转水镇下潭村	潞育型	泰丰优208	潞育型	2022.07	早籼	76.7	21.7	38.8	长粒	11.1	9.5	0.1	0	4.5	4.9	0	/	0	0.9	正常	25.5	78	4.5
蕉岭县三圳镇招福村	潞育型	美巴香占	潞育型	2022.07	早籼	77.3	21.2	50.1	长粒	10.8	4.0	0.9	0	3.1	0	0	/	0	0.4	正常	25.9	80	6.5
蕉岭县蕉城镇龙安村	潞育型	粤泰油占	潞育型	2022.07	早籼	80.7	21.3	66.2	长粒	13.2	3.3	1.2	0	1.2	0	0	/	0	0.4	正常	24.1	78	2.3
兴宁市叶塘镇田心村	潞育型	美巴香占	潞育型	2022.07	早籼	76.9	23.1	61.6	长粒	12.7	4.8	1.1	0	3.7	0	0	/	0	0.2	正常	23.7	77	0.4
平远县河头镇黄田村	潞育型	弘优689	潞育型	2022.07	早籼	77.9	21.7	19.4	长粒	9.5	2.6	0.6	0	2.0	0	0	/	0	0.2	正常	27.0	75	1.0
惠城区横沥镇/	淹育型	丝苗粘	淹育型	2022.07	早籼	76.8	17.8	47.4	长粒	10.9	6.9	0.3	0	5.6	1.0	0	/	0	0.1	正常	26.9	80	0.4
惠东县平海镇油麻园村	淹育型	丝苗	淹育型	2022.7.18	早籼	75.3	22.2	52.5	长粒	12.0	11.2	0.9	0	8.1	2.2	0	/	0	0.1	正常	26.0	81	0.4
惠东县铁涌镇沙桥村	淹育型	南晶香粘	淹育型	2022.7.12	早籼	77.8	19.8	48.7	长粒	11.3	4.2	0.3	0	1.9	2.0	0	/	0	0.3	正常	26.3	77	0.1

2022年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品信息					检验结果																															
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	种植品种	土壤类型	收获时间	类型	出糙率	千粒重	整精米率	粒型	水分	不完善粒						异品种粒	黄粒米	谷外糙米	色泽气味	直链淀粉	食味品质	垩白度													
											总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒								%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
惠东县铁涌镇沙桥村	淹育型	三二矮	淹育型	2022. 7. 12	早籼	79.6	21.0	60.1	中粒	13.1	3.3	0.4	0	2.0	0.9	0	/	0	0.2	正常	25.7	70	13.8													
海丰县梅陇镇云路村	淹育型	丰华	淹育型	2022. 07	早籼	75.2	25.0	57.3	长粒	13.4	5.0	0.5	0	4.4	0.1	0	/	0	1.1	正常	17.0	82	0.4													
海丰县可塘镇黄厝港村	淹育型	香雪丝苗	淹育型	2022. 6. 29	早籼	73.4	25.3	58.0	长粒	13.3	14.1	0.0	0	12.6	1.5	0	/	0	0.3	正常	23.8	82	0.9													
陆丰市河西镇湖田村	淹育型	珍桂	淹育型	2022. 07	早籼	75.4	20.5	60.8	中粒	13.4	4.4	1.2	0	3.2	0	0	/	0	0	正常	23.1	74	7.6													
台山市深井镇井东村	渗育型	野丝	渗育型	2022. 06. 18	早籼	76.0	20.4	55.0	长粒	13.0	8.1	1.3	0	6.8	0	0	/	0	0.8	正常	22.4	78	0.4													
台山市深井镇井西村	渗育型	原种象牙	渗育型	2022. 06. 22	早籼	75.6	20.9	52.0	长粒	12.4	3.9	3.3	0	0.6	0	0	/	0	0.6	正常	23.8	83	0.1													
台山市深井镇獭山村	渗育型	原种象牙	渗育型	2022. 06. 22	早籼	76.2	20.7	52.0	长粒	12.5	4.3	2.9	0	1.0	0.4	0	/	0	0.8	正常	25.1	83	0.1													
新会区司前镇篁岗村	潜育型	百香粘	潜育型	2022. 07. 01	早籼	76.7	19.9	60.0	长粒	12.3	5.8	2.8	0	3.0	0	0	/	0	0.5	正常	20.8	80	0.1													
新会区罗坑镇芦冲村	潜育型	象牙粘	潜育型	2022. 06. 27	早籼	75.1	21.7	63.4	长粒	13.1	9.4	1.2	0	6.0	2.2	0	/	0	0.1	正常	20.4	82	0.1													
开平市马冈镇虎山村	潜育型	邦两优香丝苗	潜育型	2022. 06	早籼	78.8	22.0	61.0	长粒	9.1	4.9	0.0	0	4.9	0	0	/	0	0.1	正常	30.4	81	3.2													
开平县马冈镇虎山村	潜育型	又香王龙丝苗	潜育型	2022. 07	早籼	74.3	18.8	32.1	中粒	9.5	10.8	0.0	0	10.2	0.6	0	/	0	1.6	正常	22.3	78	0.9													
恩平市君堂镇龙盛村	潜育型	米岗油粘	潜育型	2022. 07	早籼	76.0	24.8	60.1	长粒	13.1	6.7	1.1	0	3.7	1.9	0	/	0	0.2	正常	21.9	77	0.5													
阳春市八甲镇马四村	潜育型	黄华粘	潜育型	2022. 07	早籼	76.1	19.6	46.0	中粒	13.4	6.0	0.0	0	6.0	0	0	/	0	0	正常	26.1	77	1.7													
阳西县新圩镇新圩村	潜育型	梗香优利丝	潜育型	2022. 07	早籼	75.1	24.6	50.3	长粒	13.4	9.9	0.9	0	8.1	0.9	0	/	0	0.1	正常	22.2	78	0.3													
江城区埠场镇那栋村	潜育型	美香占2号	潜育型	2022. 06	早籼	75.1	18.5	55.6	中粒	12.5	9.8	1.3	0	8.5	0	0	/	0	0.4	正常	27.7	76	2.6													
阳东区大沟镇大沟村	淹育型	广西小优香	淹育型	2022. 07	早籼	76.9	21.0	59.0	长粒	13.1	7.0	0.4	0	3.8	2.8	0	/	0	0.2	正常	20.2	78	0.9													
雷州市雷高镇大群村	潜育型	桂野香占	潜育型	2022. 06	早籼	78.7	21.8	53.8	长粒	11.4	5.8	1.7	0	3.8	0.3	0	/	0	0.2	正常	26.4	76	1.9													

2022年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品信息					检验结果																		
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	种植品种	土壤类型	收获时间	类型	出糙率	千粒重	整精米率	粒型	水分	不完善粒						异品种粒	黄粒米	谷外糙米	色泽气 味	直链淀粉	食味品 质	垩白度
											总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒							
											见填表说明4	%	g	%	%	%							
雷州市雷高镇大群村	潜育型	象牙粘	潜育型	2022.06	早籼	76.1	22.0	52.9	长粒	13.3	8.0	4.4	0	3.2	0.4	0	/	0	0.2	正常	22.6	75	0.6
雷州市雷高镇雷高村	潜育型	桂野香占	潜育型	2022.06	早籼	78.5	22.5	52.9	长粒	11.3	5.5	0.6	0	4.1	0.8	0	/	0	0.4	正常	26.4	80	2.0
雷州市雷高镇扶柳村	潜育型	桂野香占	潜育型	2022.06	早籼	77.3	21.4	54.8	长粒	11.6	4.9	0.9	0	3.1	0.9	0	/	0	0.2	正常	26.0	81	3.7
吴川市黄坡镇新屋村	淹育型	桂野香占	淹育型	2022.06	早籼	77.3	21.6	53.3	长粒	12.5	4.2	1.2	0	2.4	0.6	0	/	0	0.5	正常	24.0	80	1.2
遂溪县城月镇陈家村	潜育型	粤香粘	潜育型	2022.06	早籼	79.8	19.2	50.8	中粒	12.7	5.0	0.5	0	4.2	0.3	0	/	0	1.0	正常	28.8	71	7.7
雷州市雷高镇大群村	潜育型	特籼25	潜育型	2022.06	早籼	78.0	24.0	66.1	长粒	13.3	5.0	0.0	0	4.8	0.2	0	/	0	0	正常	21.3	76	0.5
徐闻县城北乡那种村	渗育型	博优938	渗育型	2022.06	早籼	78.0	20.6	51.8	中粒	10.4	6.2	0.2	0	4.9	1.1	0	/	0	0.1	正常	30.5	68	32.3
遂溪县城月镇洪宅村	潜育型	美香占	潜育型	2022.06	早籼	77.8	25.1	46.9	中粒	12.6	4.2	0.9	0	2.9	0.4	0	/	0	0	正常	30.1	72	6.6
茂南区镇盛镇梅江村	潜育型	昱香两优8号	潜育型	2022.06.28	早籼	78.7	20.8	58.0	长粒	10.5	4.5	0.0	0	4.5	0	0	/	0	0.1	正常	21.0	81	1.3
电白区马踏镇中间村	潜育型	粘子	潜育型	2022.07	早籼	79.1	24.3	48.0	长粒	13.2	3.1	0.7	0	2.0	0.4	0	/	0	0	正常	14.8	80	1.7
电白区马踏镇凤门村	潜育型	Y两优	潜育型	2022.06	早籼	78.7	22.8	60.1	长粒	13.1	2.5	0.4	0	2.1	0	0	/	0	0	正常	21.0	77	4.1
高州市南塘镇夏口村	潜育型	全优华粘	潜育型	2022.07	早籼	76.2	27.7	54.9	长粒	13.3	7.6	2.3	0	2.0	3.3	0	/	0	0	正常	19.9	76	4.9
高州市南塘镇周村	潜育型	深两优1378	潜育型	2022.07	早籼	78.1	22.8	64.8	长粒	13.4	3.4	0.3	0	1.9	1.2	0	/	0	0	正常	22.5	75	0.3
化州市良光镇豺岭村	潜育型	红米	潜育型	2022.06	早籼	78.4	22.9	64.6	长粒	11.7	1.6	0.0	0	1.6	0	0	/	0	1.4	正常	27.2	70	1.3
化州市那务镇蛇地坡	潜育型	珍桂矮	潜育型	2022.06	早籼	78.6	21.5	63.4	中粒	13.0	5.4	0.5	0	0.5	4.4	0	/	0	0.6	正常	27.1	67	5.9
信宜市北界镇金渠村	潜育型	鹏优6377	潜育型	2022.07.14	早籼	78.6	23.1	52.8	中粒	10.9	4.7	0.6	0	3.5	0.6	0	/	0	1.9	正常	22.2	81	3.2
信宜市北界镇六岳村	潜育型	Y两优602	潜育型	2022.07.12	早籼	75.0	22.1	59.5	长粒	13.3	15.3	0.5	0	7.1	7.7	0	/	0	0.2	正常	22.6	77	3.6

2022年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品信息					检验结果																		
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	种植品种	土壤类型	收获时间	类型	出糙率	千粒重	整精米率	粒型	水分	不完善粒					异品种粒	黄粒米	谷外糙米	色泽气 味	直链淀粉	食味品 质	垩白度	
											总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒								生霉粒
											见填表说明4	%	g	%	%								%
德庆县新圩镇历麻村	潞育型	野香粘	潞育型	2022.07	早籼	75.6	23.5	44.3	长粒	10.4	7.1	0.6	0	5.5	1.0	0	/	0	0.2	正常	26.2	82	0.3
德庆县马圩镇大邦洞村	潞育型	香优886	潞育型	2022.07	早籼	76.5	23.6	31.4	长粒	10.5	11.6	0.4	0	1.2	10.0	0	/	0	0.3	正常	26.5	80	1.4
封开县长岗镇前程村	潞育型	丝苗	潞育型	2022.07	早籼	77.4	22.5	39.8	长粒	11.5	6.3	1.9	0	3.7	0.7	0	/	0	2.3	正常	21.5	80	3.5
封开县长岗镇前程村	潞育型	小黄粘	潞育型	2022.07	早籼	75.5	19.9	31.4	长粒	10.6	9.1	0.3	0	5.7	3.1	0	/	0	0.4	正常	30.4	78	4.4
高要区活道镇横石村	淹育型	中软粘	淹育型	2022.07	早籼	79.4	18.9	47.9	长粒	10.5	2.9	0.4	0	2.5	0	0	/	0	0.1	正常	22.1	80	1.0
广宁县南街镇红星村	潞育型	广8优金占	潞育型	2022.07	早籼	79.5	21.3	45.1	长粒	10.7	5.6	1.2	0	3.2	1.2	0	/	0	0.2	正常	20.3	80	7.7
怀集县马宁镇马宁旧屋村	潞育型	泰丰优208	潞育型	2022.07	早籼	76.9	21.9	61.6	长粒	11.9	5.1	3.2	0	1.9	0	0	/	0	0.1	正常	22.0	81	1.1
四会市迳口镇凤凰村	潞育型	杂优	潞育型	2022.07	早籼	75.8	21.5	56.6	长粒	11.3	9.3	0.6	0	6.3	2.4	0	/	0	0	正常	21.8	75	6.2
连州市西岸镇西岸村	潞育型	泰丰优208	潞育型	2022.07.23	早籼	78.2	20.7	69.8	长粒	13.3	2.6	0.8	0	1.8	0	0	/	0	0.4	正常	14.0	77	0.2
清新区浸潭镇山仔头	潞育型	野香优莉丝	潞育型	2022.7	早籼	78.1	21.0	58.7	长粒	13.4	4.7	1.1	0	3.6	0	0	/	0	3.5	正常	21.7	80	0.9
佛冈县迳头镇楼下村	潞育型	野香优莉丝	潞育型	2022.07	早籼	77.0	20.5	50.7	长粒	13.4	3.4	1.5	0	1.9	0	0	/	0	0.3	正常	14.7	77	1.7
英德市白沙镇车头曾屋村	淹育型	珍桂	淹育型	2022	早籼	78.1	20.8	65.2	中粒	11.9	3.2	2.5	0	0.5	0.2	0	/	0	0.3	正常	22.4	72	7.7
清城区石角镇舟山村	潞育型	野生粘	潞育型	2022.7	早籼	76.3	20.2	65.0	中粒	11.7	1.8	0.5	0	1.0	0.3	0	/	0	0	正常	22.8	76	6.1
潮安区江东镇仙洲村	潞育型	Y两优1173	潞育型	2022.07.10	早籼	79.5	20.7	59.4	长粒	12.0	2.0	0.4	0	0.7	0.9	0	/	0	0.3	正常	23.3	78	6.5
潮安区江东镇仙洲村	潞育型	昱香两优8号	潞育型	2022.07	早籼	79.1	21.1	61.0	中粒	12.1	3.1	0.5	0	1.7	0.9	0	/	0	0.4	正常	22.6	75	6.7
揭东县霖磐镇南塘村	淹育型	十九香	淹育型	6月30日	早籼	76.3	23.3	51.7	长粒	13.0	4.6	0.5	0	3.5	0.6	0	/	0	0	正常	21.9	81	0.3
揭西县大溪镇井新村	淹育型	杂优	淹育型	7月18日	早籼	76.5	22.8	23.9	长粒	10.2	7.4	1.1	0	5.5	0.8	0	/	0	0	正常	23.1	78	3.3

2022年度新收获早籼稻品质测报结果情况表

样品信息					检验结果																		
采集地点（县、乡、村）	土壤类型地理环境	种植品种	土壤类型	收获时间	类型	出糙率	千粒重	整精米率	粒型	水分	不完善粒						异品种粒	黄粒米	谷外糙米	色泽气味	直链淀粉	食味品质	垩白度
											总量	未熟粒	虫蚀粒	病斑粒	生芽粒	生霉粒							
											见填表说明4	%	g	%	%	%							
揭西县灰寨镇向阳村、上角村	淹育型	香谷	淹育型	7月14日	早籼	78.9	21.1	51.1	长粒	10.4	3.2	0.0	0	3.2	0	0	/	0	0.6	正常	29.0	81	0.5
惠来县东陇镇苗海铜炉村	潜育型	特优308	潜育型	7月14日	早籼	79.9	30.0	53.4	长粒	13.3	4.0	1.0	0	0.9	2.1	0	/	0	2.1	正常	23.7	73	24.0
云城区思劳镇三坑村	潜育型	美香两优晶丝	潜育型	2022.06	早籼	75.9	21.6	47.9	长粒	13.1	2.4	0.9	0	1.4	0.1	0	/	0	0.7	正常	21.2	80	1.7
云安区镇安镇何西村委车墩村	潜育型	美香两优晶丝	潜育型	2022.07	早籼	76.9	21.8	42.8	长粒	13.2	1.6	0.1	0	1.5	0	0	/	0	0.6	正常	25.2	80	6.3
罗定市素龙镇风塘村	潜育型	竹香粘	潜育型	2022.07	早籼	78.2	18.3	55.8	中粒	12.1	4.4	0.7	0	3.7	0	0	/	0	0.2	正常	24.0	82	2.4
新兴县东成镇思本村	潜育型	广八优	潜育型	2022.07	早籼	78.1	19.7	55.3	中粒	11.6	2.5	1.9	0	0.6	0	0	/	0	0.2	正常	25.9	75	5.4